



TIMBERK
УМНЫЙ ВЫБОР



УВЛАЖНЕНИЕ
И ОЧИСТКА ВОЗДУХА

СЕЗОН 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

4	О торговой марке Timberk
5	Timberk – свобода выбора
6	Увлажнители воздуха
6	Серия Ritzy (14E BL, 21E W, 30E MP)
8	Серия Melrose (22E WS, 29E BS)
10	Серия Moraine (28E)
12	Серия Albus (23E W)
14	Серия Stuart (24E WB)
16	Серия Beauty (16M, 16E)
18	Серия H ₂ O (15M, 15E)
20	Серия Milky Way (26)
21	Серия Galaxy (09)
22	Серия Air Doctor (11 W)
23	Серия Allure (18 BL)
24	Серия Jedy (25 W)
25	Серия Spa-Box 1.0 (01)
26	Серия Emotion (01)
27	Серия Colibri (02)
28	Мойки воздуха
28	Серия Pacific (H4 D W, H6 D)
29	Серия Yoga (H3 D BL)
30	Воздухоочистители
31	Серия Edelweiss 1.0 (FL600 MF)
32	Серия Edelweiss 2.0 (FL700 MF)
33	Серия Edelweiss 3.0 (FL800 MF)
34	Серия Cloud (FL150 SF)
35	Серия Spotless (FL70 SF)
36	Технические характеристики



TIMBERK

УМНЫЙ ВЫБОР

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ В РОССИИ!

Timberk – это международный холдинг с подразделениями в Китае, Гонконге, Финляндии, России. Является профессиональным специализированным брендом, который занимается производством водонагревательного оборудования, тепловой и климатической техники.

На сегодняшний момент, Timberk – один из признанных лидеров и новаторов рынка теплового, водонагревательного и климатического оборудования. Timberk первым представил на рынок множество уникальных технологических решений, которые являются для всей нашей большой команды предметом гордости и прекрасным стимулом для будущих достижений.

**ВЫБОР – ЭТО СВОБОДА.
TIMBERK – ЭТО УМНЫЙ ВЫБОР.**

Timberk предоставляет свободу выбора для тех, кто хочет и умеет принимать решения.

Вся климатическая, водонагревательная, тепловая техника Timberk – это результат воплощения творческих и инженерных идей, которые создаются для людей, предпочитающих делать самостоятельный выбор.

Наши покупатели сами выбирают дорогу, по которой идти, друзей, с которыми им по пути, выбирают любимых, чтобы вместе быть счастливыми. Мы совершенствуемся, растем и развиваемся вместе с вами, учитывая ваши пожелания, следуя вашим предпочтениям. Вместе создаем надежные, качественные, функциональные и удобные приборы, превосходящие ваши ожидания. Основная задача торговой марки Timberk – сделать вашу жизнь удобнее, уютнее и комфортнее.

Каждый прибор Timberk – будь то водонагреватель, электрический конвектор, тепловентилятор, масляный радиатор, увлажнитель или кондиционер воздуха – несет в себе частичку нашей заботы о вас.

Ritzy

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

THU UL 21E (W)
THU UL 14E (W)
THU UL 30E (MP)



THU UL 21E (W)




Удобная ручка для
перемещения и
установки резервуара
с водой

New



THU UL 14E (BL)

Индикация уровня влажности
и температуры в помещении



THU UL 30E (MP)

- Интуитивное сенсорное управление с панелью режимов работы Smart
- Стильный современный LED-дисплей отображает режимы работы таймера, ионизатора, текущий уровень влажности
- Большая емкость бака: 4 литра
- Высокая производительность по увлажнению – 300 мл/ч
- Автоматический контроль уровня влажности
- Таймер на отключение до 24 часов с шагом в 1 час
- Встроенный ионизатор, позволяющий восполнить в воздухе недостаток отрицательно заряженных ионов
- Автоматическая регулировка интенсивности выхода пара
- Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре
- Отключаемая подсветка дисплея и световая индикация режимов работы
- Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 25-30 м²



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



16
часов
непрерывная
работа

Увлажнение и очистка воздуха

www.timberk.ru

Melrose

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

THU UL 29E (BS)
THU UL 22E (WS)



THU UL 29E (BS)

- Интуитивное сенсорное управление
- Большая емкость бака: 3,9 литра
- Высокая производительность по увлажнению – 280 мл/ч
- Пульт дистанционного управления в комплекте
- Таймер на отключение до 7 часов
- Аромакапсула для создания SPA-эффекта: достаточно просто добавить ароматическое масло
- Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре
- Отключаемая подсветка резервуара
- Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 25 м²



Увлажнение и очистка воздуха


New



THU UL 22E (WS)



Пульт управления
в комплекте



Световая
иллюминация бака



Аромакапсула
для поклонников
SPA-процедур

Вместительный бак для воды из прозрачного голубого пластика, имеющий внутреннюю подсветку – 7 цветов!

В ночное время прибор прекрасно справится с ролью ночника. С помощью пульта управления легко выбрать режим работы и поддерживать оптимальный уровень влажности. Встроенная аромакапсула поможет создать уютную атмосферу.

Moraine

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

THU UL 28E (W)
THU UL 29E (BL)

Серия Moraine существенно выделяется из линейки своей необычной конструкцией. Напольная установка прибора достигнута при помощи подставки, которая надежно фиксируется к корпусу прибора.



THU UL 28E (W)

- Информативный дисплей отображает режимы работы таймера, текущий уровень влажности, ионизация, интенсивность выхода пара
- Оптимальный объем бака – 3,7 литра
- Производительность по увлажнению – 300 мл/ч
- Отключаемый ионизатор
- Автоматический контроль уровня влажности
- Таймер на отключение до 12 часов с шагом в 1 час
- Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре
- Пульт оснащен функцией MAG-Pro, что обеспечивает легкость эксплуатации и управления прибором
- Для очистки воды от излишков солей в комплекте минеральный фильтр-картридж
- Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 25 м²



ионизация
воздуха



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



16
часов
непрерывная
работа


New



THU UL 28E (BL)



Пульт управления
в комплекте



Удобная ручка для переноски
и установка резервуара с водой



Надежная фиксация
подставки к корпусу
прибора


Функция Magic-Pro.
Пульт управления
крепится к корпусу
прибора за счет
магнитного
притяжения

Albus

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

TNU UL 23E (W)

New



Двухрежимный световой индикатор работы



Верхний залив воды

Регулировка направления потока пара:
поворотный распылитель пара на 360°

- Верхний залив воды без выемки внутреннего бака: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
- Оптимальный объем бака – 2,2 литра
- Легкое управление одной кнопкой
- Производительность по увлажнению 200 мл/ч
- Регулировка направления потока пара: поворотный распылитель пара на 360°
- Автоматическое отключение при отсутствии воды
- Двухрежимный световой индикатор работы
- Ротационная подставка
- Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 20 м²



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



16
часов
непрерывная
работа

Сенсорное I-Touch
управление

Увлажнение и очистка воздуха

www.timberk.ru

Stuart

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

THU UL 24E (WB)

New



- Интуитивное сенсорное управление
- Стильный современный дисплей отображает режимы работы таймера, текущий уровень влажности, интенсивность выхода пара
- Бесшумная работа для комфортного использования во время сна и отдыха
- Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре
- Автоматический контроль уровня влажности
- Таймер на отключение с диапазоном 1/2/4/8 часов
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 25 м²



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



10
часов
непрерывная
работа



Многофункциональный
дисплей

Beauty

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

THU UL 16E (W)
THU UL 16E (BL)



THU UL 16E (W)

- Сенсорная панель управления
- 12-часовой таймер на отключение
- Уменьшение яркости LED-дисплея
- Ночной режим работы
- Высокая производительность по увлажнению – 350 мл/ч
- 16 часов непрерывной работы
- **Большой объем бака – 5,7 л**
- Фильтр для смягчения воды с минеральным камнем*
- Низкий уровень шума

*В комплект поставки не входит. Пользователь может приобрести фильтр TMS FL 16 отдельно.
**Синяя подсветка – рабочий режим, красная подсветка – долив воды.



Электронная панель
управления для
моделей THU UL 16E



Механическая панель
управления для моделей
THU UL 16M



Фильтр для
очистки воды*



Керамическая
ультразвуковая
мембрана



THU UL 16E (BL)



THU UL 16M (W)



THU UL 16M (BL)



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



сенсорное
управление

Увлажнение и очистка воздуха

www.timberk.ru

H₂O

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

THU UL 15M (BE)
THU UL 15M (WB)
THU UL 15M (GR)
THU UL 15M (VT)
THU UL 15E (BL)
THU UL 15E (SV)



Механическая панель управления для моделей THU UL 15M



Электронная панель управления для моделей THU UL 15E



Керамическая ультразвуковая мембрана

Яркие цвета для самых искушенных!



THU UL 15M (BE)

THU UL 15M (WB)

Классический белый, строгий черный, элегантный серый или яркий черничный – выбери свой H₂O!



THU UL 15M (GR)



THU UL 15M (VT)



THU UL 15E (BL)



THU UL 15E (SV)

- Высокая производительность по увлажнению – 300 мл/ч
- Объем бака – 2,6 л
- 9 часов непрерывной работы
- Низкий уровень шума
- Автоматическое отключение мембраны при снятии бака*

*Для моделей THU UL 15E (SV), THU UL 15M (GR)



Увлажнение и очистка воздуха

Механическая панель управления

- Эргономичная панель управления
- Регулятор интенсивности пара
- Надежное механическое управление
- Оригинальный дизайн ручки регулятора

Электронная панель управления

- Сенсорная панель управления
- Таймер на отключение – 1/2/4/8 ч
- Три регулируемых скорости раздачи пара
- Уменьшение яркости LED-дисплея при ночном режиме работы

Milky Way

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

THU UL 26 (YE)
THU UL 26 (PW)
THU UL 26 (BW)



THU UL 26 (PW)



THU UL 26 (BW)



THU UL 26 (YE)

Подсветка верхней части прибора: семь цветов радуги!



- Верхний залив воды без выемки внутреннего бака: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
- 3 в 1: Увлажнитель + Ионизатор + Ароматизатор
- Полностью электронное управление прибором с помощью одной кнопки Clever Touch
- Семь режимов подсветки внутреннего бака на выбор: семь разных цветов!
- Дополнительный нано-рассеиватель внутри резервуара с водой поглощает шум от выхода водяного пара: бесшумная работа обеспечена!
- Долговечная керамическая мембрана Ceramic Disk с увеличенным сроком службы и повышенной стойкостью к т.н. «жёсткой воде»
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 20-22 м²



Верхний залив воды – просто и удобно!



Clever Touch управление одной кнопкой



Мембрана Ceramic Disk



Добавление ароматического масла непосредственно в резервуар



увлажнение, мл/ч



объем бака, л



ионизация воздуха

Увлажнение и очистка воздуха

Galaxy

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

THU UL 09 (W)
THU UL 09 (BU)




THU UL 09 (W)



THU UL 09 (BU)



Капсула для ароматического масла



Ионизация и подсветка воды (ночная лампа)



3 фильтра картриджа в комплекте



Автоматическое отключение при отсутствии воды

- 4 в 1: Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Ночная лампа
- 10 часов непрерывной работы на максимальной мощности
- Скрытая подача пара через правый контур бака – от мембраны к соплу минуя центр корпуса
- Встроенный отключаемый ионизатор воздуха
- Ночной режим работы Night Care 80-100 мл/ч
- Контурная подсветка ручки управления
- Отключаемая подсветка бака – иллюминация воды
- 3 фильтра-картриджа для умягчения воды Mineral Protection в комплекте
- Эффективная ароматизация – «арома-пар»
- Забор воздуха через арома-капсулу с последующей подачей в камеру с мелкодисперсным паром
- Кисточка для чистки мембраны в комплекте
- Удобная ручка для переноски бака
- Автоматическое отключение при отсутствии воды
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 25 м²



увлажнение, мл/ч



объем бака, л



ионизация воздуха

www.timberk.ru

Air Doctor+

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

TNU UL 11 (W)



- Сенсорная панель управления расположена в верхней части прибора
- 3 в 1: Увлажнитель + Ионизатор + Ароматизатор
- Теплый и холодный пар для улучшения очистки воздуха: рекомендовано для процедур по уходу за кожей лица
- Автоматическое отключение дисплея для экономии электроэнергии
- Отключаемый ионизатор
- Электронное управление уровнем влажности
- Система двойного контроля за уровнем воды: механическая (поплавок) и электронная (датчик)
- Широкий диапазон установки уровня влажности от 45 до 80%
- Фильтр для смягчения воды (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Угольный фильтр и фильтр с ионообменной смолой для умягчения воды (опускаются непосредственно в резервуар с водой)
- Низкий уровень шума обеспечивает бесшумную работу
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 25-30 м²



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



ионизация
воздуха



ароматизация
воздуха



Технология
холодного/теплого
пара Soft Hot

Увлажнение и очистка воздуха




Рекомендовано для косметических
процедур по уходу за кожей лица



Сенсорная панель управления
и дисплей с функцией
автовключения



Фильтр
для умягчения воды
с минеральным камнем



Встроенная аромакапсула
и воздушный угольный фильтр для
очистки воздуха

Allure

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

TNU UL 18 (BL)



- Эргономичное управление с помощью одной кнопки
- Большая емкость бака: 3,5 литра
- Автоматическое отключение прибора при отсутствии воды в резервуаре + дополнительная световая индикация
- Двух-струйный распылитель пара
- Поворотный носик распылителя пара на 360°
- Специальные бортики для защиты и сбора конденсата
- Аромакапсула для создания SPA-эффекта: достаточно просто добавить ароматическое масло
- Кнопка ON/OFF выполнена из специального прорезиненного материала и приятная на ощупь
- Боковое «окно» из прозрачного пластика для визуализации уровня воды в баке
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 20 м²



Удобная ручка внутреннего бака
для переноски



Двухструйный распылитель пара
обеспечивает максимальное
увлажнение



Аромакапсула
для поклонников
SPA-процедур



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л

www.timberk.ru

Jedi

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

TNU UL 25 (W)



Световой луч увлажненного воздуха.
Высота подачи пара 30 см!



Кнопка на выключателе
управляет работой прибора



Съемный декоративный
кожух

Автономная подсветка

- Мощный световой луч увлажненного воздуха
- Два уровня автономной подсветки позволяют использовать увлажнитель в качестве настольного светильника
- Всё гениальное – просто! Одна кнопка на выключателе управляет работой прибора
- Съемный декоративный кожух
- Практичный дизайн, который не имеет аналогов в России
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 18 м²



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



рекомендуемая
площадь
помещения

Увлажнение и очистка воздуха

Spa-Box 1.0

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АРОМАТИЗАТОР-
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

TNU ADF 01 (W) белый перламутр
TNU ADF 01 (BL) черный матовый бархат


Окружите себя таинственным
и прекрасным миром ароматов

Музыкальная акустика с помощью
Bluetooth-соединения



4 отверстия
для выхода пара

Цветовая
иллюминация корпуса



Bluetooth соединение
с телефоном: работает как аудио
колонка



Добавление аромамасла
непосредственно в резервуар

- Впервые ароматизатор с музыкой из вашего телефона
- Bluetooth-соединение с телефоном: поддержка iOS, Android
- Использование в качестве портативной акустики 3 Вт
- Ароматизация + Увлажнение + Акустика + Ночная лампа: 4 в 1
- Добавление любого аромамасла непосредственно в резервуар
- Возможность автономной работы любой из функций прибора
- Цветовая подсветка корпуса прибора
- 3 режима иллюминации: автоматическая смена цветов, выбор, отключение
- 3 основных цвета подсветки: синий, зелёный, красный



увлажнение,
мл/ч



объем бака,
л



ароматизация
воздуха

Emotion

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

THU MINI 01 (P)



THU MINI 01 (P)

- Ультразвуковая мембрана повышенной мощности Ultra Splash
- Механическое управление
- Регулятор интенсивности пара Mechanic Drive I
- Поворот распылителя на 360°
- Возможность резервуара различной емкости
- Резервуар 350 мл в комплекте
- Индикация и автоматическое отключение при отсутствии воды
- Бесшумная работа
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 10-15 м²



Использование резервуара
различной емкости



Компактный размер
прибора



Поворот сопла
на 360 градусов



Эргономичная
механическая панель
управления



увлажнение,
мл/ч



пластиковый
резервуар для воды
в комплекте



лучший
подарок

Увлажнение и очистка воздуха

Colibri

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

THU MINI 02 (P)
THU MINI 02 (W)
THU MINI 02 (O)
THU MINI 02 (GN)



THU MINI 02 (P)



THU MINI 02 (W)



THU MINI 02 (O)




THU MINI 02 (GN)

- Система Hand'Lock – защита внутренних компонентов – автоматическое отключение прибора при снятии крышки
- 100% проверенное качество без дефектов!
- Портативный увлажнитель – лучший подарок
- Цветовая подсветка – иллюминация пара
- Возможность использования резервуара различной емкости
- Применение любой стандартной пластиковой бутылки 0,5-1,0 л
- Выдвижные ножки для устойчивости с емкостью свыше 0,5 л
- Защита внутренних компонентов – автоматическое отключение при снятии крышки прибора
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 10-15 м²

www.timberk.ru



Выдвижные ножки
для придания устойчивости прибору



Иллюминация пара



Использование резервуара
различной емкости



Автоматическое
отключение при снятии
крышки прибора



увлажнение,
мл/ч



иллюминация
пара



лучший
подарок

Увлажнение и очистка воздуха

Pacific

МОЙКА ВОЗДУХА

TAW H6 D
TAW H4 D (W)



TAW H6 D

TAW H4 D (W)

Цифровой индикатор позволяет отслеживать текущий уровень влажности в помещении

Сенсорное I-Touch управление
Выбор режима работы в одно касание

Отключаемая круговая подсветка



Японский фильтр HONEYCOMB обеспечивает очистку воздуха в соответствии со строгими экологическими стандартами

- Мойка воздуха с дополнительной функцией увлажнения
- Цифровой LED дисплей отображает текущий уровень влажности, индикатор очистки фильтра, режим работы вентилятора
- Надежная защита блокировки бака: защита от детей
- Двухсторонний забор воздуха
- Три режима мощности: низкий, средний, высокий
- Установка и поддержание влажности до заданного уровня от 30% до 60%
- Окно контроля из полупрозрачного пластика позволяет Фильтр HONEYCOMB обеспечивает промывку воздуха наиболее экологичным способом; увлажненный воздух не оставляет белого налета
- Рекомендуемая обслуживаемая площадь 25 м²



объем бака, л



двухсторонний забор воздуха



сенсорное управление



японский фильтр HONEYCOMB

Увлажнение и очистка воздуха

Yoga

МОЙКА ВОЗДУХА

TAW H3 D (BL)



Контурная подсветка

Забор грязного воздуха с двух сторон

Сенсорная панель управления



34 пластиковых диска с особой текстурой



Встроенный ионизатор повышает качество очистки воздуха

- 2 в 1: Увлажнение и очистка воздуха
- Сенсорное управление
- Забор воздуха с двух сторон
- 34 моющихся пластиковых диска
- Специальная текстура поверхности дисков для эффективного увлажнения и очистки воздуха
- Трех-уровневая система оценки уровня влажности
- Отключаемый ионизатор воздуха
- Отключаемая контурная подсветка
- Автоматический режим работы
- Три режима интенсивности увлажнения
- 8 часовой таймер на отключение
- Ночной режим работы
- Индикатор отсутствия воды



увлажнение, мл/ч



объем бака, л



ионизация воздуха




сенсорное управление

Воздухоочистители серии Edelweiss –

это высокоэффективные и эргономичные очистители воздуха с уникальной системой фильтров, которые выполнены из высококачественных компонентов и материалов. Комбинация фильтров помогает достигать уникальной чистоты воздуха, недоступной раньше при использовании бытовых воздухоочистителей.

Информативный дисплей отображает всю необходимую информацию: режимы работы, качество чистоты воздуха, скорость работы вентилятора, таймер. Прибор самостоятельно диагностирует «собственное здоровье» и своевременно проинформирует о необходимости замены фильтра или о необходимости его очистки.

Очистка воздуха производится следующим образом: поступающий в прибор воздух проходит сначала предварительную очистку, а затем подается на электростатический фильтр, где задерживается до 99,8% загрязняющих микрочастиц размером до 0,3 мкм. Очистившись от примесей, воздух попадает на угольный фильтр, способный устранить табачный дым, вредные газы (например, угарный, или формальдегиды) и прочие неприятные запахи и химические соединения. Следующим этапом воздух проходит сквозь озоново-фотокаталитический фильтр. Под воздействием УФ-лампы окисляются органические и неорганические загрязнители. Таким образом, воздух в помещении полностью очищается от примесей и аллергенов.



100
м²

Очистители воздуха серии Edelweiss идеально подходят для применения в жилых и офисных помещениях площадью до 100 м²* для создания комфортного микроклимата.

* рекомендуемая площадь зависит от модели воздухоочистителя

Профессиональная система очистки воздуха!

Увлажнение и очистка воздуха

Edelweiss 1.0

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

TAP FL600 MF (W)
TAP FL600 MF (BL)



TAP FL600 MF (W)



TAP FL600 MF (BL)



рекомендуемая площадь помещения

сенсорное управление

фильтр электростатический

таймер

УФ-лампа

- Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный фильтр улавливает крупные частицы, электростатический фильтр притягивает пыль, угольный фильтр нейтрализует воздух от посторонних запахов, фотокаталитический фильтр под воздействием УФ-лампы окисляет органические и неорганические загрязнители
- Сенсорная панель управления. Информативный LED дисплей отображает следующие режимы: индикация качества воздуха, ночной режим, таймер, индикация очистки фильтра
- В автоматическом режиме прибор автоматически будет определять и регулировать скорость очистки воздуха при обнаружении в воздухе загрязнителей (посторонние запахи)
- Ночной режим - автоматически приглушает яркость дисплея и переходит в тихий режим работы
- Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)
- Четыре уровня световой индикации качества воздуха: желтый, оранжевый, красный, зеленый
- Напоминание о необходимости замены или очистке фильтра отобразится на дисплее прибора
- Эффективность сбора пыли достигает – 99,8%

www.timberk.ru



Электростатический фильтр



Электронный таймер выключения на 9 часов



Светодиодная УФ-лампа стерилизует воздух



Индикатор свежести воздуха


Edelweiss 2.0

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

TAP FL700 MF (W)
TAP FL700 MF (BL)



TAP FL700 MF (W)



TAP FL700 MF (BL)



сенсорное управление
фильтр электростатический
УФ-лампа
таймер
рекомендуемая площадь помещения 50 м²

- Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный фильтр улавливает крупные частицы, электростатический фильтр притягивает пыль, угольный фильтр устраняет посторонние запахи, фотокаталитический фильтр под воздействием УФ-лампы окисляет органические и неорганические загрязнители
- Сенсорная панель управления. Информативный LED-дисплей отображает следующие режимы: индикация качества воздуха, ночной режим, таймер, индикация очистки фильтра
- В автоматическом режиме прибор автоматически будет определять и регулировать скорость очистки воздуха при обнаружении в нем загрязнителей (посторонние запахи)
- Ночной режим - автоматически приглушает яркость дисплея и переходит в тихий режим работы
- Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)
- Четыре уровня световой индикации качества воздуха: желтый, оранжевый, красный, зеленый
- Напоминание о необходимости замены или очистки фильтра отобразится на дисплее прибора
- Эффективность сбора пыли достигает 99,8%



Электростатический фильтр



Электронный таймер выключения на 9 часов



Светодиодная УФ-лампа стерилизует воздух



Электронная сенсорная панель управления с декоративной вставкой «лакированное дерево» для модели TAP FL700 MF (BL)

Edelweiss 3.0

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

TAP FL800 MF (BL)



TAP FL800 MF (BL)



рекомендуемая площадь помещения 50-100 м²
сенсорное управление
фильтр электростатический
расход воздуха, м³/ч 410

- Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный фильтр улавливает крупные частицы, электростатический фильтр притягивает пыль, угольный фильтр устраняет посторонние запахи, фотокаталитический фильтр под воздействием УФ-лампы окисляет органические и неорганические загрязнители
- Сенсорная панель управления. Информативный LED-дисплей отображает следующие режимы: индикация качества воздуха, ночной режим, таймер, индикация очистки фильтра
- В автоматическом режиме прибор автоматически будет определять и регулировать скорость очистки воздуха при обнаружении в нем загрязнителей (посторонние запахи)
- Ночной режим - автоматически приглушает яркость дисплея и переходит в тихий режим работы
- Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)
- Четыре уровня световой индикации качества воздуха: желтый, оранжевый, красный, зеленый
- Напоминание о необходимости замены или очистки фильтра отобразится на дисплее прибора
- Эффективность сбора пыли достигает 99,8%



Два электростатических фильтра



Электронный таймер выключения на 9 часов



Светодиодная УФ-лампа стерилизует воздух



Электронная сенсорная панель управления с декоративной вставкой «лакированное дерево»

Cloud

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

TAP FL150 SF (W)
TAP FL150 SF (BL)



TAP FL150 SF (W)

TAP FL150 SF (BL)



Светодиодная УФ-лампа
стерилизует воздух



Три скорости очистки воздуха
на ваш выбор



Функция ночного режима



Электронный таймер на 24 часа
помогает вам контролировать время
работы прибора



рекомендуемая
площадь
помещения

238
м³/ч

расход
воздуха, м³/ч



дисплей

- Большой LED-дисплей, отображающий основные режимы работы прибора: ночной режим, таймер, УФ лампа
- Индикатор «Filter Clean» сигнализирует о необходимости проведения очистки фильтра
- Мощная ультрафиолетовая лампа: УФ-излучение борется с вредоносными бактериями, находящимися в воздухе и снижает количество летучих органических соединений
- Высокоэффективный HEPA-воздушный фильтр удаляет мелкие частицы пыли размером до 0,1 микрон
- Фотокаталитический фильтр эффективно устраняет вредные органические и неорганические загрязнители, бактерии и вирусы, плесневые споры
- Специальный ночной режим работы прибора, при активации которого отключается подсветка индикатора ультрафиолетовой лампы, но не сам ультрафиолет
- Три скорости работы: «LOW» (низкая скорость), «MED» (средняя скорость) и «HIGH» (высокая скорость)
- Увеличенная решетка выхода очищенного воздуха: такой нестандартный размер существенно повышает эффективность работы прибора
- Уникальный дизайн, разработанный для установки прибора даже в самые узкие ниши и места в квартире: **ширина прибора всего 176 мм**

Spotless

НАСТОЛЬНЫЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

TAP FL70 SF (BL)
TAP FL70 SF (W)



TAP FL70 SF (BL)


TAP FL70 SF (W)



Встроенный ионизатор повышает
качество очистки воздуха



Сенсорная панель управления с
деликатной подсветкой



Три скорости очистки воздуха на
ваш выбор. Угольный фильтр и
HEPA в комплекте



Таймер на отключение
с предустановленным диапазоном
1/4/8 часов



ионизация
воздуха

сенсорное
управление

таймер

компактный
размер

80
м³/ч

расход воздуха,
м³/ч

- Модная форма прибора и глянцевый пластик высокой прочности
- Сенсорная панель управления I-Touch
- HEPA фильтр предназначен для тонкой очистки воздуха
- Таймер на включение/выключение 1/4/8 часов
- Три регулируемые скорости мощности
- Эксклюзивный дизайн: элегантность и изящество линий
- Многофункциональность: очистка воздуха и ионизация
- Угольный фильтр уничтожает неприятные запахи и задерживает мельчайшую высокоаллергенную пыль, споры плесени, пыльцу и другие микроорганизмы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

Серия	Модель	Цвет	Панель управления	Производительность по увлажнению (мл/ч)	Объем бака (л)
Ritzы	THU UL 14E (BL)	черный	сенсорная	300	4
	THU UL 21E (W)	белый	сенсорная	300	4
	THU UL 30E (MP)	розовое золото	сенсорная	300	4
Melrose	THU UL 22E (WS)	белый	сенсорная	280	3,9
	THU UL 29E (BS)	черный	сенсорная	280	3,9
Moraine	THU UL 28E (W)	белый	сенсорная	300	3,7
	THU UL 28E (BL)	черный	сенсорная	300	3,7
Albus	THU UL 23E (W)	белый	механическая	200	2,2
Stuart	THU UL 24E (WB)	черно-белый	сенсорная	280	3
Beauty	THU UL 16M (BL)	черный	механическая	350	5,7
	THU UL 16M (W)	белый	механическая	350	5,7
	THU UL 16E (BL)	черный	сенсорная	350	5,7
	THU UL 16E (W)	белый	сенсорная	350	5,7
H ₂ O	THU UL 15M (WB)	белый цвет корпуса с элементами голубого	механическая	300	2,6
	THU UL 15M (BE)	голубой цвет корпуса с элементами белого	механическая	300	2,6
	THU UL 15M (VT)	белый цвет корпуса с элементами фиолетового	механическая	300	2,6
	THU UL 15M (GR)	серый цвет корпуса с элементами белого	механическая	300	2,6
	THU UL 15E (SV)	белый цвет корпуса с элементами серого	сенсорная	300	2,6
Milky Way	THU UL 15E (BL)	черный	сенсорная	300	2,6
	THU UL 26 (PW)	нежно-розовый с белым	сенсорная	200	1,8
	THU UL 26 (YE)	лимонный цвет с белым	сенсорная	200	1,8
Galaxy	THU UL 26 (BW)	голубой с белым	сенсорная	200	1,8
	THU UL 09 (W)	белый	механическая	180	1,8
	THU UL 09 (BU)	голубой	механическая	180	1,8
Air Doctor+	THU UL 11 (W)	белый	сенсорная	250	4
Allure	THU UL18 (BL)	черный	механическая	160	3,5
Jedi	THU UL25 (W)	белый	механическая	140	1,2
Spa-Box 1.0	THU ADF 01 (W)	белый перламутр	механическая	30	0,12
	THU ADF 01 (BL)	черный матовый бархат	механическая	30	0,12
Emotion	THU MINI 01 (P)	розовый	механическая	100	0,35
	THU MINI 02 (W)	белый	механическая	80	0,5
Colibri	THU MINI 02 (P)	розовый	механическая	80	0,5
	THU MINI 02 (GN)	зеленый	механическая	80	0,5
	THU MINI 02 (O)	оранжевый	механическая	80	0,5

Параметры электропитания (В/Гц)	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	Номинальная сила тока (А)	Степень защиты	Класс электрозащиты	Размеры прибора (мм)	Вес нетто (кг)	Площадь помещения (м²)
220-240~/50	25	0,11	IPX0	II	315x140x290	1,6	20-25
220-240~/50	25	0,11	IPX0	II	315x140x290	1,6	20-25
220-240~/50	25	0,11	IPX0	II	315x140x290	1,6	20-25
220-240~/50	25	0,11	IPX0	II	315x140x290	1,6	20-25
220-240~/50	20	0,1	IP20	II	276x250x260	1,5	25-30
220-240~/50	20	0,1	IP20	II	276x250x260	1,5	25-30
220~/50	25	0,11	IPX0	II	232x247x505	3,1	25-30
220~/50	25	0,11	IPX0	II	232x247x505	3,1	25-30
220~/50	25	0,12	IPX0	II	213x212x253	1,3	20
220-240~/50	20	0,1	IP20	II	200x200x268	1,3	20-25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	271x177x360	1,242	30
220~/50	25	0,11	IPX0	II	271x177x360	1,242	30
220~/50	25	0,11	IPX0	II	271x177x360	1,267	30
220~/50	25	0,11	IPX0	II	271x177x360	1,267	30
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	25	0,11	IPX0	II	183x183x282	0,74	25
220~/50	20	0,09	IPX0	II	309x309x201	1,102	18
220~/50	20	0,09	IPX0	II	309x309x201	1,102	18
220~/50	20	0,09	IPX0	II	309x309x201	1,102	18
220~/50	16	0,08	IPX0	II	260x155x244	1,25	20-25
220~/50	16	0,08	IPX0	II	260x155x244	1,25	20-25
220~/50	110	1	IPX4	II	250x180x320	2,252	25-30
220~/50	16	0,14	IPX5	II	194x194x270	1,25	20-22
220~/50	30	0,14	IPX0	II	265x260x235	1,2	20
220~/50	12	0,5	IPX0	III	160x160x84	0,5	6-8
220~/50	12	0,5	IPX0	III	160x160x84	0,5	6-8
220~/50	15	0,4	IPX0	II	140x105x130	0,52	10-15
220~/50	12	0,4	IPX0	III	147x78x83,5	0,38	10-15
220~/50	12	0,4	IPX0	III	147x78x83,5	0,38	10-15
220~/50	12	0,4	IPX0	III	147x78x83,5	0,38	10-15
220~/50	12	0,4	IPX0	III	147x78x83,5	0,38	10-15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЙКИ ВОЗДУХА

Серия	Модель	Цвет	Панель управления	Производительность по увлажнению (мл/ч)	Расход воздуха (м³/ч)	Объем бака (л)
Pacific	TAW H6 D	черный цвет корпуса с элементами белого и синего	сенсорная	200	120	2
Pacific	TAW H4 D (W)		сенсорная	200	120	2
Yoga	TAW H3 D (BL)	черный цвет корпуса	сенсорная	150	120	2,2

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

Серия	Модель	Цвет	Панель управления	Производительность по воздуху (м³/ч)	Параметры электропитания (В/Гц)	Номинальная потребляемая мощность (Вт)
Edelweiss 1.0	TAP FL600 MF (W)	белый	сенсорная	120	220-240~/50	14
	TAP FL600 MF (BL)	черный	сенсорная	120	220-240~/50	14
Edelweiss 2.0	TAP FL700 MF (W)	белый	сенсорная	200	220~/50	33
	TAP FL700 MF (BL)	черный	сенсорная	200	220~/50	33
Edelweiss 3.0	TAP FL800 MF (BL)	черный	сенсорная	410	220~/50	56
Cloud	TAP FL150 SF (W)	белый	сенсорная	238	220~/50	60
	TAP FL150 SF (BL)	черный	сенсорная	238	220~/50	60
Spotless	TAP FL70 SF (W)	белый	механическая	80	220~/50	3
	TAP FL70 SF (BL)	черный	механическая	80	220~/50	3



ПРОТОЧНЫЕ И НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КОНВЕКТОРЫ • МАСЛОПОЛНЕННЫЕ РАДИАТОРЫ • ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ • ТЕПЛОВЫЕ
ПУШКИ • ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ • ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ • ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ •
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (VRF) • ФАНКОЙЛЫ • ЧИЛЛЕРЫ • БЫТОВЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ (СПЛИТ-СИСТЕМЫ) • БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (МОБИЛЬНЫЕ) •
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (СПЛИТ-СИСТЕМЫ) • ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА •
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА • ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ • МОЙКИ ВОЗДУХА • КЛИМАТИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ • ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



www.timberk.ru



[/TimberkOfficial](https://www.youtube.com/TimberkOfficial)



[/club_timberk](https://vk.com/club_timberk)



[/timberk.official](https://www.facebook.com/timberk.official)

Производитель оставляет за собой право менять цветовую гамму и технические характеристики приборов без специального предварительного уведомления. Для новых моделей ассортимента, имеющих специальную отметку и находящихся на момент выхода каталога/буклета из печати в разработке, приведены справочные технические характеристики и внешний вид, которые могут быть изменены производителем в процессе серийного производства.