

HYUNDAI

Beyond Boundaries*



ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
СЕЗОН 2016-2017

* Преодолевая границы



Hyundai Group (현대그룹) – это крупнейший корейский конгломерат, основанный господином Чон Чжу Ёном в 1947 году. Именно в этом году начала свою работу Hyundai Civil Industries, впоследствии переименованная в Hyundai Construction. В момент основания штат фирмы составлял всего лишь 11 человек, но уже к концу 50х годов прошлого века компания Чон Чжу Ёна представляла собой крупную, по корейским меркам, компанию, а в конце 60х годов именно компания Hyundai была официально выбрана в качестве одного из главных экспортеров строительных услуг – сначала во Вьетнаме и странах Юго-Восточной Азии, а потом и на Ближнем Востоке. На протяжении последующих десятилетий корейская экономика росла рекордными темпами. Вместе со страной рос и Hyundai. Подобно другим корейским конгломератам, в Hyundai Construction занялись диверсификацией производства, и результатом этого дальновидного стратегического решения стала инвестиционная политика, обеспечивающая рост Hyundai в различных наукоемких и высокодоходных отраслях. Так, в 1973 году начала работать первая корабельная верфь Hyundai – проект подразделения Hyundai Heavy Industries, которая уже к 1984 году сделала Корею второй кораблестроительной державой мира.

В семидесятые годы Hyundai стал активно строить и автомобильные заводы Hyundai Motor, продукция которых вскоре также пошла на экспорт. Усилиями основателя компании Чон Чжу Ёна, одного из величайших менеджеров XX столетия, Корея в 1990 году вошла в число ведущих мировых производителей автомобилей. Начало восьмидесятых было эпохой зарождения корейской электроники, и опять Hyundai оказалась в первых рядах – была создана дочерняя компания Hyundai Electronics (в 2001 году компания получила новое имя Hynix), со временем ставшая одним из крупнейших мировых производителей полупроводников.

К концу семидесятых корейский конгломерат Hyundai вошел в состав т.н. «Большой Четверки» корейских концернов. Кроме Hyundai, в эту четверку входили Samsung, LG и Daewoo. К середине 90х годов компания Hyundai имела в своем активе более 60 дочерних компаний и принимала активное участие почти во всех сферах экономики, в том числе в автомобилестроении, строительстве, химической промышленности, электронике, финансовых услугах, тяжелой промышленности и судостроении, имея общий годовой доход около 90 000 000 000 долларов и штат более 200 000 сотрудников.

После смерти основателя компании Чон Чжу Ёна в 2001 году, корейский конгломерат Hyundai выделил несколько основных подразделений, которые возглавили преемники господина Чон Чжу Ёна. Среди них такие известнейшие и по сей день компании, как Hyundai Heavy Industries, Hyundai Motor Group и Hyundai Development Group. Перспективное направление по производству продуктов для профессионального рынка HVAC является детищем Hyundai Corporation, входящей, в свою очередь, в состав Hyundai Heavy Industries.

Согласно ежегодно публикуемому рейтингу американского издания Business Week, начиная с 2006 года бренд Hyundai входит в список 100 самых успешных брендов мира.

Согласно рейтингу Fortune Global 500, компания Hyundai Heavy Industries на протяжении последних десяти лет входит в список 500 крупнейших компаний мира.

Hyundai является вторым по размерам конгломератом Южной Кореи, уступая лидерство лишь компании Samsung. При этом долгое время, когда «эра сотовых телефонов» еще не наступила, конгломерат Hyundai опережал конгломерат Samsung.

Компания Hyundai активно развивает свое присутствие в России. Так, например, во Владивостоке было открыто дочернее предприятие Hyundai Heavy Industries, которое производит современную электро-техническую продукцию.

Развитие производств Hyundai в России и странах СНГ – это, прежде всего, свидетельство широкого интереса южнокорейского концерна к целевым потребительским рынкам. Такая стратегия влияет на укрепление положительного имиджа и рост известности бренда Hyundai, делая его продукцию всё более привлекательной в глазах широкого круга потребителей как частного, так и государственного сектора.

**Сегодня Hyundai –
это глобальная корпорация,
входящая в список 500
крупнейших компаний мира.**

Heviz

Накопительный электрический водонагреватель H-DRS ...

50
литров

80
литров

Мощность
2000
Вт



- Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали
- Абсолютная безопасность эксплуатации: защита от протечек, сухого нагрева и избыточного давления
- Экономьте пространство в вашем доме благодаря компактной плоской форме корпуса водонагревателя
- Экономия электроэнергии благодаря технологии Thermos-PE и увеличенному слою теплоизоляции
- Высокоэффективный медный нагревательный элемент мощностью 2000 Вт позволяет добиться максимальной скорости нагрева
- Ремонтпригодная нижняя крышка с доступом к основным частям водонагревателя
- Классический белый цвет пластикового корпуса

Saimaa

Накопительный электрический водонагреватель H-SWS7 ...



30
литров

50
литров

80
литров

100
литров

Мощность
2000
Вт



- Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали
- Использование зеркальных декоративных элементов на панели управления придает прибору дополнительный шик
- Экономия электроэнергии благодаря технологии Thermos-PE и увеличенному слою теплоизоляции
- Увеличенный магниевый анод
- Мощный медный нагревательный элемент 2000 Вт
- Комплексная система защиты от протечек, избыточного давления внутри бака, от «сухого» нагрева, от перегрева
- Классический белый цвет пластикового корпуса, безупречный стиль
- Ремонтпригодная нижняя крышка с доступом к основным частям водонагревателя

Riverside

Накопительный круглый электрический водонагреватель H-SWS9 ...

Накопительный плоский электрический водонагреватель H-SWS11 ...

30
литров

50
литров

80
литров


100
литров

Мощность
1500
Вт



NEW

Дизайнерское решение:
алюминиевая ручка
терморегулятора



Двухуровневая световая
индикация 360° Round
Lights режимов работы
водонагревателя

- Классический дизайн в стальном корпусе
- Прочный стальной корпус, покрытый белоснежной матовой эмалью
- Система двухцветной индикации панели управления ROUND LIGHTS позволяет визуальнo контролировать работу водонагревателя, определять текущий режим работы
- Равномерный нагрев воды благодаря оптимизированной системе переливов между резервуарами*
- Высокий уровень энергоэффективности: благодаря слою высококачественной теплоизоляции, равномерно без пустот заполняющему внутреннее пространство между корпусом и баками. Реальное снижение теплопотерь благодаря полному отсутствию тепловых «мостиков»
- Позиция оптимального положения терморегулятора, которая соответствует наиболее комфортной температуре нагрева воды в баке (+58° (±2°C)), а также наиболее эффективному режиму расхода электроэнергии
- Прослужит действительно долго: внутренние резервуары и все компоненты выполнены из нержавеющей стали SUS 316 толщиной 1,2мм
- Увеличенный магниевый анод защищает внутренние резервуары от коррозии и уменьшает количество образующейся накипи
- Высокоэффективный нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали марки SUS 840
- Абсолютная безопасность эксплуатации: защита от протечек, сухого нагрева и избыточного давления
- Простота в обслуживании и ремонте без отключения от водопроводной сети

* Переливы есть только в плоской серии H-SWS11

Takagava

Накопительный электрический водонагреватель H-SWS5 ...

NEW

30
литров

40
литров

50
литров

80
литров

100
литров

Мощность
2000
Вт



- Алюминиевая ручка терморегулятора на панели управления
- **Преимущество:** панель управления расположена на лицевой части корпуса
- Индикация режима нагрева воды, режим on/off
- Расширенный модельный ряд: серия Takagava предлагает, помимо стандартных объемов накопительного резервуара, дополнительную модель 40 литров
- Надежный ТЭН из нержавеющей стали мощностью 2000 Вт
- Позиция терморегулятора ECO, благодаря которой можно устанавливать наиболее эффективный режим нагрева воды автоматически
- Увеличенный слой теплоизоляции позволяет сохранять воду внутри бака дольше и, следовательно, экономить электричество
- Внутренний резервуар из высококачественной нержавеющей стали
- Ремонтпригодная нижняя крышка с доступом к основным частям водонагревателя

Utta

Накопительный электрический водонагреватель H-SWE5 ...

NEW

30
литров

50
литров

80
литров

100
литров

Мощность
1500
Вт



- Эмалированное покрытие внутреннего резервуара
- Стальной внешний корпус белоснежного цвета
- Надежный нагревательный элемент мощностью 1500 Вт и увеличенная длина магниевого анода, защищающего внутренний бак от коррозии
- Система безопасности: предохранительный и обратный клапан (комбинированный), термоограничитель и термостат
- Супер-плотный слой термоизоляции, который помогает воде внутри бака дольше оставаться горячей
- Термоизоляционный слой выполнен из экологически чистых материалов
- Ремонтпригодная конструкция нижней крышки водонагревателя, выполненной из белоснежного гладкого пластика
- Позиция терморегулятора ECO, благодаря которой можно устанавливать наиболее эффективный режим нагрева воды автоматически
- Особый стиль индикации режима нагрева воды: увеличенный размер лампы-индикатора

Niagara

Накопительный электрический водонагреватель H-SWE1 ...

NEW

30
литров

50
литров

80
литров

100
литров

Мощность
1500
Вт



МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Приборы серии Niagara не требуют серьезных дополнительных вложений при установке, так как все необходимые крепежные кронштейны и комбинированный клапан уже входят в комплект поставки. Конструкция крышки накопительных водонагревателей Niagara позволяет с легкостью осуществлять ряд ремонтных и профилактических работ без демонтажа прибора.



СУХОЙ
ТЭН

- Стальной внешний корпус, покрытый белоснежной матовой краской, термометр на передней панели
- «СУХОЙ» нагревательный элемент** мощностью 1500 Вт и увеличенная длина магниевого анода, защищающего внутренний бак от коррозии
- Система безопасности: предохранительный и обратный клапан (комбинированный), термоограничитель и термостат
- Супер-плотный слой термоизоляции, который помогает воде внутри бака дольше оставаться горячей
- Термоизоляционный слой выполнен из экологически чистых материалов
- Ремонтопригодная конструкция нижней крышки водонагревателя
- Позиция терморегулятора ECO, благодаря которой можно устанавливать наиболее эффективный режим нагрева воды автоматически
- Особый стиль индикации режима нагрева воды: ярко-розовая лампа, носящая название Pink Cherry (Розовая Вишня). Необычный цвет и увеличенный размер индикатора дополняют изысканный дизайн панели управления
- Неповторимая фактура пластикового покрытия контрольной панели, которую так легко спутать с натуральной кожей – гордость дизайнеров Hyundai. Эксклюзивный пластик «Кожа Носорога» приближает каждого владельца водонагревателя Niagara еще на один шаг к роскоши
- Ремонтопригодная нижняя крышка

* Новая комплектация

** Водонагреватели Niagara с «сухим» ТЭНом поступят в продажу во второй декаде марта-2017

Ertso

Накопительный электрический водонагреватель H-SWS5-10V-UI308

10
литров



Мощность
1200
Вт



- Три года гарантии от протечки внутреннего резервуара
- Надежный нагревательный элемент 1200 Вт обеспечит стабильный нагрев
- Внутренний резервуар из высококачественной нержавеющей стали
- Благодаря круглой форме корпуса, диаметр всего 280мм, водонагреватель без труда можно разместить практически в любом месте
- Максимально информативная панель управления и индикатор нагрева на лицевой стороне бака
- Внешний корпус выполнен из стали, покрытой высококачественной эмалью белоснежного цвета
- Расположение вертикальное, над мойкой

Fosso

Накопительный электрический водонагреватель H-SWE4 ...



10
литров

15
литров

25
литров

Мощность
1500
Вт



Серия накопительных мини-водонагревательных Hyundai Fosso будет идеальным выбором для тех, кто ищет небольшой по литражу прибор для кухни или, например, для дачного домика. Выполненный для установки над мойкой/раковиной, водонагреватель Fosso не займет много места, но обеспечит быстрый нагрев воды за счет мощности ТЭНа 1500 Вт.

Дизайн выполнен безупречно – синий цвет декоративной вставки в сочетании с белым глянцевым пластиком корпуса, и даже на контрольной панели установлены стильные голубые индикаторы режимов работы. Качество исполнения, идеальный внешний вид – всё в лучших традициях корейского бренда Hyundai! Полезная дополнительная опция – термометр на лицевой панели.

- Расположение вертикальное, над мойкой
- Серия Fosso предлагает несколько объемов внутреннего резервуара на выбор, в зависимости от модели: 10 л, 15 л, 25 л
- Классический дизайн и изящное цветное решение
- Внутренний бак покрыт двойным слоем стеклофарфоровой эмали
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали с увеличенной мощностью 1500 Вт – такая мощность при небольших объемах внутреннего резервуара позволяет нагревать воду в среднем на 35% быстрее аналогов
- Термометр на передней панели, который отображает текущую температуру воды в баке
- Удобная ручка терморегулятора
- Индикация режима нагрева воды и подключения к электросети яркого голубого цвета
- Термоизоляционный слой выполнен из экологически чистых материалов

Jungle

Проточный электрический водонагреватель H-IWR2 ...

NEW

Мощность
3500
Вт

Мощность
5500
Вт



- Медный нагревательный элемент
- Возможность выбора одного из трех режимов мощности для модели 5500 Вт
- Электрический шнур с вилкой для модели мощностью 3500 Вт
- Легкость подключения к водопроводу
- Сетчатый фильтр на входе холодной воды
- Интуитивное управление с помощью универсальной ручки-регулятора
- Система безопасности: датчик давления и термоограничитель
- Транспортировочные крышки ярко-красного цвета на обоих патрубках
- Комплектация: кран или кран+душ

Rainforest

Проточный электрический водонагреватель H-IWR1 ...

Мощность
3500
Вт

Мощность
5500
Вт

Мощность
6500
Вт



- Медный нагревательный элемент
- Возможность выбора одного из трех режимов мощности у моделей 5500 Вт и 6500 Вт
- Электрический шнур с вилкой у моделей мощностью 3500 Вт
- Ярко-голубой индикатор подключения прибора к электросети
- Легкость подключения к водопроводу
- Сетчатый фильтр на входе холодной воды
- Интуитивное управление с помощью универсальной ручки-регулятора
- Система безопасности: датчик давления и термоограничитель
- Транспортировочные крышки ярко-красного цвета на обоих патрубках
- Комплектация: кран или кран+душ

Monsoon

Газовый проточный водонагреватель H-GW2 ...



Безопасность пользователя – главный приоритет Hyundai. Комплексная система защиты 4D-GUARD, предусмотренная конструкторами, исключает возможность возникновения поломок и чрезвычайных ситуаций:

- датчик тяги отключает подачу газа при отсутствии тяги или возникновении «обратной» тяги
- гидравлический датчик протока фиксирует наличие постоянного протока воды в контуре водонагревателя
- ионизационный стержень отключает подачу газа при отсутствии пламени
- температурный ограничитель отключает подачу газа при перегреве воды

- Медный теплообменник
- Электронный розжиг
- LED-дисплей
- Горелка из нержавеющей стали
- Комплексная система безопасности 4D-Guard: датчик тяги, температурный ограничитель (вода), предохранительный клапан, ионизационный стержень

Gulfstream

Газовый проточный водонагреватель H-GW1 ...



Серия Gulfstream представлена моделями в двух контрастных цветовых решениях: черный металлик и безупречно белый.

Панель управления Gulfstream позволяет управлять температурой воды, регулируя ее расход и высоту пламени. Панель оснащена высококонтрастным LCD-дисплеем с приятной голубой подсветкой. Для удобства на дисплее отображается текущий режим работы и температура воды. Предусмотренная система самодиагностики с выводом ошибок на дисплей позволяет оперативно определять и устранять неисправности.

- Конструкция и компоненты соответствуют наивысшим европейским стандартам
- Электронный розжиг
- Интеллектуальная система управления с LCD-дисплеем
- Система самодиагностики с выводом ошибок на дисплей
- Комплексная система безопасности 4D-Guard: датчик тяги, температурный ограничитель (вода), предохранительный клапан, ионизационный стержень
- Медный теплообменник Copper-Pure: безопасен для пользователя и долговечен
- Горелка из нержавеющей стали
- Адаптировано для работы в России

Технические характеристики

Электрические накопительные водонагреватели

| Серия | Модель | Форма водонагревателя | Установка | Материал внутренних резервуаров | Материал корпуса |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|
| Heviz | H-DRS-50V-UI310 | плоская | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-DRS-80V-UI311 | плоская | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| Saimaa | H-SWS7-30V-UI410 | плоская | вертикальная | нержавеющая сталь | пластик |
| | H-SWS7-50V-UI411 | плоская | вертикальная | нержавеющая сталь | пластик |
| | H-SWS7-80V-UI412 | плоская | вертикальная | нержавеющая сталь | пластик |
| | H-SWS7-100V-UI413 | плоская | вертикальная | нержавеющая сталь | пластик |
| Riverside | H-SWS9-30V-UI701 | круглая | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWS9-50V-UI702 | круглая | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWS9-80V-UI703 | круглая | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWS9-100V-UI704 | круглая | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWS11-30V-UI705 | плоская | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWS11-50V-UI706 | плоская | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWS11-80V-UI707 | плоская | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWS11-100V-UI708 | плоская | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| Takagava | H-SWS5-30V-UI405 | круглая | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWS5-40V-UI406 | круглая | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWS5-50V-UI407 | круглая | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWS5-80V-UI408 | круглая | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| Utta | H-SWE5-100V-UI409 | круглая | вертикальная | сталь с 2-м слоем эмали | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWE5-30V-UI401 | круглая | вертикальная | сталь с 2-м слоем эмали | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWE5-50V-UI402 | круглая | вертикальная | сталь с 2-м слоем эмали | сталь с белоснежной эмалью |
| Niagara | H-SWE1-30V-UI065 | круглая | вертикальная | сталь с 2-м слоем эмали | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWE1-50V-UI066 | круглая | вертикальная | сталь с 2-м слоем эмали | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWE1-80V-UI067 | круглая | вертикальная | сталь с 2-м слоем эмали | сталь с белоснежной эмалью |
| | H-SWE1-100V-UI068 | круглая | вертикальная | сталь с 2-м слоем эмали | сталь с белоснежной эмалью |
| Ertso | H-SWS5-10V-UI908 | круглая | вертикальная | нержавеющая сталь | сталь с белоснежной эмалью |
| Fosso | H-SWE4-10V-UI100 | плоская | вертикальная | сталь с 2-м слоем эмали | пластик |
| | H-SWE4-15V-UI101 | плоская | вертикальная | сталь с 2-м слоем эмали | пластик |
| | H-SWE4-25V-UI102 | плоская | вертикальная | сталь с 2-м слоем эмали | пластик |

| Тип панели управления | Ном. мощность, кВт | Ном. ток, А | Производительность при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ | Размеры прибора, мм | Вес нетто, |
|--|--------------------|-------------|--|---------------------|------------|
| механика с индикаторами сети и нагрева | 2,0 | 9,1 | 43,0 | 835x430x233 | 12,6 |
| механика с индикаторами сети и нагрева | 2,0 | 9,1 | 64,0 | 989x516x270 | 16,8 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 2,0 | 9,1 | 21,0 | 430x552x233 | 9,2 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 2,0 | 9,1 | 43,0 | 835x430x233 | 12,6 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 2,0 | 9,1 | 64,0 | 989x516x270 | 16,8 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 2,0 | 9,1 | 79,0 | 1200x516x270 | 20,0 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 1,5 | 6,8 | 21,0 | 0370x490 | 8,5 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 1,5 | 6,8 | 43,0 | 0370x512 | 11,22 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 1,5 | 6,8 | 64,0 | 0426x760 | 16,04 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 1,5 | 6,8 | 79,0 | 0426x900 | 17,65 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 1,5 | 6,8 | 21,0 | 238x550x435 | 8,76 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 1,5 | 6,8 | 43,0 | 238x855x435 | 12,37 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 1,5 | 6,8 | 64,0 | 270x992x495 | 17,48 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 1,5 | 6,8 | 79,0 | 270x1190x495 | 20,94 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 2,0 | 9,1 | 18,0 | 0340x530 | 8,3 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 2,0 | 9,1 | 28,0 | 0340x630 | 10,0 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 2,0 | 9,1 | 38,0 | 0340x762 | 11,3 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 2,0 | 9,1 | 57,0 | 0410x787 | 14,4 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 2,0 | 9,1 | 71,0 | 0410x935 | 16,8 |
| механика с индикатором нагрева | 1,5 | 6,8 | 42 | 0340x585 | 14,5 |
| механика с индикатором нагрева | 1,5 | 6,8 | 70 | 0450x563 | 17,89 |
| механика с индикатором нагрева | 1,5 | 6,8 | 112 | 0450x771 | 24,13 |
| механика с индикатором нагрева | 1,5 | 6,8 | 140 | 0450x921 | 27,75 |
| механика с индикатором нагрева | 1,5 | 6,8 | 42,0 | 0340x585 | 14,15 |
| механика с индикатором нагрева | 1,5 | 6,8 | 70,0 | 0450x563 | 17,89 |
| механика с индикатором нагрева | 1,5 | 6,8 | 112,0 | 0450x771 | 24,13 |
| механика с индикатором нагрева | 1,5 | 6,8 | 140,0 | 0450x921 | 27,75 |
| механика с индикатором нагрева | 1,2 | 6,8 | 10,0 | 0280x400 | 6,6 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 1,5 | 6,8 | 12 | 278x280x432 | 6,2 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 1,5 | 6,8 | 18 | 315x324x460 | 7,8 |
| механика с индикатором сети и нагрева | 1,5 | 6,8 | 30 | 355x360x550 | 10,7 |

Электрические накопительные водонагреватели

| Серия | Модель | Монтаж | Тип нагревательного элемента | Регулирование мощности |
|------------|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Jungle | H-IWR2-3P-UI072/CS | для одной точки | медный | - |
| | H-IWR2-5P-UI073/CS | для одной точки | медный | 3 ступени |
| | H-IWR1-3P-UI056/C | для одной точки | медный | - |
| | H-IWR1-3P-UI057/S | для одной точки | медный | - |
| | H-IWR1-3P-UI058/CS | для одной точки | медный | - |
| Rainforest | H-IWR1-5P-UI059/C | для одной точки | медный | 3 ступени |
| | H-IWR1-5P-UI060/S | для одной точки | медный | 3 ступени |
| | H-IWR1-5P-UI061/CS | для одной точки | медный | 3 ступени |
| | H-IWR1-6P-UI062/C | для одной точки | медный | 3 ступени |
| | H-IWR1-6P-UI063/S | для одной точки | медный | 3 ступени |
| | H-IWR1-6P-UI064/CS | для одной точки | медный | 3 ступени |

| Ном. мощность, кВт | Ном. ток, А | Номинальное давление, Мпа | Производительность при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ | Размеры прибора, мм | Вес нетто, |
|--------------------|-------------|---------------------------|--|---------------------|------------|
| 3,5 | 16,0 | 0,0 | 2,3 | 248x153x95 | 1,24 |
| 5,5 | 25,0 | 0,0 | 3,6 | 248x153x95 | 1,16 |
| 3,5 | 16,0 | 0,0 | 2,3 | 248x153x95 | 1,07 |
| 3,5 | 16,0 | 0,0 | 2,3 | 248x153x95 | 1,24 |
| 3,5 | 16,0 | 0,0 | 2,3 | 248x153x95 | 1,33 |
| 5,5 | 25,0 | 0,0 | 3,6 | 248x153x95 | 0,99 |
| 5,5 | 25,0 | 0,0 | 3,6 | 248x153x95 | 1,16 |
| 5,5 | 25,0 | 0,0 | 3,6 | 248x153x95 | 1,25 |
| 6,5 | 29,5 | 0,0 | 4,2 | 248x153x95 | 0,99 |
| 6,5 | 29,5 | 0,0 | 4,2 | 248x153x95 | 1,16 |
| 6,5 | 29,5 | 0,0 | 4,2 | 248x153x95 | 1,25 |

Газовые проточные водонагреватели

| Серия | Модель | Ном. мощность, кВт | Производительность при $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$, л/мин | Рабочее давление воды, бар |
|------------|------------------|--------------------|--|----------------------------|
| Monsoon | H-GW2-ARW-UI307 | 20 | 10 | 0,15 - 10 |
| Gulfstream | H-GW1-AMW-UI305 | 20 | 10 | 0,15 - 10 |
| | H-GW1-AMBL-UI306 | 20 | 10 | 0,15 - 10 |

| Номинальное давление газа, мбар | Управление | Размеры прибора, мм | Вес нетто, кг |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|
| 13 | Тип розжига: батарейки, LED-дисплей, индикация температуры, режимов работы, ошибок | 590x340x145 | 7,35 |
| 13 | Тип розжига: батарейки, LCD-дисплей, индикация температуры, режимов работы, ошибок | 550x328x180 | 7,74 |
| 13 | Тип розжига: батарейки, LCD-дисплей, индикация температуры, режимов работы, ошибок | 550x328x180 | 7,74 |

HYUNDAI

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СЕЗОН 2016-2017

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

www.hc-hvac.ru