

СЕРИЯ CITY	
Цветовое исполнение и материалы	4
Электрические розетки и выключатели	6
- механизмы электрических розеток	8
- механизмы выключателей	12
Механизмы телефонных и компьютерных розеток в сборе, накладки	14
Рамки	16
- рамки пластиковые	16
- рамки пластиковые с покрытием SOFT TOUCH	20
- рамки из стекла и ценных пород дерева, хромированные	22
СЕРИЯ EXTRA	
Цветовое исполнение	24
Механизмы электрических розеток	26
Механизмы выключателей	28
Механизмы телефонных и компьютерных розеток в сборе	30
Рамки пластиковые, накладки	32
МЕХАНИЗМЫ СВЕТОРЕГУЛЯТОРОВ (ДИММЕРОВ), РОЗЕТОК TV/FM	34
МЕХАНИЗМЫ ТЕЛЕФОННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ РОЗЕТОК Rutenbeck/FMT	36
СЕРИЯ EGO	
Цветовое исполнение	38
Розетки электрические, коммутационные	40
Выключатели	42
СЕРИЯ STANDART	
Крышки, подрозетники	44
Коробки распределительные	46
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	48
СЕРИЯ MODE	
Выключатели, светорегуляторы (диммеры)	54
Розетки электрические, коммутационные	60
Рамки пластиковые	65
Суппорты	67
Коробки монтажные (подрозетники)	69
СЕРИЯ PRESTIGE	
Выключатели, светорегуляторы (диммеры) в сборе	70
Розетки электрические, коммутационные в сборе	74
Механизмы выключателей и светорегуляторов (диммеров)	78
Механизмы электрических и коммутационных розеток	81
Рамки пластиковые	84
СЕРИЯ POWER	
Выключатели	86
Розетки электрические	89
Распределительные коробки	91
СЕРИЯ ARMOR	
Выключатели	92
Розетки электрические и распределительные коробки	95
СЕРИЯ ACCESSORIES	
Аксессуары	96

CITY



GUSI ELECTRIC серии CITY –

электроустановочные изделия современного дизайна и высокого качества.

Широкий ассортимент элитной серии CITY выпускаются в двадцати цветовых комбинациях.

Изделия GUSI ELECTRIC серии CITY из пластика имеют специальные покрытия: «Бархат» (Soft touch), металлик (Metallic), графит (Grachite), хром (Chrome) и другие.

Рамки из стекла и натурального дерева: африканский венге, дуб, привлекают своей эксклюзивностью.



CITY



Изделия GUSI ELECTRIC серии CITY имеют возможность подобрать не только цвет накладки розетки или клавиши выключателя, но и цвет, фактуру, материал рамки. Рамка серии CITY состоит из двух частей – накладки и платформы, что дает преимущество комбинировать цветом.

цвет	код	накладка/крышка/клавиша	накладка рамки	платформа (совместимость)
Белый	-001			
Бежевый	-003			
Матовое серебро	-004			
Темно-серый	-009			
Графит	-010			
Бордо	-012			
Прозрачный	-014			
Синий полупрозрачный	-015			
Бургунди "Бархат"	-019			
Персиковый "Бархат"	-020			
Фисташковый "Бархат"	-021			
Дерево Венге	-022			
Дерево Дуб	-024			
Стекло	-030			
Черное стекло	-031			
Хром	-032			



Технические характеристики розеток *C5P_1_*

- Напряжение: ~ 250 В
- Номинальный ток: 16 А
- Размер лицевой накладки: 52 x 52 мм
- Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже: 71 мм
- Степень защиты: IP 20
- Токоведущие детали закреплены в корпусе из негорючего материала -полиамида с 30% содержанием стеклонаполнителя (>PA-30%GF-FR<)
- Крепление к подрозетнику на винтах (как горизонтально, так и вертикально) или на распорных лапках
- Винтовой зажим розетки предназначен для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 кв. мм
- Рекомендованные модели подрозетников: *C3M1*, *C3M2*, *C3M3* - для подштукатурного монтажа, *C3E3* – для полых стен
- Все розетки *C5P_1_* могут комбинироваться с рамками серии CITY



*Розетка с боковым заземляющим контактом и узлом защиты от проникновения C5P41_
Накладка: Матовое серебро
Рамка одноместная C511_: Матовое серебро
Платформа: Темно-серая*

Технические характеристики выключателей *C5B_1_*

- Напряжение: ~ 250 В
- Номинальный ток: 16 А
- Размер лицевой накладки: 52 x 52 мм
- Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже: 71 мм
- Степень защиты: IP 20
- Токоведущие детали закреплены в корпусе из негорючего материала -полиамида с 30% содержанием стеклонаполнителя (>PA-30%GF-FR<)
- Крепление к подрозетнику на винтах (как горизонтально, так и вертикально) или на распорных лапках
- Подпружиненные распорные лапки автоматически возвращаются в исходное положение при демонтаже
- Винтовой зажим выключателя предназначен для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 кв. мм
- Рекомендованные модели подрозетников: *C3M1*, *C3M2*, *C3M3* - для подштукатурного монтажа, *C3E3* – для полых стен
- Все выключатели *C5P_1_* могут комбинироваться с рамками серии CITY



*Выключатель двухклавишный C5B21.BK2_
Клавиша: Матовое серебро
Рамка одноместная C511_: Матовое серебро
Платформа: Темно-серая*



В доме, где живут юные "электрики", рекомендуется использовать розетки с защитными шторками и заземляющим контактом. Эти розетки обязательно должны быть подключены через устройство защитного отключения (УЗО).

Безопасность никогда не бывает избыточной. В помещениях, где бывают дети, необходимо использовать розетки с защитой от несанкционированного проникновения.





C5P11_

Механизм розетки без бокового заземляющего контакта (БЗК)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C5P11-001	Белый
C5P11-003	Бежевый
C5P11-004	Матовое серебро
C5P11-010	Графит
C5P11-012	Бордо



C5P21_

Механизм розетки без бокового заземляющего контакта (БЗК), с узлом защиты от проникновения

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C5P21-001	Белый
C5P21-003	Бежевый
C5P21-004	Матовое серебро
C5P21-010	Графит
C5P21-012	Бордо



C5P31_

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом (БЗК)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5P31-001	Белый
C5P31-003	Бежевый
C5P31-004	Матовое серебро
C5P31-010	Графит
C5P31-012	Бордо



C5P41_

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом (БЗК), с узлом защиты от проникновения

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5P41-001	Белый
C5P41-003	Бежевый
C5P41-004	Матовое серебро
C5P41-010	Графит
C5P41-012	Бордо



C5P81_

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом (БЗК), с откидывающейся крышкой, с узлом защиты от проникновения (крышка и накладка одного цвета)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5P81-001	Белый
C5P81-003	Бежевый
C5P81-004	Матовое серебро
C5P81-010	Графит
C5P81-012	Бордо



C5P91_

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом (БЗК), с откидывающейся крышкой (крышка и накладка одного цвета)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5P91-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5P91-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5P91-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5P91-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5P91-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5P810_

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом (БЗК), с откидывающейся прозрачной крышкой, с узлом защиты от проникновения

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5P810-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5P810-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5P810-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5P810-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5P810-012	<input type="checkbox"/> Бордо



Две розетки с боковым заземляющим контактом и узлом защиты от проникновения C5P41_

Накладка: Графит


Рамка двухместная CS12_: Графит

Платформа: Темно-серая

Кухня загородного дома

(Два верхних выключателя С5В61.ВК1_ используются для подъема и опускания рольставень, один нижний - для управления светом на веранде)







C5B11.BK1

Механизм выключателя однокла-
вишного однополюсного в сборе

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5B11.BK1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5B11.BK1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5B11.BK1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5B11.BK1-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5B11.BK1-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5B11.BK10.BA1-8

Механизм выключателя однокла-
вишного однополюсного со све-
тоиндикатором в сборе
(зеленая подсветка)

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5B11.BK10.BA1-8-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5B11.BK10.BA1-8-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5B11.BK10.BA1-8-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5B11.BK10.BA1-8-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5B11.BK10.BA1-8-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5B21.BK2

Механизм выключателя двухкла-
вишного в сборе

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5B21.BK2-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5B21.BK2-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5B21.BK2-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5B21.BK2-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5B21.BK2-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5B21.BK20.BA2-8

Механизм выключателя двухкла-
вишного однополюсного со све-
тоиндикатором в сборе
(зеленая подсветка)

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5B21.BK20.BA2-8-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5B21.BK20.BA2-8-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5B21.BK20.BA2-8-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5B21.BK20.BA2-8-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5B21.BK20.BA2-8-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5B41.BK1

Механизм переключателя одно-
клавишного проходного в сборе

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5B41.BK1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5B41.BK1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5B41.BK1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5B41.BK1-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5B41.BK1-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5B41.BK10.BA3-8

Механизм переключателя одно-
клавишного проходного со све-
тоиндикатором в сборе
(зеленая подсветка)

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5B41.BK10.BA3-8-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5B41.BK10.BA3-8-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5B41.BK10.BA3-8-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5B41.BK10.BA3-8-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5B41.BK10.BA3-8-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5B51.BK1

Механизм выключателя однокла-
вишного двухполюсного в сборе

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5B51.BK1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5B51.BK1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5B51.BK1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5B51.BK1-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5B51.BK1-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5B61.BK1

Механизм выключателя однокла-
вишного самовозвратного нор-
мальноразомкнутого в сборе

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5B61.BK1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5B61.BK1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5B61.BK1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5B61.BK1-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5B61.BK1-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5B71.BK1

Механизм выключателя однокла-
вишного перекрестного в сборе

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 52x52
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C5B71.BK1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5B71.BK1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5B71.BK1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5B71.BK1-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5B71.BK1-012	<input type="checkbox"/> Бордо



Обратите внимание!

Все телефонные и компьютерные розетки CITY обеспечивают наклонное подключение компьютерного или телефонного кабеля. В этом случае, при надежном контакте, изгиб кабеля минимальный.



C5HT1.130

Механизм телефонной розетки одинарной RJ 12 в сборе (Rutenbeck/FMT)
Винтовой зажим

Габариты 52x52
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C5HT1.130-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5HT1.130-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5HT1.130-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5HT1.130-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5HT1.130-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5HT2.130

Механизм телефонной розетки двойной 2xRJ 12 в сборе (Rutenbeck/FMT)
Винтовой зажим

Габариты 52x52
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C5HT2.130-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5HT2.130-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5HT2.130-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5HT2.130-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5HT2.130-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5HT1.132

Механизм компьютерной розетки одинарной RJ 45 в сборе (Rutenbeck/FMT) категория 5e,
Быстрозажимной контакт

Габариты 52x52
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C5HT1.132-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5HT1.132-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5HT1.132-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5HT1.132-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5HT1.132-012	<input type="checkbox"/> Бордо



C5HT2.132

Механизм компьютерной розетки двойной 2xRJ 45 в сборе (Rutenbeck/FMT) категория 5e
Быстрозажимной контакт

Габариты 52x52
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C5HT2.132-001	<input type="checkbox"/> Белый
C5HT2.132-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C5HT2.132-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C5HT2.132-010	<input type="checkbox"/> Графит
C5HT2.132-012	<input type="checkbox"/> Бордо

МЕХАНИЗМЫ ТЕЛЕФОННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ РОЗЕТОК В СБОРЕ, НАКЛАДКИ



C5HD3

Накладка с поворотной ручкой для механизма поворотно-нажимного светорегулятора (диммера) (накладка и ручка одного цвета)

Совместимость с механизмом: *C1D3, C1D5*

Габариты 52x52
Упаковка - 1/35/280

артикул	цвет
C5HD3-001	Белый
C5HD3-003	Бежевый
C5HD3-004	Матовое серебро
C5HD3-010	Графит
C5HD3-012	Бордо



C5HD4

Накладка для механизма сенсорного светорегулятора (диммера)

Совместимость с механизмом: *C1D4*

Габариты 52x52
Упаковка - 1/35/280

артикул	цвет (накладка / сенсорная пластина)
C5HD4-001	Белый / Серебро
C5HD4-003	Бежевый / Золото
C5HD4-004	Матовое серебро / Серебро
C5HD4-010	Графит / Серебро
C5HD4-012	Бордо / Серебро



C5A1

Накладка для механизмов антенной розетки TV-FM

Совместимость с механизмом: *BM111, BM200*

Габариты 52x52
Упаковка - 1/40/320

артикул	цвет
C5A1-001	Белый
C5A1-003	Бежевый
C5A1-004	Матовое серебро
C5A1-010	Графит
C5A1-012	Бордо



C5HT1

Накладка (телефон/компьютер) одинарная для механизмов (Rutenbeck/FMT)

Совместимость с механизмом: *130-104-25, 130-104-27, 132-104-01, 134-104-01, 135-104-01, 138-104-01*

Габариты 52x52
Упаковка - 1/35/280

артикул	цвет
C5HT1-001	Белый
C5HT1-003	Бежевый
C5HT1-004	Матовое серебро
C5HT1-010	Графит
C5HT1-012	Бордо



C5HT2

Накладка (телефон/компьютер) двойная для механизмов (Rutenbeck/FMT)

Совместимость с механизмом: *130-104-30, 130-104-32, 132-104-05, 134-104-05, 135-104-05, 138-104-05*

Габариты 52x52
Упаковка - 1/35/280

артикул	цвет
C5HT2-001	Белый
C5HT2-003	Бежевый
C5HT2-004	Матовое серебро
C5HT2-010	Графит
C5HT2-012	Бордо

Традиционно самыми популярными цветами для электроустановочных изделий остаются *белый и бежевый*.
 “Белый - это безмолвие”, - писал Василий Кандинский. “Но безмолвие не мертво, оно полно возможностей.
 Белый звучит, как молчание.” Белый - это чистота и изысканность, хрупкость и благородство, шик и простота.



Рамка пластиковая

Накладка Белый
 Платформа Белый

габариты	упаковка	артикул		
84x84x10	1/40/320	C511-001-001		Одноместная
156x84x10	1/25/200	C512-001-001		Двухместная
226x84x10	1/15/120	C513-001-001		Трехместная
298x84x10	1/15/120	C514-001-001		Четырехместная

C511-001-001



Рамка пластиковая

Накладка Бежевый
 Платформа Бежевый

габариты	упаковка	артикул		
84x84x10	1/40/320	C511-003-003		Одноместная
156x84x10	1/25/200	C512-003-003		Двухместная
226x84x10	1/15/120	C513-003-003		Трехместная
298x84x10	1/15/120	C514-003-003		Четырехместная

C511-003-003



Розетка с боковым заземляющим контактом и узлом защиты от проникновения CSP41_ - 2шт.


Накладка: Белый

Рамка двухместная C512_ : Белый

Платформа: Белый



Покрытие "Графит" - оптимальное сочетание цвета, фактуры и формы для создания единого и неповторимого образа, ощущения авторской работы, как будто специально разработанной для Вас. Строгость, лаконичность линий и цвета, благородный отлив черного серебра идеально подходят для стиля техно и интерьера, оборудованного по последнему слову технической и электронной мысли. С одинаковым успехом Вы можете использовать наши изделия как в молодежном, так и в солидном "мужском" интерьере.



C511-003-012

Рамка пластиковая

Накладка Бежевый
Платформа Бордо

габариты	упаковка	артикул
84x84x10	1/40/320	C511-003-012
156x84x10	1/25/200	C512-003-012
226x84x10	1/15/120	C513-003-012
298x84x10	1/15/120	C514-003-012

	Одноместная
	Двухместная
	Трехместная
	Четырехместная



C511-004-009

Рамка пластиковая

Накладка Матовое серебро
Платформа Темно-серый

габариты	упаковка	артикул
84x84x10	1/40/320	C511-004-009
156x84x10	1/25/200	C512-004-009
226x84x10	1/15/120	C513-004-009
298x84x10	1/15/120	C514-004-009

	Одноместная
	Двухместная
	Трехместная
	Четырехместная



C511-010-009

Рамка пластиковая

Накладка Графит
Платформа Темно-серый

габариты	упаковка	артикул
84x84x10	1/40/320	C511-010-009
156x84x10	1/25/200	C512-010-009
226x84x10	1/15/120	C513-010-009
298x84x10	1/15/120	C514-010-009

	Одноместная
	Двухместная
	Трехместная
	Четырехместная



C511-012-003

Рамка пластиковая

Накладка Бордо
Платформа Бежевый

габариты	упаковка	артикул
84x84x10	1/40/320	C511-012-003
156x84x10	1/25/200	C512-012-003
226x84x10	1/15/120	C513-012-003
298x84x10	1/15/120	C514-012-003

	Одноместная
	Двухместная
	Трехместная
	Четырехместная



C511-012-009

Рамка пластиковая

Накладка Бордо
Платформа Темно-серый

габариты	упаковка	артикул
84x84x10	1/40/320	C511-012-009
156x84x10	1/25/200	C512-012-009
226x84x10	1/15/120	C513-012-009
298x84x10	1/15/120	C514-012-009

	Одноместная
	Двухместная
	Трехместная
	Четырехместная

СТАНЬ ДИЗАЙНЕРОМ СОБСТВЕННОЙ КОМНАТЫ ИЛИ КВАРТИРЫ



Если ваш интерьер требует цветового решения, которого нет в предлагаемых комбинациях, можно решить эту проблему, используя рамки из прозрачного пластика с вкладышем индивидуального рисунка.

Оригинальность и нестандартные решения воплощают ваши желания и мечты в жизнь.



C511-014-001

Рамка пластиковая

Накладка Прозрачный
Платформа Белый

габариты	упаковка	артикул		
84x84x10	1/40/320	C511-014-001		Одноместная
156x84x10	1/25/200	C512-014-001		Двухместная
226x84x10	1/15/120	C513-014-001		Трехместная
298x84x10	1/15/120	C514-014-001		Четырехместная



C511-014-003

Рамка пластиковая

Накладка Прозрачный
Платформа Бежевый

габариты	упаковка	артикул		
84x84x10	1/40/320	C511-014-003		Одноместная
156x84x10	1/25/200	C512-014-003		Двухместная
226x84x10	1/15/120	C513-014-003		Трехместная
298x84x10	1/15/120	C514-014-003		Четырехместная




СКАЧАЙ РАМКУ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Конечно, не прямом смысле «скачай из Интернета». Настоящая идея более чем реалистична. Своего рода конструктор для домашнего дизайнера. Во внутреннее пространство прозрачной бесцветной рамки помещается выкройка из бумаги, пластика или текстиля с рисунком по вашему выбору. Это может быть фрагмент обоев, которыми оклеены стены в комнате, и тогда рамка как бы растворяется на фоне стены. А может и наоборот – яркое пятно, привлекающее к себе внимание.

Но самое приятное заключается в возможности уйти от стандартов в дизайне и цвете практически за те же деньги. Где вы видели электрические розетки с рамками в клеточку? А в серии CITY есть! Для вашего удобства на сайте <http://www.gusi.ru> мы создали банк идей с готовыми выкройками различных рисунков. Вам остается только распечатать и вырезать понравившуюся картинку.

Еще одна идея. Наполните внутреннее пространство рамки каким-нибудь материалом – бусинки и бисер, сухие цветы, кнопки, винтики, булавки, крупы и семена. В общем, будьте сами себе дизайнером, меняйте пространство вокруг себя хоть каждый день.



Образцы бумажных вкладышей в прозрачных рамках:

- «Оригами»
- «Электроника»
- «Голубая клетка»
- «Весенние цветы»

Выкройки можно найти на нашем сайте www.gusi.ru

Новые покрытия «Бархат» (Soft touch) до неузнаваемости меняют внешний вид изделий CITY, а также придают дополнительную устойчивость к физико-механическим повреждениям и повышают износостойкость. Все новые покрытия разработаны специалистами GUSI ELECTRIC с европейскими требованиями по безопасности и экологичности.

Покрытие «Бархат» представлено в нескольких модных цветовых решениях:

«Бургунди» - сдержанная роскошь.

Благородный «Бархат», «Фисташка» и «Персик» – легкость и яркость, свойственные стилю минимализма.

Полупрозрачный голубой цвет – вариант для детской или ванной комнаты.

Бархатистая теплая текстура покрытия делает пластик очень приятным на ощупь, что в сочетании с матовым внешним видом придает изделию модное и стильное звучание.



C511-015-001

Рамка пластиковая

Накладка

■ Синий
полупрозрачный

Платформа

■ Белый

габариты

упаковка

артикул

84x84x10

1/40/320

C511-015-001

156x84x10

1/25/200

C512-015-001

226x84x10

1/15/120

C513-015-001

298x84x10

1/15/120

C514-015-001



Одноместная



Двухместная



Трехместная



Четырехместная

Детская ванная комната оформлена в оттенках белого и синего цвета.

Использование белых розеток с синей рамкой оказалось идеальным дизайнерским решением. Розетка с крышкой позволит защитить от влаги и нежелательных случайных брызг.




Розетка с боковым заземляющим контактом и узлом защиты от проникновения CSP41_ - 1 шт. и CSP91_ (с откидывающейся крышкой) - 2 шт.

Накладка: Белый

Рамка одноместная C513_ : Синий полупрозрачный

Платформа: Белый

РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ПОКРЫТИЕМ SOFT TOUCH



C511-019-009

Рамка пластиковая

Накладка ■ Бургунди бархат
Платформа ■ Темно-серый

габариты	упаковка	артикул		
84x84x10	1/40/320	C511-019-009	■	Одноместная
156x84x10	1/25/200	C512-019-009	■ ■	Двухместная
226x84x10	1/15/120	C513-019-009	■ ■ ■	Трехместная
298x84x10	1/15/120	C514-019-009	■ ■ ■ ■	Четырехместная



C511-020-001

Рамка пластиковая

Накладка ■ Персиковый бархат
Платформа ■ Белый

габариты	упаковка	артикул		
84x84x10	1/40/320	C511-020-001	■	Одноместная
156x84x10	1/25/200	C512-020-001	■ ■	Двухместная
226x84x10	1/15/120	C513-020-001	■ ■ ■	Трехместная
298x84x10	1/15/120	C514-020-001	■ ■ ■ ■	Четырехместная



C511-021-001

Рамка пластиковая

Накладка ■ Фисташковый бархат
Платформа ■ Белый

габариты	упаковка	артикул		
84x84x10	1/40/320	C511-021-001	■	Одноместная
156x84x10	1/25/200	C512-021-001	■ ■	Двухместная
226x84x10	1/15/120	C513-021-001	■ ■ ■	Трехместная
298x84x10	1/15/120	C514-021-001	■ ■ ■ ■	Четырехместная





Выключатель двухклавишный C5B21.BK2_
 Клавиша: Матовое серебро
 Рамка одноместная C511_: натуральное дерево - Бубинго
 Платформа: бордо

Современная концепция жилища человека предполагает сочетание комфорта, удобства, красоты и экологичности. Использование в интерьере натуральных «живых» материалов создает особое настроение, подчеркивает индивидуальность владельца и способствует достижению внутренней гармонии.

Дерево – материал, подаренный человеку природой, оказывает на наш организм благотворное влияние комфортной на ощупь поверхностью, естественным приятным запахом, простой природной красотой, создает атмосферу домашнего уюта и предает ощущение гармонии с природой.



Рамка из натурального дерева

Накладка  Дерево Дуб
 Платформа  Бежевый

C511-024-003

габариты	упаковка	артикул		
90x90x10	1/40/320	C511-024-003		Одноместная
160x90x10	1/25/200	C512-024-003		Двухместная
232x90x10	1/15/120	C513-024-003		Трехместная
304x90x10	1/15/120	C514-024-003		Четырехместная



Рамка из натурального дерева

Накладка  Дерево Венге
 Платформа  Темно-серый

C511-022-009

габариты	упаковка	артикул		
90x90x10	1/40/320	C511-022-009		Одноместная
160x90x10	1/25/200	C512-022-009		Двухместная
232x90x10	1/15/120	C513-022-009		Трехместная
304x90x10	1/15/120	C514-022-009		Четырехместная



Рамка из белого стекла

Накладка  Стекло
 Платформа  Темно-серый

C511-030-001

габариты	упаковка	артикул		
90x90x10	1/40/320	C511-030-001		Одноместная
160x90x10	1/25/200	C512-030-001		Двухместная
232x90x10	1/15/120	C513-030-001		Трехместная
304x90x10	1/15/120	C514-030-001		Четырехместная



Рамка из черного стекла

Накладка Черное стекло
Платформа Белый

C511-031-009



Рамка из хромированного пластика

Накладка Хром
Платформа Темно-серый

C511-032-009

габариты	упаковка	артикул
90x90x10	1/40/320	C511-031-009
160x90x10	1/25/200	C512-031-009
232x90x10	1/15/120	C513-031-009
304x90x10	1/15/120	C514-031-009

	Одноместная
	Двухместная
	Трехместная
	Четырехместная

габариты	упаковка	артикул
90x90x10	1/40/320	C511-032-009
160x90x10	1/25/200	C512-032-009
232x90x10	1/15/120	C513-032-009

	Одноместная
	Двухместная
	Трехместная

EXTRA



Розетка телефонная C1T12_
 Розетка C1P4_ с боковым заземляющим контактом
 и узлом защиты от проникновения – 2 шт.
 Накладка: Матовое золото
 Рамка трехместная C130_; Матовое золото

Электроустановочные изделия GUSI ELECTRIC серии Extra пользуются большой популярностью на всей территории России и в странах ближнего зарубежья.

Интересный дизайн, высокое качество, удобный монтаж, низкая цена – оптимальное решение для пользователя. Выключатели серии Extra с подсветкой приобрели новый современный вид. Надежность изделий GUSI ELECTRIC подтверждается гарантийным сроком эксплуатации в течении 3 лет.





цвет	код	накладка/крышка/клавиша	рамка
<input type="checkbox"/> Белый	-001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Бежевый	-003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Матовое серебро	-004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Матовое золото	-005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EXTRA


Безопасность – основной принцип конструкции серии EXTRA.

Розетки C1P2 и C1P4 оборудованы шторками для защиты детей от несанкционированного доступа.

Розетки C1P3, C1P4 и C1P9 оборудованы боковым заземляющим контактом, необходимым при использовании электробытовой и компьютерной техники с заземлением контуров и корпусов.

Контактная часть розетки представляет собой двойную полупружину, формованную из твердой латуни, которая исключает нагрев и искрение розетки в процессе эксплуатации.

С розетками EXTRA возможно использование любых вилок импортного и российского производства.



Фланец (суппорт) повышенной прочности

Подпружиненные лапки

Клеммные винты М3,5 с универсальным шлицем позволяют использовать любой тип отвертки

Все провода подключаются с одной стороны. Винты закручиваются с лицевой стороны розетки - это максимально упрощает монтаж.

Технические характеристики розеток C1P_

- Напряжение: ~ 250 В
- Номинальный ток: 16 А
- Размер лицевой накладки: 65 x 65 мм
- Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже: 71 мм
- Степень защиты: IP 20
- Токоведущие детали закреплены в корпусе из негорючего материала - полиамида с 30% содержанием стеклонаполнителя (>PA-30%GF-FR<)
- Крепление к подрозетнику на винтах (как горизонтально, так и вертикально) или на распорных лапках
- Винтовой зажим розетки предназначен для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 кв. мм
- Рекомендованные модели подрозетников: C3M1, C3M2, C3M3 - для штукатурного монтажа, C3E3 - для полых стен
- Все розетки C1P_ могут комбинироваться со всеми рамками серии EXTRA



C1P1_

Механизм розетки без бокового заземляющего контакта (БЗК)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C1P1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1P1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1P1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1P1-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1P2_

Механизм розетки без бокового заземляющего контакта (БЗК), с узлом защиты от проникновения

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C1P2-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1P2-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1P2-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1P2-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1P3_

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом (БЗК)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C1P3-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1P3-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1P3-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1P3-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1P4_

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом (БЗК), с откидывающейся крышкой

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C1P4-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1P4-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1P4-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1P4-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1P9_

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом (БЗК), с откидывающейся крышкой (крышка и накладка одного цвета)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C1P9-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1P9-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1P9-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1P9-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото

EXTRA

Технические характеристики розеток C1P_

- Напряжение: ~ 250 В
- Номинальный ток: 16 А
- Размер лицевой накладки: 65 x 65 мм
- Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже: 71 мм
- Степень защиты: IP 20
- Токоведущие детали закреплены в корпусе из негорючего материала - полиамида с 30% содержанием стеклонаполнителя (>PA-30%GF-FR<)
- Крепление к подрозетнику на винтах (как горизонтально, так и вертикально) или на распорных лапках
- Винтовой зажим розетки предназначен для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 кв. мм
- Рекомендованные модели подрозетников: C3M1, C3M2, C3M3 - для подштукатурного монтажа, C3E3 - для полых стен
- Все розетки C1P_ могут комбинироваться со всеми рамками серии EXTRA



C1B1_

Механизм выключателя одноклавишного однополюсного в сборе

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/20/160

артикул

C1B1-001	Белый
C1B1-003	Бежевый
C1B1-004	Матовое серебро
C1B1-005	Матовое золото

цвет



C1B18_

Механизм выключателя одноклавишного однополюсного со светоиндикатором в сборе (зеленая подсветка)

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/20/160

артикул

C1B18-001	Белый
C1B18-003	Бежевый
C1B18-004	Матовое серебро
C1B18-005	Матовое золото

цвет



C1B2_

Механизм выключателя двухклавишного в сборе

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/20/160

артикул

C1B2-001	Белый
C1B2-003	Бежевый
C1B2-004	Матовое серебро
C1B2-005	Матовое золото

цвет



C1B28_

Механизм выключателя двухклавишного однополюсного со светоиндикатором в сборе (зеленая подсветка)

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C1B28-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1B28-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1B28-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1B28-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1B3_

Механизм выключателя трехклавишного в сборе

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C1B3-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1B3-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1B3-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1B3-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1B4_

Механизм переключателя одноклавишного проходного в сборе

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C1B4-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1B4-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1B4-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1B4-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1B48_

Механизм переключателя одноклавишного проходного со светоиндикатором в сборе (зеленая подсветка)

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C1B48-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1B48-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1B48-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1B48-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1B5_

Механизм выключателя одноклавишного двухполюсного в сборе

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 65x65
Упаковка - 1/20/160

артикул	цвет
C1B5-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1B5-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1B5-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1B5-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



Технические характеристики телефонных C1T12_ и компьютерных розеток C1K_

- Наклонное подключение телефонного разъема RJ12 либо компьютерного разъема RJ45
- Размер лицевой накладки: 65 x 65 мм
- Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже: 71 мм
- Крепление к подрозетнику на винтах (как горизонтально, так и вертикально) или на распорных лапках
- Рекомендованные модели подрозетников: C3M1, C3M2, C3M3 - для подштукатурного монтажа, C3E3 - для полых стен
- Все телефонные C1T12_ и компьютерные розетки C1K_ могут комбинироваться со всеми рамками серии EXTRA



Розетка компьютерная двойная C1K4_
Накладка: Матовое серебро
Рамка одностенная C110_: Матовое серебро



C1T12_

Механизм телефонной розетки одинарной RJ 12 в сборе
Винтовой зажим

Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C1T12-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1T12-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1T12-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1T12-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1K1_

Механизм компьютерной розетки одинарной RJ 45 в сборе
Винтовой зажим

Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C1K1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1K1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1K1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1K1-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1K2_

Механизм компьютерной розетки двойной 2xRJ 45 в сборе (Rutenbeck/FMT) категория 5e,
Быстрозажимной контакт

Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C1K2-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1K2-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1K2-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1K2-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1K3_

Механизм компьютерной розетки одинарной RJ 45 в сборе (Rutenbeck/FMT), экранированная, категория 5e
Быстрозажимной контакт

Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C1K3-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1K3-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1K3-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1K3-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото



C1K4_

Механизм компьютерной розетки двойной 2xRJ 45 в сборе (Rutenbeck/FMT), экранированная, категория 5e
Винтовой зажим

Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C1K4-001	<input type="checkbox"/> Белый
C1K4-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C1K4-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро
C1K4-005	<input type="checkbox"/> Матовое золото

EXTRA



C1_0-001

Рамка пластиковая

Накладка Белый

габариты	упаковка	артикул		
80x80x10	1/50/400	C110-001		Одноместная
152x80x10	1/30/240	C120-001		Двухместная
222x80x10	1/20/160	C130-001		Трехместная
292x80x10	1/20/160	C140-001		Четырехместная



C1_0-003

Рамка пластиковая

Накладка Бежевый

габариты	упаковка	артикул		
80x80x10	1/50/400	C110-003		Одноместная
152x80x10	1/30/240	C120-003		Двухместная
222x80x10	1/20/160	C130-003		Трехместная
292x80x10	1/20/160	C140-003		Четырехместная



C1_0-004

Рамка пластиковая

Накладка Матовое серебро

габариты	упаковка	артикул		
80x80x10	1/50/400	C110-004		Одноместная
152x80x10	1/30/240	C120-004		Двухместная
222x80x10	1/20/160	C130-004		Трехместная
292x80x10	1/20/160	C140-004		Четырехместная



C1_0-005

Рамка пластиковая

Накладка Матовое золото

габариты	упаковка	артикул		
80x80x10	1/50/400	C110-005		Одноместная
152x80x10	1/30/240	C120-005		Двухместная
222x80x10	1/20/160	C130-005		Трехместная
292x80x10	1/20/160	C140-005		Четырехместная



C1НД3

Накладка с поворотной ручкой для механизма поворотно-нажимного светорегулятора (диммера)
(накладка и ручка одного цвета)

Совместимость с механизмом: C1Д3, C1Д5

Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет
C1НД3-001	Белый
C1НД3-003	Бежевый
C1НД3-004	Матовое серебро
C1НД3-005	Матовое золото



C1НД4

Накладка для механизма сенсорного светорегулятора (диммера)

Совместимость с механизмом: C1Д4

Габариты 65x65
Упаковка - 1/24/192

артикул	цвет (накладка / сенсорная пластина)
C1НД4-001	Белый / Серебро
C1НД4-003	Бежевый / Золото
C1НД4-004	Матовое серебро / Серебро
C1НД4-005	Матовое золото / Золото



C1A1

Накладка для механизмов антенной розетки TV-FM

Совместимость с механизмом: BM111, BM200

Габариты 65x65
Упаковка - 1/60/480

артикул	цвет
C1A1-001	Белый
C1A1-003	Бежевый
C1A1-004	Матовое серебро
C1A1-005	Матовое золото



C1НК1

Накладка (телефон/компьютер) одинарная для механизмов (Rutenbeck/FMT)

Совместимость с механизмом: 130-104-25, 130-104-27, 132-104-01, 134-104-01, 135-104-01, 138-104-01

Габариты 65x65
Упаковка - 1/60/480

артикул	цвет
C1НК1-001	Белый
C1НК1-003	Бежевый
C1НК1-004	Матовое серебро
C1НК1-005	Матовое золото



C1НК2

Накладка (телефон/компьютер) двойная для механизмов (Rutenbeck/FMT)

Совместимость с механизмом: 130-104-30, 130-104-32, 132-104-05, 134-104-05, 135-104-05, 138-104-05

Габариты 65x65
Упаковка - 1/60/480

артикул	цвет
C1НК2-001	Белый
C1НК2-003	Бежевый
C1НК2-004	Матовое серебро
C1НК2-005	Матовое золото

Светорегулятор (диммер) поворотный с возвратно-нажимным выключением




ВКЛ / ВЫКЛ

Включение и выключение света производится нажатием кнопки (поворотной ручки) светорегулятора (диммера). Уровень освещенности при включении света устанавливается автоматически, исходя из последнего выключения.

СВЕТЛЕЕ - ТЕМНЕЕ

Уровень освещения регулируется поворотом ручки диммера



Потенциометр поворотно-нажимного действия с серебряными контактами

Два предохранителя
Один – основной
Второй – резервный

Подпружиненные «лапки»

Система фильтрации импульсных помех

Электронные компоненты от всемирно известных производителей

Корпус изготовлен из специального негорючего пластика

Внимание! Данные модели светорегуляторов (диммеров) не предназначены для работы с люминесцентными лампами, а также с нагрузкой, включаемой через трансформаторы. Самовозвратный выключатель для внешнего управления диммером не должен быть оснащен светодиодной индикацией.



C1Д3

Механизм светорегулятора (диммера) поворотного с возвратно-нажимным выключением для ламп накапливания/галогенных(220В)

Совместимость с накладкой: C1НД3, C5НД3

Напряжение: ~ 230 В
Номинальная мощность: 60 - 500 Вт
Номинальная частота: 50Гц
Упаковка 1/16/128

Предназначен для скрытой установки. Включение и выключение света производится нажатием кнопки (поворотной ручки) светорегулятора (диммера). Уровень освещенности при включении света устанавливается автоматически, исходя из последнего выключения, и регулируется поворотом ручки диммера.



C1Д4

Механизм светорегулятора (диммера) сенсорного для ламп накапливания/галогенных(220В)

Совместимость с накладкой: C1НД4, C5НД4

Напряжение: ~ 230 В
Номинальная мощность: 60 - 500 Вт
Номинальная частота: 50Гц
Упаковка 1/16/128

Управление светорегулятора (диммера) осуществляется касанием сенсорной пластины. Кратковременное касание вызывает включение или выключение нагрузки. В зависимости от продолжительности касания на сенсорной пластине плавно достигается требуемый уровень яркости. При более длительном удерживании мощность в нагрузке будет циклически увеличиваться и уменьшаться.



Механизм светорегулятора (диммера) поворотного для ламп накапливания/галогенных(220В)

Совместимость с накладкой: C1НД3, C5НД3

Напряжение: ~ 230 В
Номинальная мощность: 60 - 500 Вт
Номинальная частота: 50Гц
Упаковка 1/16/128

Уровень освещения регулируется поворотом кнопки (поворотной ручки) светорегулятора.



BM111

Механизм розетки антенной ТВ+FM (Alcad), оконечной

Совместимость с накладкой: C1A1, C5A1

5-862 МГц
Затухание на отвод -1.5±1.0 дБ
Изоляция между отводами >9 дБ
Упаковка 1/24/192

Все механизмы розеток для эфирного телевидения имеют два стандартных разъема для отдельного подключения ТВ и FM, одинаковую схему разводки выходных гнезд. Применяется полностью экранированный корпус для уменьшения наводок и потерь сигнала, широкий диапазон частот.



BM200

Механизм розетки антенной ТВ+FM (Alcad), проходной индуктивной

Совместимость с накладкой: C1A1, C5A1

13-862 МГц
Затухание на отвод - 8±0.7 дБ
Затухание на проход - 2±0.5 дБ
Изоляция между отводами >15 дБ
Упаковка 1/24/192

Все механизмы розеток предназначены для использования с коаксиальным кабелем с внешним диаметром от 5 до 7 мм и сечением центральной токопроводящей жилы до 0,8 мм. Тип зажима: центральная токопроводящая жила зажимается винтом, а экран обжимается скобой.

Все механизмы розеток для эфирного телевидения совместимы с накладками GUSI ELECTRIC серии CITY, EXTRA.

CITY EXTRA

Все механизмы телефонных и компьютерных розеток имеют габаритные размеры, предназначенные для установки в стандартный подрозетник (D = 68 мм, H = 60 мм) с внутренним диаметром d = 65 мм. Расстояние между крепежными отверстиями механизмов составляет 60 мм, глубина – не менее 40 мм.

Разъемы RJ 12, RJ 45 используемые в механизмах помимо высокой механической и электрической надежности удобно расположены под углом, что исключает перегиб кабеля и самопроизвольное выпадение.

Контакты механизмов компьютерных розеток состоят из пружинной бронзы и снабжены в контактной зоне твердой позолотой, что обеспечивает не менее 2 500 контактных циклов подсоединения при рабочем токе до 1А.

Полное экранирование корпуса благодаря цинковому литью под давлением (кроме 3 категории).

Высокотехнологичные соединительные зажимы LSA-Plus, выполненные из посеребренной латуни, обеспечивают идеальный контакт. Монтаж LSA-Plus выполняется проводом сечением 0,4-0,63 мм и позволяет проводить до 50 циклов монтажа.

Схема разделки кабеля нанесена цветовой маркировкой на разъем в соответствии со стандартом EIA/TIA-568 A(B)



130-104-25

Механизм телефонной розетки одинарной
RJ 12 (Rutenbeck/FMT)

Винтовой зажим

Совместимость с накладкой: *C5HT1*

Габариты 70x70x39
Упаковка 1/24/192

артикул
130-104-25



130-104-30

Механизм телефонной розетки двойной
2xRJ 12 (Rutenbeck/FMT)

Винтовой зажим

Совместимость с накладкой: *C5HT2*

Габариты 70x70x39
Упаковка 1/24/192

артикул
130-104-30



130-104-27

Механизм компьютерной розетки одинарной
RJ 45 (Rutenbeck/FMT)
категория 3

Винтовой зажим

Совместимость с накладкой: *C5HT1*

Габариты 70x70x39
Упаковка 1/24/192

артикул
130-104-27



130-104-32

Механизм компьютерной розетки двойной
2xRJ 45 (Rutenbeck/FMT)
категория 3

Винтовой зажим

Совместимость с накладкой: *C5HT2*

Габариты 70x70x39
Упаковка 1/24/192

артикул
130-104-32



132-104-01

Механизм компьютерной розетки одинарной
RJ 45 (Rutenbeck/FMT)
категория 5e

Быстрозажимной контакт

Совместимость с накладкой: *C5HT1*

Габариты 70x70x30
Упаковка 1/24/192

артикул
132-104-01

МЕХАНИЗМЫ ТЕЛЕФОННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ РОЗЕТОК Rutenbeck/FMT



134-104-01

Механизм компьютерной розетки одинарной RJ 45 (Rutenbeck/FMT)
категория 6
Быстрозажимной контакт

Совместимость с накладкой: *CSHT1*

Габариты 70x70x30
Упаковка 1/24/192

артикул
134-104-01



132-104-05

Механизм компьютерной розетки двойной 2xRJ 45 (Rutenbeck/FMT)
категория 5e
Быстрозажимной контакт

Совместимость с накладкой: *CSHT2*

Габариты 70x70x30
Упаковка 1/24/192

артикул
132-104-05



134-104-05

Механизм компьютерной розетки двойной 2xRJ 45 (Rutenbeck/FMT)
категория 6
Быстрозажимной контакт

Совместимость с накладкой: *CSHT2*

Габариты 70x70x30
Упаковка 1/24/192

артикул
134-104-05



135-104-01

Механизм компьютерной розетки одинарной RJ 45 (Rutenbeck/FMT)
категория 5e, экранированная
Быстрозажимной контакт

Совместимость с накладкой: *CSHT1*

Габариты 70x70x39
Упаковка 1/24/192

артикул
135-104-01



138-104-01

Механизм компьютерной розетки одинарной RJ 45 (Rutenbeck/FMT)
категория 6/class E, экранированная
Быстрозажимной контакт

Совместимость с накладкой: *CSHT1*

Габариты 70x70x39
Упаковка 1/24/192

артикул
138-104-01



135-104-05

Механизм компьютерной розетки двойной 2xRJ 45 (Rutenbeck/FMT)
категория 5e, экранированная
Быстрозажимной контакт

Совместимость с накладкой: *CSHT2*

Габариты 70x70x39
Упаковка 1/24/192

артикул
135-104-05



138-104-05

Механизм компьютерной розетки двойной 2xRJ 45 (Rutenbeck/FMT)
категория 6/class E, экранированная
Быстрозажимной контакт

Совместимость с накладкой: *CSHT2*

Габариты 70x70x39
Упаковка 1/24/192

артикул
138-104-05



Выключатель двухклавишный C9B2_

Розетка с боковым заземляющим контактом C9P3_

Розетка влагозащитная с боковым заземляющим контактом C9P9_

Корпус: Матовое серебро


Электроустановочные изделия GUSI ELECTRIC серии EGO, предназначенные для открытой проводки – это отличный вариант для вашего загородного дома.

Серия EGO выделяется из общего ряда аналогичной продукции высоким качеством и широким ассортиментом изделий, выполненных в трех популярных цветах - белый, бежевый и матовое серебро.

Розетки, выключатели и телекоммуникационные изделия серии EGO изготовлены с использованием самых современных компонентов. Современные технологии позволяют нам приблизиться к совершенству. Именно поэтому изделия EGO отличаются высокой надежностью и удобством монтажа.



цвет	код	накладка/крышка/клавиша	рамка
<input type="checkbox"/> Белый	-001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Бежевый	-003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Матовое серебро	-004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Розетка с боковым заземляющим контактом **C9P3**
Корпус: Матовое серебро

Технические характеристики розеток **C9P**

- Напряжение: ~ 250 В
- Номинальный ток: 16 А
- Размер корпуса: 63 x 63 x 43 мм
- Степень защиты: IP 20
- Токоведущие детали закреплены в корпусе из негорючего материала - полиамида с 30% содержанием стеклонаполнителя (>PA-30%GF-FR<)
- Винтовой зажим розетки предназначен для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 кв. мм



C9P1

Розетка без бокового заземляющего контакта (БЗК) для открытой проводки

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9P1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9P1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9P1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9P2

Розетка без бокового заземляющего контакта (БЗК), с узлом защиты от проникновения для открытой проводки

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9P2-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9P2-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9P2-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9P3

Розетка с боковым заземляющим контактом (БЗК) для открытой проводки

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9P3-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9P3-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9P3-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9P4

Розетка с боковым заземляющим контактом (БЗК), с узлом защиты от проникновения для открытой проводки

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9P4-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9P4-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9P4-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9P80

Розетка влагозащищенная с боковым заземляющим контактом (БЗК), с откидывающейся прозрачной крышкой, с узлом защиты от проникновения для открытой проводки

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9P80-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9P80-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9P80-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9P9

Розетка влагозащищенная с боковым заземляющим контактом (БЗК), с откидывающейся прозрачной крышкой для открытой проводки (крышка и накладка одного цвета)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 63х63х43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9P9-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9P9-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9P9-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9A1

Розетка телевизионная для открытой проводки
Разъемы IEC 9,5 Alcad (Испания) для монтажа без пайки

Габариты 63х63х43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9A1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9A1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9A1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9K1

Розетка компьютерная одинарная RJ45 для открытой проводки (Rutenbeck/FMT) категория 3
Винтовой зажим

Габариты 63х63х43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9K1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9K1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9K1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9K2

Розетка компьютерная двойная 2xRJ45 для открытой проводки (Rutenbeck/FMT) категория 3
Винтовой зажим

Габариты 63х63х43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9K2-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9K2-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9K2-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9T1

Розетка телефонная одинарная RJ12 для открытой проводки (Rutenbeck/FMT)
Винтовой зажим

Габариты 63х63х43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9T1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9T1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9T1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9T2

Розетка телефонная двойная 2xRJ12 для открытой проводки (Rutenbeck/FMT)
Винтовой зажим

Габариты 63х63х43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9T2-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9T2-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9T2-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



Выключатель двухклавишный C9B2_
Корпус: Матовое серебро

Технические характеристики выключателей C9B_

- Напряжение: ~ 250 В
- Номинальный ток: 16 А
- Размер корпуса: 63 x 63 x 43 мм
- Степень защиты: IP 20
- Токоведущие детали закреплены в корпусе из негорючего материала -полиамида с 30% содержанием стеклонаполнителя (>PA-30%GF-FR<)
- Винтовой зажим выключателя предназначен для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 кв. мм



C9B1_

Выключатель **одноклавишный** однополюсный для открытой проводки

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9B1-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9B1-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9B1-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9B18_

Выключатель **одноклавишный** однополюсный со **светоиндикатором** для открытой проводки (зеленая подсветка)

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9B18-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9B18-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9B18-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9B2_

Выключатель **двухклавишный** для открытой проводки

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9B2-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9B2-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9B2-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9B28_

Выключатель двухклавишный однополюсный со светоиндикатором для открытой проводки (зеленая подсветка)

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9B28-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9B28-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9B28-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9B4_

Переключатель одноклавишный проходной для открытой проводки

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9B4-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9B4-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9B4-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9B48_

Переключатель одноклавишный проходной со светоиндикатором для открытой проводки (зеленая подсветка)

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9B48-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9B48-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9B48-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро



C9B5_

Выключатель одноклавишный двухполюсный для открытой проводки

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9B5-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9B5-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9B5-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро




C9B6_

Выключатель одноклавишный самовозвратный для открытой проводки

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 63x63x43
Упаковка - 1/16/128

артикул	цвет
C9B6-001	<input type="checkbox"/> Белый
C9B6-003	<input type="checkbox"/> Бежевый
C9B6-004	<input type="checkbox"/> Матовое серебро

STANDART



Электромонтажные изделия GUSI ELECTRIC серии STANDART предназначены для установки розеток, выключателей и других электроустановочных приборов в полые стены (гипсокартон, фанера, ДСП и др.), а также в кирпичные и бетонные стены (подштукатуренный монтаж).

При групповом монтаже соединение подрозетников производится при помощи специальных кабель-каналов.

В стенках предусмотрены легковырезные отверстия для проводов разных типов - от силовых до телефонных и компьютерных.

В изделиях СЗЕЗ благодаря оригинальной конструкции крепежных лапок монтаж подрозетника производится чрезвычайно быстро и обеспечивается гарантированное усилие вырывания не менее 50 кг.

Материал, используемый во всех электромонтажных изделиях GUSI ELECTRIC серии STANDART, обладает свойствами достаточной прочности и негорючести.



Крышка подрозетника
Крепление под винтовой зажим

Материал: Полипропилен+антипирен
Межвинтовое расстояние: 60 мм
Габариты D = 75 мм
Упаковка - 1/320/2560

артикул	цвет
C3A4	<input type="checkbox"/> Белый



Крышка подрозетника
Крепление под винтовой зажим

Материал: Полипропилен+антипирен
Межвинтовое расстояние: 60 мм
Габариты D = 71 мм
Упаковка - 1/320/2560

артикул	цвет
C3A5	<input type="checkbox"/> Белый



C3M1

Подрозетник для подштукатурного монтажа

Тип стен: Бетон, кирпич
В комплекте винты саморезующие 3x18 — 2 шт

Материал: Полипропилен+антипирен
Степень защиты: IP30
Межвинтовое расстояние: 60 мм
Межосевое расстояние при групповом монтаже: 71 мм
Габариты D = 63 мм, H = 40 мм
Упаковка - 1/240



C3M2

Подрозетник для подштукатурного монтажа

Тип стен: Бетон, кирпич
В комплекте винты саморезующие 3x18 — 2 шт

Материал: Полипропилен+антипирен
Степень защиты: IP30
Межвинтовое расстояние: 60 мм
Межосевое расстояние при групповом монтаже: 71 мм
Габариты D = 68 мм, H = 45 мм
Упаковка - 1/200



C3M3

Подрозетник для подштукатурного монтажа

Тип стен: Бетон, кирпич
В комплекте винты саморезующие 3x18 — 2 шт

Материал: Полипропилен+антипирен
Степень защиты: IP30
Межвинтовое расстояние: 60 мм
Межосевое расстояние при групповом монтаже: 71 мм
Габариты D = 68 мм, H = 45 мм
Упаковка - 1/200



C3E3

Подрозетник для монтажа в полые стены

Тип стен: Гипсокартон
В комплекте винты саморезующие 3x18 — 2 шт

Материал: Полипропилен+антипирен
Степень защиты: IP30
Межвинтовое расстояние: 60 мм
Межосевое расстояние при групповом монтаже: 71 мм
Габариты D = 68 мм, H = 45 мм
Упаковка - 1/200



C3A3

Кабель-канал
Совместимость: C3M2, C3E3

Материал: Полипропилен+антипирен
Степень защиты: IP30
Межосевое расстояние подрозетников при групповом монтаже: 71 мм
Упаковка - 1/1080

артикул	цвет
C3M1	Синий

артикул	цвет
C3M2 (без кабель-канала)	Синий
C3M2КК (с кабель-каналом)	Синий

артикул	цвет
C3M3	Синий

артикул	цвет
C3E3 (без кабель-канала)	Синий
C3E3КК (с кабель-каналом)	Синий

артикул	цвет
C3A3	Синий

STANDART

Монтаж открытой электропроводки на летней веранде загородного дома



На переднем плане: Коробка распределительная C3880
На дальнем плане: Коробка распределительная C38108

Распределительные коробки GUSI ELECTRIC серии STANDART имеют существенное отличие от изделий других производителей — откидывающуюся крышку. Такая конструктивная особенность существенно облегчает процесс проведения электромонтажных работ. По окончании проведения монтажа требуется просто захлопнуть крышку коробки до характерного щелчка.

Коробки выпускаются двух модификаций: со сквозными отверстиями и без них. В первом случае отверстия заглушены уплотнительными муфтами, во втором — муфты поставляются в комплекте, что дает возможность самому прорезать отверстия в нужном месте.

Все коробки имеют универсальные посадочные места для клеммных колодок различных конструкций и размеров.

В комплекте также поставляются пробки, герметизирующие отверстия для крепежных винтов.





C3B80

Коробка распределительная без отверстий

В комплекте муфты уплотнительные — 3 шт. и заглушки для винтов — 2 шт

Материал: Полипропилен+антипирен
Габариты 80x80x55
Упаковка 1/120

артикул
C3B80

цвет
 Светло серый



C3B87

Коробка распределительная с отверстиями

В комплекте муфты уплотнительные — 7 шт. и заглушки для винтов — 2 шт

Материал: Полипропилен+антипирен
Габариты 80x80x55
Упаковка 1/108

артикул
C3B87

цвет
 Светло серый



C3B100

Коробка распределительная без отверстий

В комплекте муфты уплотнительные — 3 шт. и заглушки для винтов — 2 шт.

Материал: Полипропилен+антипирен
Габариты 100x100x55
Упаковка 1/81

артикул
C3B100

цвет
 Светло серый



C3B108

Коробка распределительная с отверстиями

В комплекте муфты уплотнительные — 8 шт. и заглушки для винтов — 2 шт.


Материал: Полипропилен+антипирен
Габариты 100x100x55
Упаковка 1/75

артикул
C3B108


цвет
 Светло серый

CITY EGO EXTRA


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ




Электрическая схема применения выключателя одно-клавишного однополюсного C_B1_. Данная схема применяется для обычного включения/выключения одиночной нагрузки, например однорожкового светильника.




Электрическая схема применения выключателя двухклавишного однополюсного C_B2_. Данная схема применяется для обычного включения/выключения двух нагрузок, например двухрожкового светильника.



Электрическая схема применения выключателя трехклавишного однополюсного C_B3_. Данная схема применяется для обычного включения/выключения трех нагрузок, например трехрожкового светильника.




Электрическая схема применения выключателя одноклавишного самовозвратного C_B6_. Включает нагрузку только при принудительном удержании клавиши. Может использоваться как кнопка дверного замка или в качестве дистанционного управления сенсорным светорегулятором (диммером).




Электрическая схема применения переключателя одноклавишного проходного C_B4

В длинном коридоре либо на лестнице возникает необходимость включения света в одном месте, а выключение в другом. Для этого используются переключатели работающие в паре.



Электрическая схема применения выключателя одноклавишного двухполюсного C_B5

Для обеспечения большей безопасности и надежности используется схема отключения «фазы» и «нуля» при помощи двухполюсного выключателя.




Электрическая схема применения выключателя одноклавишного перекрестного C_B7 и проходных одноклавишных переключателей C_B4

В большом помещении или длинном коридоре часто возникает потребность управлять освещением из нескольких мест. Для этих целей используются перекрестные выключатели. Совместная работа с проходными переключателями (как показано на схеме) позволяет несколько упростить схему включения.

CITY EGO EXTRA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОРЕГУЛЯТОРОВ (ДИММЕРОВ)




Электрическая схема применения светорегуляторов (диммеров) *C1D3, C1D4, C1D5*

Мощность: 60...500Вт

Нагрузка: омическая (резистивная), лампы накаливания ~230В, галогенные лампы высокого напряжения.

Не допускается: Подключение индуктивной нагрузки (обмоточные трансформаторы, электродвигатели, электромагнитные реле и т. п.) и электронных трансформаторов.




Электрическая схема применения светорегулятора (диммера) *C1D3* при проходном переключении

Мощность: 60...500Вт

Нагрузка: омическая (резистивная), лампы накаливания ~230В, галогенные лампы высокого напряжения.

Не допускается: подключение индуктивной нагрузки (обмоточные трансформаторы, электродвигатели, электромагнитные реле и т. п.) и электронных трансформаторов.



Электрическая схема применения светорегулятора (диммера) *C1D4* совместно с самовозвратным выключателем *C_B6*

Мощность: 60...500Вт

Нагрузка: омическая (резистивная), лампы накаливания ~230В, галогенные лампы высокого напряжения.

Управлять освещенностью можно, касаясь сенсорной пластины диммера, а также нажимая на клавишу самовозвратного выключателя.

Не допускается: подключение индуктивной нагрузки (обмоточные трансформаторы, электродвигатели, электромагнитные реле и т. п.) и электронных трансформаторов.

Механические свойства		Характеристики Cat.5e U	
Исполнение согласно Способ соединения	DIN EN 60 603-7 Зажимы LSA-Plus-для проводника диаметром от 0,4 до 0,63 мм, AWG 26 ... 22, наружный диаметр 0,7 до 1,6 мм при PE, 1 жила на контакт, количество соединений ≥ 50 x		
Материал контактной пружины гнездово- го элемента	CuSn		
Поверхность контактной пружины гнездового элемента	1.5 мкм Ni/1.3 Au		
Долговечность гнездового элемента (количество замыканий и размыканий)	> 2.500 циклов		
Материал корпуса	PBT, POM, ABS		
Электрические свойства гнезд RJ 45		Характеристики Cat.5e U	Характеристики Cat.6/class E
Номинальное напряжение	макс. 50 В постоянного тока	72 В DC для тока TNV согласно DIN EN 60950-1	
Рабочий ток	макс. 1 А при 50 °C	750 мА годный для Power over Ethernet	
Диэлектрическая прочность	1.000 В постоянного тока	1.000 в (контакт-контакт) 1.500 в (контакт-корпус)	
Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм	≥ 500 МОм	
Контактное сопротивление	≤ 20 МОм	Контакт сигнала: 200 МОм Контакт экрана: 100 МОм	
Характеристики передачи категории 5e		Неэкранированные	Экранированные
Затухание перекрестных наводок на ближ- нем конце линии связи (NEXT)			
1 MHz	77,0 dB	65,0 dB	
100 MHz	43,0 dB	43,0 dB	
Суммарная мощность NEXT			
1 MHz	77,0 dB	77,0 dB	
100 MHz	40,9 dB	40,0 dB	
Потери передачи перекрестных наводок на дальнем конце линии связи (FEXT)			
1 MHz	70,0 dB	65,0 dB	
100 MHz	35,5 dB	35,1 dB	
Суммарная мощность FEXT			
1 MHz	68,0 dB	62,0 dB	
100 MHz	32,3 dB	32,1 dB	
Вносимое затухание			
1 MHz	0,08 dB	0,10 dB	
100 MHz	0,11 dB	0,40 dB	
Затухание отражения			
1 MHz	36,0 dB	35,0 dB	
100 MHz	23,7 dB	20,0 dB	
Сопротивление передачи/экранирование			
1 MHz		< 0,1 ом/м	
10 MHz		< 0,2 ом/м	
80 MHz		< 1,6 ом/м	


CITY EGO EXTRA

СХЕМЫ УСТАНОВКИ

Монтаж розетки без защиты от проникновения:

- Открутите центральный винт и снимите накладку розетки.
- Подключите провода к механизму розетки.
- Закрепите его в подрозетнике. Для более надежной установки рекомендуем крепить на винты. Распорные лапки использовать в случае, когда нет возможности закрепить на саморезы.
- Установите рамку на фланец механизма розетки. Рамка должна плотно прилегать к стене.
- Прижмите рамку накладкой розетки.
- Закрутите центральный винт.


1. Подрозетник
2. Механизм розетки
3. Рамка
4. Накладка розетки
5. Центральный винт



Монтаж розетки с защитой от проникновения:

- Открутите центральный винт и снимите накладку розетки.
- Подключите провода к механизму розетки.
- Закрепите его в подрозетнике. Для более надежной установки рекомендуем крепить на винты. Распорные лапки использовать в случае, когда нет возможности закрепить на саморезы.
- Установите рамку на фланец механизма розетки. Рамка должна плотно прилегать к стене.
- Если узел защиты поставлялся отдельно, защелкните его на накладке, ориентируя по выступающим на накладке штырям.
- Прижмите рамку накладкой розетки с установленным узлом защиты.
- Закрутите центральный винт.


1. Подрозетник
2. Механизм розетки
3. Рамка
4. Узел защиты
5. Накладка розетки
6. Центральный винт



Монтаж выключателя без подсветки:

- Если выключатель поставлялся в сборе, снимите клавишу с механизма
- Подключите провода к механизму выключателя и закрепите его в подрозетнике. Для более надежной установки рекомендуем крепить на винты. Распорные лапки использовать в случае, когда нет возможности закрепить на саморезы.
- Выкрутите из механизма выключателя установочные винты (для серии CITY). Серия EXTRA поставляется в комплекте со специальной крепежной рамкой вместо винтов. Снимите эту рамку.
- Установите рамку на фланец механизма выключателя. Рамка должна плотно прилегать к стене.
- Прикрутите рамку к механизму выключателя установочными винтами или прижмите крепежной рамкой.
- Установите клавишу, либо клавиши (если выключатель двухклавишный).


1. Подрозетник
2. Механизм выключателя
3. Рамка
4. Установочные винты
5. Клавиша



Монтаж выключателя с подсветкой:

- Если выключатель поставлялся в сборе, снимите клавишу с механизма.
- Подключите провода к механизму выключателя и закрепите его в подрозетнике. Для более надежной установки рекомендуем крепить на винты. Распорные лапки использовать в случае, когда нет возможности закрепить на саморезы.
- Выкрутите из механизма выключателя установочные винты (для серии CITY). Серия EXTRA поставляется в комплекте со специальной крепежной рамкой вместо винтов. Снимите эту рамку.
- Если светоиндикаторный узел поставлялся отдельно, аккуратно вставьте его в механизм до защелкивания.
- Установите рамку на фланец механизма выключателя. Рамка должна плотно прилегать к стене.
- Прикрутите рамку к механизму выключателя установочными винтами или прижмите крепежной рамкой.
- Установите клавишу, либо клавиши (если выключатель двухклавишный).


1. Подрозетник
2. Механизм выключателя
3. Светоиндикаторный узел
4. Рамка
5. Установочные винты
6. Клавиша



Монтаж телефонных и компьютерных розеток:

- Аккуратно (при помощи тонкой отвертки) выньте шильдик из накладки.
- Если розетка поставляется в сборе, открутите накладку от механизма розетки.
- Подключите провода к механизму розетки и закрепите его в подрозетнике. Для более надежной установки рекомендуем крепить на винты. Распорные лапки использовать в случае, когда нет возможности закрепить на саморезы.
- Установите рамку на фланец механизма розетки. Рамка должна плотно прилегать к стене.
- Прижмите рамку накладкой розетки и закрутите центральный винт.
- Вырежьте из бумаги табличку 8x40 мм. Промаркируйте гнезда розетки.
- Установите табличку и защелкните шильдик на накладке.


1. Подрозетник
2. Механизм розетки
3. Рамка
4. Накладка розетки
5. Центральный винт
6. Шильдик




Монтаж поворотных диммеров:

- Подключите провода к механизму диммера и закрепите его в подрозетнике. Для более надежной установки рекомендуем крепить на винты. Распорные лапки использовать в случае, когда нет возможности закрепить на саморезы.
- Открутите центральную гайку с механизма диммера.
- Установите рамку на фланец механизма диммера. Рамка должна плотно прилегать к стене.
- Прижмите рамку накладкой диммера и закрутите центральную гайку.
- Наденьте поворотную ручку на шпindelь механизма диммера.

1. Подрозетник
2. Механизм диммера
3. Рамка
4. Накладка диммера
5. Центральная гайка
6. Поворотная ручка





цвет	код	накладка/крышка/клавиша	рамка
Белый	.0		
Кремовый	.9		
Оливковый	.M		
Бордовый	.3		
Графит	.2		
Золото	.G		
Серебро	.S		
Медный	.C		
Синий металлик	.P		
Зеленый металлик	.Z		
Дерево венге	.W		
Дерево махагон	.Y		
Дерево дуб	.H		
Дерево орех	.R		
Дерево ясень	.J		
Антрацит	.A		



655

Выключатель одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул
655.0
655.A

цвет
 Белый
 Антрацит



657

Выключатель одноклавишный проходной

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул
657.0
657.A

цвет
 Белый
 Антрацит



658

Выключатель одноклавишный перекрестный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул
658.0
658.A

цвет
 Белый
 Антрацит



6554

Выключатель одноклавишный двухполюсный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 44,4x52

артикул
6554.0
6554.A

цвет
 Белый
 Антрацит



6552

Выключатель одноклавишный однополюсный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 44,4x52

артикул
6552.0
6552.A

цвет
 Белый
 Антрацит



6572

Выключатель одноклавишный проходной

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 44,4x52

артикул
6572.0
6572.A

цвет
 Белый
 Антрацит



675

Выключатель одноклавишный с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул
675.0
675.A

цвет
 Белый
 Антрацит



677

Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул
677.0
677.A

цвет
 Белый
 Антрацит



678

Выключатель одноклавишный перекрестный с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 44,4x52

артикул
678.0
678.A

цвет
 Белый
 Антрацит



659

Кнопка выключателя света

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул
659.0
659.A

цвет
 Белый
 Антрацит



659I

Кнопка выключателя света с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул

659I.0

659I.A

цвет

Белый

Антрацит



660

Кнопка звонка

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул

660.0

660.A

цвет

Белый

Антрацит



660I

Кнопка звонка с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул

660I.0

660I.A

цвет

Белый

Антрацит



689

Выключатель одноклавишный само-возвратный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул

689.0

689.A

цвет

Белый

Антрацит



690

Кнопка управления жалюзи

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул

690.0

690.A

цвет

Белый

Антрацит



685

Выключатель одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 22,2x52

артикул	цвет
685.0	<input type="checkbox"/> Белый
685.A	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит



687

Выключатель одноклавишный проходной

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 22,2x52

артикул	цвет
687.0	<input type="checkbox"/> Белый
687.A	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит



688

Выключатель одноклавишный перекрестный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 44,4x52

артикул	цвет
688.0	<input type="checkbox"/> Белый
688.A	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит



669

Выключатель одноклавишный с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 22,2x52

артикул	цвет
669.0	<input type="checkbox"/> Белый
669.A	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит



670

Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 22,2x52

артикул	цвет
670.0	<input type="checkbox"/> Белый
670.A	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит



**Выключатель одноклавишный пере-
крестный с подсветкой**

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 44,4x52

артикул
671.0
671.A

цвет
 Белый
 Антрацит

671



**Светорегулятор (диммер) с поворот-
ным выключателем**

Для ламп накаливания/галогенных(220В)
Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Мощность 40-300 Вт
Габариты 22,2x52

артикул
667.0
667.A

цвет
 Белый
 Антрацит

667



**Светорегулятор (диммер) с поворот-
ным выключателем**

Для ламп накаливания/галогенных(220В)
Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Мощность 40-800 Вт
Габариты 22,2x52

артикул
6681.0
6681.A

цвет
 Белый
 Антрацит

6681

Все механизмы выключателей выполнены в соответствии со стандартом IEC 60669-1, светорегуляторов (диммеров) в соответствии со стандартом IEC 60669-2-1. Все выключатели и светорегуляторы (диммеры) устанавливаются в суппорт путем нажатия.





Розетка с заземляющим контактом, поликарбонат

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 44,4x52

артикул	цвет
651.0	<input type="checkbox"/> Белый
651.A	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит
651.4	<input checked="" type="checkbox"/> Красный
651.12	<input checked="" type="checkbox"/> Зеленый
651.N	<input checked="" type="checkbox"/> Оранжевый

651.0




651.A




651.4

Для сети с UPS (с трансформатором)



651.12

Для сети с защищенной подачей питания от генератора через трансформатор



651.N

Для сети с подачей питания с генератора через трансформатор.



653

Розетка с заземляющим контактом с откидывающейся крышкой, поликарбонат

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 44,4x52

артикул	цвет
653.00	<input type="checkbox"/> Белый
653.AA	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит



653

Розетка с заземляющим контактом с откидывающейся прозрачной крышкой, поликарбонат

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 44,4x52

артикул	цвет
653.0Т	<input type="checkbox"/> Белый/прозрачная крышка
653.АТ	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит/прозрачная крышка



652

Для сети с ИБП(UPS) с трансформатором

Розетка с защитой от проникновения, поликарбонат

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 22,2x52

артикул	цвет
652.0	<input type="checkbox"/> Белый
652.A	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит
652.4	<input checked="" type="checkbox"/> Красный



661

Розетка телефонная RJ12 6/2

Габариты 22,2x52

артикул

661.0

661A

цвет

Белый

Антрацит



663

Розетка телефонная RJ12 6/4

Габариты 22,2x52

артикул

663.0

663A

цвет

Белый

Антрацит



664

Розетка компьютерная с Keystone модулем RJ45 категория 5e UTP

Габариты 22,2x52

артикул

664.0

664.A

цвет

Белый

Антрацит



664S

Розетка компьютерная с Keystone модулем RJ45 категория 5e FTP

Габариты 22,2x52

артикул

664S.0

664S.A

цвет

Белый

Антрацит



665

Розетка компьютерная с Keystone модулем RJ45 категория 6 UTP

Габариты 22,2x52

артикул

665.0

665.A

цвет

Белый

Антрацит



665S

Розетка компьютерная с Keystone модулем RJ45 категория 6 FTP

Габариты 22,2x52

артикул
665S.0
665S.A

цвет
 Белый
 Антрацит



666

Розетка компьютерная с ELine модулем RJ45 категория 6 UTP

Габариты 22,2x52

артикул
666.0
666.A

цвет
 Белый
 Антрацит



666S

Розетка компьютерная с ELine модулем RJ45 категория 6 STP

Габариты 22,2x52

артикул
666S.0
666S.A

цвет
 Белый
 Антрацит



666M

Розетка компьютерная с ELine модулем EC7 категория 7 STP

Габариты 22,2x52

артикул
666M.0
666M.A

цвет
 Белый
 Антрацит



6519

Накладка для модулей Keyston

Габариты 22,2x52

артикул
6519.0
6519.A

цвет
 Белый
 Антрацит



65190

Накладка для модулей ELine

Габариты 22,2x52

артикул
65190.0
65190.A

цвет
 Белый
 Антрацит




6621

Розетка антенная TV для индивидуальных систем папа/F коннектор

Габариты 22,2x52

артикул
6621.0
6621A

цвет
 Белый
 Антрацит



6622

Розетка антенная FM для индивидуальных систем мама/F коннектор

Габариты 22,2x52

артикул
6622.0
6622.A

цвет
 Белый
 Антрацит



6623

Розетка антенная TV оконечная

Затухание 5дБ
Габариты 22,2x52

артикул
6623.0
6623A

цвет
 Белый
 Антрацит



6624

Розетка антенная TV проходная

Затухание 10дБ
Габариты 22,2x52

артикул
6624.0
6624.A

цвет
 Белый
 Антрацит



6625

Розетка антенная TV для индивидуальных систем F коннектор/F коннектор

Габариты 22,2x52

артикул
6625.0
6625.A

цвет
 Белый
 Антрацит



6627

Розетка аудио RCA двойная

Габариты 22,2x52

артикул
6627.0
6627.A

цвет
 Белый
 Антрацит



6628

Розетка аудио/видео BNC/BNC

Габариты 22,2x52

артикул
6628.0
6628.A

цвет
 Белый
 Антрацит



6500

Заглушка

Габариты 22,2x52

артикул
6500.0
6500.A

цвет
 Белый
 Антрацит

Все механизмы электрических розеток выполнены в соответствии со стандартом IEC 60884-1, электрических розеток с защитой от проникновения в соответствии со стандартом CEI 23-16/VII, телефонных и компьютерных розеток в соответствии со стандартом IEC 60603-7, антенных розеток в соответствии со стандартом IEC 60169-2. Монтаж компьютерных розеток производится без применения инструмента (Tooless). Все розетки устанавливаются в суппорт путем нажатия.





6501

Рамка 1 модуль

Габариты 80,2x80,2



6502

Рамка 2 модуля

Габариты 80,2x80,2



6503

Рамка 3 модуля

Габариты 80,2x110,2



65021

Рамка 2x2 модуля горизонтальная Габариты 80,2x151,2



65022

Рамка 2x2 модуля вертикальная Габариты 151,2x80,2

артикул	цвет
6501.0	Белый
6501.2	Графит
6501.3	Бордовый
6501.G	Золото
6501.S	Серебристый
6501.C	Медный
6501.P	Синий металлик
6501.Z	Зеленый металлик
6501.9	Кремовый
6501.M	Оливковый
6501.W	Дерево венге
6501.Y	Дерево махагон
6501.H	Дерево дуб
6501.R	Дерево орех
6501.J	Дерево ясень

артикул	цвет
6502.0	Белый
6502.2	Графит
6502.3	Бордовый
6502.G	Золото
6502.S	Серебристый
6502.C	Медный
6502.P	Синий металлик
6502.Z	Зеленый металлик
6502.9	Кремовый
6502.M	Оливковый
6502.W	Дерево венге
6502.Y	Дерево махагон
6502.H	Дерево дуб
6502.R	Дерево орех
6502.J	Дерево ясень

артикул	цвет
6503.0	Белый
6503.2	Графит
6503.3	Бордовый
6503.G	Золото
6503.S	Серебристый
6503.C	Медный
6503.P	Синий металлик
6503.Z	Зеленый металлик
6503.9	Кремовый
6503.M	Оливковый
6503.W	Дерево венге
6503.Y	Дерево махагон
6503.H	Дерево дуб
6503.R	Дерево орех
6503.J	Дерево ясень

артикул	цвет
65021.0	Белый
65021.2	Графит
65021.3	Бордовый
65021.G	Золото
65021.S	Серебристый
65021.P	Синий металлик
65021.Z	Зеленый металлик
65021.9	Кремовый

артикул	цвет
65022.0	Белый
65022.2	Графит
65022.3	Бордовый
65022.G	Золото
65022.S	Серебристый
65022.P	Синий металлик
65022.Z	Зеленый металлик
65022.9	Кремовый



6504

Рамка 4 модуля

Габариты 80,2x134,6



6505

Рамка 5 модулей

Габариты 80,2x150,2



6507

Рамка 7 модулей

Габариты 80,2x201,8



65031

Рамка 3x2 модуля горизонтальная

Габариты 80,2x222,2



65032

Рамка 3x2 модуля вертикальная

Габариты 222,2x80,2

артикул	цвет
6504.0	Белый
6504.2	Графит
6504.3	Бордовый
6504.G	Золото
6504.S	Серебристый
6504.C	Медный
6504.P	Синий металлик
6504.Z	Зеленый металлик
6504.9	Кремовый
6504.M	Оливковый
6504.W	Дерево венге
6504.Y	Дерево махагон
6504.H	Дерево дуб
6504.R	Дерево орех
6504.J	Дерево ясень

артикул	цвет
6505.0	Белый
6505.2	Графит
6505.3	Бордовый
6505.G	Золото
6505.S	Серебристый
6505.C	Медный
6505.P	Синий металлик
6505.Z	Зеленый металлик
6505.9	Кремовый
6505.M	Оливковый
6505.W	Дерево венге
6505.Y	Дерево махагон
6505.H	Дерево дуб
6505.R	Дерево орех
6505.J	Дерево ясень

артикул	цвет
6507.0	Белый
6507.2	Графит
6507.3	Бордовый
6507.G	Золото
6507.S	Серебристый
6507.C	Медный
6507.P	Синий металлик
6507.Z	Зеленый металлик
6507.9	Кремовый
6507.M	Оливковый
6507.W	Дерево венге
6507.Y	Дерево махагон
6507.H	Дерево дуб
6507.R	Дерево орех
6507.J	Дерево ясень

артикул	цвет
65031.0	Белый
65031.2	Графит
65031.3	Бордовый
65031.G	Золото
65031.S	Серебристый
65031.P	Синий металлик
65031.Z	Зеленый металлик
65031.9	Кремовый

артикул	цвет
65032.0	Белый
65032.2	Графит
65032.3	Бордовый
65032.G	Золото
65032.S	Серебристый
65032.P	Синий металлик
65032.Z	Зеленый металлик
65032.9	Кремовый

Все рамки предназначены для покрытия композиции с модулями шириной 22,2 мм, и устанавливаются в суппорт путем нажатия.



6511


Суппорт одностный с распорной лапкой для подштукатурного монтажа, 1М

Габариты 76x82

артикул

6511

цвет

 Серый

65111

Суппорт одностный с шурупами для монтажа в полые стены, 1М

Габариты 76x82

артикул

65111

цвет

 Серый

6512

Суппорт двухместный с распорной лапкой для подштукатурного монтажа 2М

Габариты 76x82

артикул

6512

цвет

 Серый

65121

Суппорт двухместный с шурупами для монтажа в полые стены, 2М

Габариты 76x82

артикул

65121

цвет

 Серый

6513

Суппорт трехместный с шурупами для подштукатурного монтажа, 3М

Габариты 76x106

артикул

6513

цвет

 Серый

6514

Суппорт четырехместный с шурупами для подштукатурного монтажа, 4М

Габариты 76x130

артикул

6514

цвет

 Серый



6515

Суппорт пятиместный с шурупами для подштукатурного монтажа, 5М

Габариты 76x152

артикул	цвет
6515	<input type="checkbox"/> Серый



6517

Суппорт семиместный с шурупами для подштукатурного монтажа, 7М

Габариты 76x192

артикул	цвет
6517	<input type="checkbox"/> Серый



65122

Суппорт двухместный накладной

Габариты 76x82

артикул	цвет
65122.0	<input type="checkbox"/> Белый



65142

Суппорт четырехместный накладной

Габариты 76x130

артикул	цвет
65142.0	<input type="checkbox"/> Белый



65231 для 6523
65241 для 6524
65271 для 6527

Крышка защитная

Габариты
65231 68x96
65241 68x120
65271 68x192

артикул	цвет
652_1	<input checked="" type="checkbox"/> Красный



6529

Перемычка монтажных коробок для группового монтажа

артикул	цвет
6529	<input checked="" type="checkbox"/> Черный

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ (ПОДРОЗЕТНИКИ)



6523

Коробка монтажная трехместная для подштукатурного монтажа, РМ3

Габариты 68x96x48

артикул

6523

цвет

 Желтый



6524

Коробка монтажная четырехместная для подштукатурного монтажа, РМ4


Габариты 68x120x48

артикул

6524

цвет

 Желтый



6525

Коробка монтажная пятиместная для подштукатурного монтажа, РМ5

Габариты 68x144x48

артикул

6525

цвет

 Желтый



6527

Коробка монтажная семиместная для подштукатурного монтажа, РМ7

Габариты 68x192x48

артикул

6527

цвет

 Желтый



711

Коробка монтажная одно/двухместная для монтажа в полые стены, VM1

Габариты 68x60x48

артикул

711

цвет

 Синий



6533

Коробка монтажная трехместная для монтажа в полые стены, VM3

Габариты 68x114x48

артикул

6533

цвет

 Синий



6534

Коробка монтажная четырехместная для монтажа в полые стены, VM4

Габариты 68x138x48

артикул

6534

цвет

 Синий



6537

Коробка монтажная семиместная для монтажа в полые стены, VM7

Габариты 68x186x48

артикул

6537

цвет

 Синий

PRESTIGE



цвет	код	накладка/крышка/клавиша	вставка	рамка
<input type="checkbox"/> Белый	.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Кремовый	.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Бордовый	.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Графит	.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Серый	.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



605

Выключатель одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
605.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
605.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
605.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
605.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
605.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
605.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
605.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



6052

Выключатель одноклавишный двухполюсный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
6052.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
6052.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
6052.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
6052.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6052.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
6052.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6052.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



606

Выключатель двухклавишный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
606.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
606.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
606.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
606.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
606.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
606.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
606.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



607

Выключатель одноклавишный проходной

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
607.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
607.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
607.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
607.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
607.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
607.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
607.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



608

Выключатель одноклавишный перекрестный

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
608.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
608.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
608.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
608.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
608.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
608.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
608.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый

PRESTIGE



609I

Кнопка выключателя света с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
609I.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
609I.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
609I.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
609I.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
609I.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
609I.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
609I.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



610

Кнопка звонка

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
6010.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
6010.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
6010.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
6010.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6010.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
6010.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6010.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



610I

Кнопка звонка с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
6010I.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
6010I.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
6010I.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
6010I.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6010I.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
6010I.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6010I.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



625

Выключатель одноклавишный с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
625.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
625.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
625.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
625.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
625.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
625.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
625.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



626

Выключатель двухклавишный с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
626.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
626.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
626.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
626.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
626.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
626.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
626.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ (ДИММЕРЫ) В СБОРЕ



627

Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
627.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
627.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
627.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
627.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
627.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
627.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
627.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



628

Выключатель одноклавишный перекрестный с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
628.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
628.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
628.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
628.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
628.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
628.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
628.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



619

Выключатель одноклавишный с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
619.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
619.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
619.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
619.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
619.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
619.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
619.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



617

Светорегулятор (диммер) с поворотным выключателем

Для ламп накаливания/галогенных(220В)

Напряжение 250 В
Мощность 40-300 Вт
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
617.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
617.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
617.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
617.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
617.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
617.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
617.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



6173

Светорегулятор (диммер) с поворотным выключателем

Для ламп накаливания/галогенных(220В)

Напряжение 250 В
Мощность 40-500 Вт
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	клавиша
6173.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
6173.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
6173.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
6173.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6173.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
6173.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6173.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый

Все механизмы выключателей выполнены в соответствии со стандартом IEC 60669-1, светорегуляторов (диммеров) в соответствии со стандартом IEC 60669-2-1. Все выключатели и светорегуляторы (диммеры) устанавливаются в монтажную коробку диаметром 60 мм, с помощью зажимов или шурупов.

PRESTIGE



6_0

600 Розетка с заземляющим контактом, керамика

Напряжение 250 В
Ток 16 А

630 Розетка с заземляющим контактом, поликарбонат

Габариты 80x80



601

Розетка с заземляющим контактом и защитой от проникновения, керамика

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 80x80



602

Розетка трехфазная, керамика

Напряжение 440 В
Ток 32 А
Габариты 80x80




6_3

603 Розетка с заземляющим контактом с откидывающейся крышкой, керамика

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 80x80

633 Розетка с заземляющим контактом с откидывающейся крышкой, поликарбонат



604

Розетка с заземляющим контактом двойная, поликарбонат

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 123x80

артикул	рамка	вставка	накладка
6_0.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
6_0.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
6_0.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
6_0.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6_0.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
6_0.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6_0.999	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый

артикул	рамка	вставка	накладка
601.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
601.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
601.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
601.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
601.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
601.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
601.999	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый

артикул	рамка	вставка	накладка
602.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
602.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
602.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
602.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
602.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
602.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
602.999	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый

артикул	рамка	вставка	крышка
6_3.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
6_3.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
6_3.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
6_3.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6_3.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
6_3.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6_3.999	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый

артикул	рамка	вставка	накладка
604.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
604.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
604.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
604.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
604.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
604.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
604.999	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый



Розетка телефонная двойная с двумя отдельными линиями RJ12 6/2

Габариты 80x80

611

артикул	рамка	вставка	накладка
611.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
611.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
611.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
611.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
611.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
611.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
611.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



Розетка телефонная двойная с двумя связанными линиями RJ12 6/4

Габариты 80x80

613

артикул	рамка	вставка	накладка
613.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
613.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
613.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
613.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
613.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
613.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
613.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



Розетка антенная TV оконечная

Затухание < 1дБ
Габариты 80x80

612I

артикул	рамка	вставка	накладка
612I.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
612I.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
612I.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
612I.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
612I.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
612I.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
612I.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



Розетка антенная TV/FM оконечная

Затухание < 2дБ
Габариты 80x80

612Z

артикул	рамка	вставка	накладка
612Z.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
612Z.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
612Z.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
612Z.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
612Z.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
612Z.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
612Z.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый



Розетка антенная TV/FM проходная

Затухание 10дБ
Габариты 80x80

612P

артикул	рамка	вставка	накладка
612P.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
612P.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
612P.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
612P.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
612P.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
612P.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
612P.999	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый	<input type="checkbox"/> Кремовый

PRESTIGE



612S

Розетка антенная TV/FM/SAT оконечная
Затухание < 2дБ
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	накладка
612S.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
612S.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
612S.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
612S.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
612S.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
612S.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
612S.999	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый



614

Розетка компьютерная двойная с Keystone модулями RJ45 категория 5e UTP
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	накладка
614.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
614.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
614.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
614.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
614.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
614.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
614.999	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый



614S

Розетка компьютерная двойная с Keystone модулями RJ45 категория 5e FTP
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	накладка
614S.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
614S.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
614S.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
614S.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
614S.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
614S.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
614S.999	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый



615

Розетка компьютерная двойная с Keystone модулями RJ45 категория 6 UTP
Габариты 80x80

артикул	рамка	вставка	накладка
615.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
615.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
615.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
615.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
615.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
615.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
615.999	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый




615S

Розетка компьютерная двойная с Keystone модулями RJ45 категория 6 FTP
Габариты 80x80


артикул	рамка	вставка	накладка
615S.000	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Белый
615S.010	<input type="checkbox"/> Белый	<input type="checkbox"/> Серый	<input type="checkbox"/> Белый
615S.220	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Белый
615S.212	<input checked="" type="checkbox"/> Графит	<input type="checkbox"/> Серый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
615S.330	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input type="checkbox"/> Белый
615S.332	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
615S.999	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый	<input checked="" type="checkbox"/> Кремовый

Все механизмы электрических розеток выполнены в соответствии со стандартом IEC 60884-1, телефонных и компьютерных розеток в соответствии со стандартом IEC 60603-7, антенных розеток в соответствии со стандартом IEC 60169-2. Монтаж компьютерных розеток производится без применения инструмента (Toolless). Все розетки (кроме 602) устанавливаются в монтажную коробку диаметром 60 мм, розетки 602 устанавливаются в монтажную коробку диаметром 70 мм, с помощью шурупов.


Выключатель




Светорегулятор (диммер)




Розетка электрическая, керамика




Розетка электрическая, поликарбонат




Розетка с охлаждающей крышкой, керамика




Розетка с охлаждающей крышкой, поликарбонат



Розетка трехфазная




Розетка двойная




Розетка телефонная




Розетка компьютерная



Розетка антенная TV



Розетка антенная TV/FM



PRESTIGE



6005

Механизм выключателя однокла-
вишного

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70х70

артикул

цвет

6005.0	<input type="checkbox"/> Белый
6005.2	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6005.3	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый
6005.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



60052

Механизм выключателя однокла-
вишного двухполюсного

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70х70

артикул

цвет

60052.0	<input type="checkbox"/> Белый
60052.2	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
60052.3	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый
60052.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



6006

Механизм выключателя двухкла-
вишного

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70х70

артикул

цвет

6006.0	<input type="checkbox"/> Белый
6006.2	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6006.3	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый
6006.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



6007

Механизм выключателя однокла-
вишного проходного

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70х70

артикул

цвет

6007.0	<input type="checkbox"/> Белый
6007.2	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6007.3	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый
6007.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



6008

Механизм выключателя однокла-
вишного перекрестного

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70х70

артикул

цвет

6008.0	<input type="checkbox"/> Белый
6008.2	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
6008.3	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый
6008.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



60091

Механизм кнопки выключателя
света с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70х70

артикул

цвет

60091.0	<input type="checkbox"/> Белый
60091.2	<input checked="" type="checkbox"/> Графит
60091.3	<input checked="" type="checkbox"/> Бордовый
60091.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



6010

Механизм кнопки звонка

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70x70

артикул

цвет

6010.0	Белый
6010.2	Графит
6010.3	Бордовый
6010.9	Кремовый



6010I

Механизм кнопки звонка с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70x70

артикул

цвет

6010I.0	Белый
6010I.2	Графит
6010I.3	Бордовый
6010I.9	Кремовый



6025

Механизм выключателя одноклавишного с подсветкой


Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70x70

артикул

цвет

6025.0	Белый
6025.2	Графит
6025.3	Бордовый
6025.9	Кремовый



6026

Механизм выключателя двухклавишного с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70x70

артикул

цвет

6026.0	Белый
6026.2	Графит
6026.3	Бордовый
6026.9	Кремовый



6027

Механизм выключателя одноклавишного проходного с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70x70

артикул

цвет

6027.0	Белый
6027.2	Графит
6027.3	Бордовый
6027.9	Кремовый

PRESTIGE



6028

Механизм выключателя одноклавишного перекрестного с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 70x70

артикул	цвет
6028.0	<input type="checkbox"/> Белый
6028.2	<input type="checkbox"/> Графит
6028.3	<input type="checkbox"/> Бордовый
6028.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



6019

Механизм выключателя одноклавишного с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70x70

артикул	цвет
6019.0	<input type="checkbox"/> Белый
6019.2	<input type="checkbox"/> Графит
6019.3	<input type="checkbox"/> Бордовый
6019.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



6017

Механизм светорегулятора (диммера) с поворотным выключателем

Для ламп накаливания/галогенных(220В)

Напряжение 250 В
Мощность 40-300 Вт
Габариты 70x70

артикул	цвет
6017.0	<input type="checkbox"/> Белый
6017.2	<input type="checkbox"/> Графит
6017.3	<input type="checkbox"/> Бордовый
6017.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



60173

Механизм светорегулятора (диммера) с поворотным выключателем

Для ламп накаливания/галогенных(220В)

Напряжение 250 В
Мощность 40-500 Вт
Габариты 70x70

артикул	цвет
60173.0	<input type="checkbox"/> Белый
60173.2	<input type="checkbox"/> Графит
60173.3	<input type="checkbox"/> Бордовый
60173.9	<input type="checkbox"/> Кремовый

Все механизмы выключателей выполнены в соответствии со стандартом IEC 60669-1, светорегуляторов (диммеров) в соответствии со стандартом IEC 60669-2-1. Все выключатели и светорегуляторы (диммеры) устанавливаются в монтажную коробку диаметром 60 мм, с помощью зажимов или шурупов.



6000

Механизм розетки с заземляющим контактом, керамика

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70х70

артикул	цвет
6000.0	Белый
6000.2	Графит
6000.3	Бордовый
6000.9	Кремовый



6001

Механизм розетки с заземляющим контактом с защитой от проникновения, керамика

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70х70

артикул	цвет
6001.0	Белый
6001.2	Графит
6001.3	Бордовый
6001.9	Кремовый



6030

Механизм розетки с заземляющим контактом, поликарбонат

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70х70

артикул	цвет
6030.0	Белый
6030.2	Графит
6030.3	Бордовый
6030.9	Кремовый



6003

Механизм розетки с заземляющим контактом с откидывающейся крышкой, керамика

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70х70

артикул	цвет
6003.0	Белый
6003.2	Графит
6003.3	Бордовый
6003.9	Кремовый



6033

Механизм розетки с заземляющим контактом с откидывающейся крышкой, поликарбонат

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70х70

артикул	цвет
6033.0	Белый
6033.2	Графит
6033.3	Бордовый
6033.9	Кремовый

PRESTIGE



6011

Механизм розетки телефонной двойной с двумя отдельными линиями RJ12 6/2

Габариты 70x70

артикул	цвет
6011.0	<input type="checkbox"/> Белый
6011.2	<input type="checkbox"/> Графит
6011.3	<input type="checkbox"/> Бордовый
6011.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



6013

Механизм розетки телефонной двойной с двумя соединенными линиями RJ12 6/2

Габариты 70x70

артикул	цвет
6013.0	<input type="checkbox"/> Белый
6013.2	<input type="checkbox"/> Графит
6013.3	<input type="checkbox"/> Бордовый
6013.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



6012I

Механизм розетки антенной TV оконечной

Затухание < 1дБ
Габариты 70x70

артикул	цвет
6012I.0	<input type="checkbox"/> Белый
6012I.2	<input type="checkbox"/> Графит
6012I.3	<input type="checkbox"/> Бордовый
6012I.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



6012Z

Механизм розетки антенной TV/FM оконечной

Затухание < 2дБ
Габариты 70x70

артикул	цвет
6012Z.0	<input type="checkbox"/> Белый
6012Z.2	<input type="checkbox"/> Графит
6012Z.3	<input type="checkbox"/> Бордовый
6012Z.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



6012P

Механизм розетки антенной TV/FM проходной

Затухание 10 дБ
Габариты 70x70

артикул	цвет
6012P.0	<input type="checkbox"/> Белый
6012P.2	<input type="checkbox"/> Графит
6012P.3	<input type="checkbox"/> Бордовый
6012P.9	<input type="checkbox"/> Кремовый



6012S

Механизм розетки антенной TV/FM/SAT оконечной

Затухание < 2дБ
Габариты 70x70

артикул	цвет
6012S.0	Белый
6012S.2	Графит
6012S.3	Бордовый
6012S.9	Кремовый



6014

Механизм розетки компьютерной двойной с Keystone модулями RJ45 категория 5e UTP

Габариты 70x70

артикул	цвет
6014.0	Белый
6014.2	Графит
6014.3	Бордовый
6014.9	Кремовый



6014S

Механизм розетки компьютерной двойной с Keystone модулями RJ45 категория 5e FTP

Габариты 70x70

артикул	цвет
6014S.0	Белый
6014S.2	Графит
6014S.3	Бордовый
6014S.9	Кремовый



6015

Механизм розетки компьютерной двойной с Keystone модулями RJ45 категория 6 UTP

Габариты 70x70

артикул	цвет
6015.0	Белый
6015.2	Графит
6015.3	Бордовый
6015.9	Кремовый



6015S

Механизм розетки компьютерной двойной с Keystone модулями RJ45 категория 6 FTP

Габариты 70x70

артикул	цвет
6015S.0	Белый
6015S.2	Графит
6015S.3	Бордовый
6015S.9	Кремовый

Все механизмы электрических розеток выполнены в соответствии со стандартом IEC 60884-1, телефонных и компьютерных розеток в соответствии со стандартом IEC 60603-7, антенных розеток в соответствии со стандартом IEC 60169-2. Монтаж компьютерных розеток производится без применения инструмента (Toolless). Все розетки устанавливаются в монтажную коробку диаметром 60 мм, с помощью шурупов.

PRESTIGE

Рамка одноместная PRESTIGE

артикул	цвет
6801.0 горизонтальная	Белый
6801.2 горизонтальная	Графит
6801.3 горизонтальная	Бордовый
6801.9 горизонтальная	Кремовый



Рамка двухместная PRESTIGE


артикул	цвет
6701.0 горизонтальная	Белый
6701.2 горизонтальная	Графит
6701.3 горизонтальная	Бордовый
6701.9 горизонтальная	Кремовый
6711.0 вертикальная	Белый
6711.2 вертикальная	Графит
6711.3 вертикальная	Бордовый
6711.9 вертикальная	Кремовый



Вставка PRESTIGE



артикул	цвет
6802.0	Белый



артикул	цвет
6802.1	Серый
6802.2	Графитовый
6802.3	Бордо


Рамка трехместная PRESTIGE



артикул	цвет
6703.0 горизонтальная	Белый
6703.2 горизонтальная	Графит
6703.3 горизонтальная	Бордовый
6703.9 горизонтальная	Кремовый
6713.0 вертикальная	Белый
6713.2 вертикальная	Графит
6713.3 вертикальная	Бордовый
6713.9 вертикальная	Кремовый

Рамка четырехместная PRESTIGE


артикул	цвет
6704.0 горизонтальная	Белый
6704.2 горизонтальная	Графит
6704.3 горизонтальная	Бордовый
6704.9 горизонтальная	Кремовый
6714.0 вертикальная	Белый
6714.2 вертикальная	Графит
6714.3 вертикальная	Бордовый
6714.9 вертикальная	Кремовый



артикул	цвет
6802.4	Красный
6802.5	Голубой
6802.6	Синий



артикул	цвет
6802.7	Салатовый
6802.8	Желтый
6802.9	Кремовый



артикул	цвет
6802.10	Розовый
6802.11	Серебристый
6802.12	Зеленый

POWER



цвет	код	накладка/крышка/клавиша	корпус
<input type="checkbox"/> Белый	.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Серый с кнопкой антрацит	.1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



251

Выключатель одноклавишный, накладной

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул
251.00
251.1A

цвет
 Белый
 Серый



252

Выключатель двухклавишный, накладной

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул
252.00
252.1A

цвет
 Белый
 Серый



253

Выключатель одноклавишный проходной, накладной

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул
253.00
253.1A

цвет
 Белый
 Серый



254

Выключатель одноклавишный перекрестный, накладной

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул
254.00
254.1A

цвет
 Белый
 Серый



255

Кнопка выключателя света накладная

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул
255.00
255.1A

цвет
 Белый
 Серый



255I

Кнопка выключателя света накладная с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул
255I.00
255I.1A

цвет
 Белый
 Серый



256

Кнопка звонка накладная

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул
256.00
256.1A

цвет
 Белый
 Серый



256I

Кнопка звонка накладная с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул
256I.00
256I.1A

цвет
 Белый
 Серый

POWER



257

Кнопка управления жалюзи
накладная

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул

257.00
257.1A

цвет

Белый
 Серый



2511

Выключатель одноклавишный,
накладной с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул

2511.00
2511.1A

цвет

Белый
 Серый



2521

Выключатель двухклавишный,
накладной с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул

2521.00
2521.1A

цвет

Белый
 Серый



2531

Выключатель одноклавишный
проходной, накладной с под-
светкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул

2531.00
2531.1A

цвет

Белый
 Серый



2541

Выключатель одноклавишный
перекрестный, накладной с
подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул

2541.00
2541.1A

цвет

Белый
 Серый



259

Выключатель одноклавишный,
накладной с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 16 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул

259.00
259.1A

цвет

Белый
 Серый

Все механизмы выключателей выполнены в соответствии со стандартом IEC 60669-1.
Все выключатели устанавливаются на стену с помощью шурупов диаметром до 4мм.



241

Розетка накладная с заземлением, керамика

Напряжение 250 В
Ток 16 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул	цвет
241.00	<input type="checkbox"/> Белый
241.1A	<input type="checkbox"/> Серый



2411

Розетка накладная с заземлением, поликарбонат

Напряжение 250 В
Ток 16 А
IP 44
Габариты 80x70

артикул	цвет
2411.00	<input type="checkbox"/> Белый
2411.1A	<input type="checkbox"/> Серый



242

Розетка накладная двойная с заземлением, керамика

Напряжение 250 В
Ток 16 А
IP 44
Габариты 80x140

артикул	цвет
242.00	<input type="checkbox"/> Белый
242.1A	<input type="checkbox"/> Серый
242P.00	<input type="checkbox"/> Белый
242P.1A	<input type="checkbox"/> Серый



2412

Розетка накладная двойная с заземлением, поликарбонат

Напряжение 250 В
Ток 16 А
IP 44
Габариты 80x140

артикул	цвет
2412.00	<input type="checkbox"/> Белый
2412.1A	<input type="checkbox"/> Серый
2412P.00	<input type="checkbox"/> Белый
2412P.1A	<input type="checkbox"/> Серый



243

Розетка накладная трехфазная с заземлением, керамика

Напряжение 440 В
Ток 32 А
IP 44
Габариты 80x80

артикул	цвет
243.00	<input type="checkbox"/> Белый
243.1A	<input type="checkbox"/> Серый

POWER



201

Розетка накладная с заземлением, керамика

Напряжение 250 В
Ток 16 А
IP 54
Габариты 80x70

артикул 201 цвет Белый



203


Розетка накладная трехфазная с заземлением, керамика

Напряжение 440 В
Ток 32 А
IP 54
Габариты 80x80

артикул 203 цвет Белый



Все механизмы электрических розеток выполнены в соответствии со стандартом IEC 60884-1. Все розетки устанавливаются на стену с помощью шурупов диаметром до 4 мм.

Выключатели на стену устанавливаются простой фиксацией коробки при помощи двух шурупов, диаметром до 4 мм. Выключатель устанавливается на поддерживающие элементы коробки и закрепляется соответствующими шурупами. Для того, чтобы обеспечить степень защиты IP 44 при размещении элемента выключателя и блока, необходимо обратить внимание, какую сторону повернуть вверх.



Если в коробке выключателя необходимо сделать отверстия для выхода конденсата или воды, которая может проникнуть внутрь, достаточно сильно нажать отверткой на специальные места на дне коробки (1), а затем убрать сломанную часть (2).

Два элемента в один и тот же корпус (два выключателя, две розетки или сочетание выключателя и розетки как на рисунке).





261

Коробка распределительная с тремя отверстиями IP 54
Габариты 80x80

артикул	цвет
261.0	<input type="checkbox"/> Белый
261.1	<input type="checkbox"/> Серый



262

Коробка распределительная с четырьмя отверстиями IP 54
Габариты 80x80

артикул	цвет
262.0	<input type="checkbox"/> Белый
262.1	<input type="checkbox"/> Серый



263

Коробка распределительная с шестью отверстиями IP 54
Габариты 80x80

артикул	цвет
263.0	<input type="checkbox"/> Белый
263.1	<input type="checkbox"/> Серый



2423

Втулка (двойная) для вертикального соединения коробок

Обеспечивает необходимую степень защиты и точность в месте соединения

IP 54
Габариты 80x80

артикул	цвет
2423.0	<input type="checkbox"/> Белый
2423.1	<input type="checkbox"/> Серый



2422

Коробка двойная для монтажа выключателя и розеток

IP 54
Габариты 80x160

артикул	цвет
2422.0	<input type="checkbox"/> Белый
2422.1	<input type="checkbox"/> Серый

Все коробки выполнены в соответствии со стандартом IEC 60670-1. Выходы кабелей диаметром до 14 мм. Все коробки устанавливаются на стену с помощью шурупов диаметром до 4 мм.

ARMOR



цвет	код	накладка/крышка/клавиша	корпус
<input type="checkbox"/> Серый с кнопкой антрацит	.01A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



281

Выключатель одноклавишный накладной, металлический

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
281.1A	<input type="checkbox"/> Серый



282

Выключатель двухклавишный накладной, металлический

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
282.1A	<input type="checkbox"/> Серый



283

Выключатель одноклавишный проходной, накладной, металлический

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
283.1A	<input type="checkbox"/> Серый



284

Выключатель одноклавишный
перекрестный, накладной, металли-
ческий

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
284.1A	<input type="checkbox"/> Серый



285

Кнопка выключателя
света накладная, металлическая

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
285.1A	<input type="checkbox"/> Серый



285I

Кнопка выключателя
света накладная, металлическая, с
подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
285I.1A	<input type="checkbox"/> Серый



286

Кнопка звонка накладная, металли-
ческая

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
286.1A	<input type="checkbox"/> Серый



286I

Кнопка звонка накладная, металли-
ческая, с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
286I.1A	<input type="checkbox"/> Серый



2811

Выключатель одноклавишный накладной, металлический, с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
2811.1A	<input type="checkbox"/> Серый



2821

Выключатель двухклавишный накладной, металлический, с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
2821.1A	<input type="checkbox"/> Серый



2831

Выключатель одноклавишный проходной, накладной, металлический, с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
2831.1A	<input type="checkbox"/> Серый



2841

Выключатель одноклавишный перекрестный, накладной, металлический, с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 10 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
2841.1A	<input type="checkbox"/> Серый



289

Выключатель одноклавишный накладной, металлический, с подсветкой

Индикация при выключении

Напряжение 250 В
Ток 16 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул	цвет
289.1A	<input type="checkbox"/> Серый

Все механизмы выключателей выполнены в соответствии со стандартом IEC 60669-1. Все выключатели устанавливаются на стену с помощью шурупов диаметром до 4мм.



271

Розетка накладная с заземлением, металлическая, керамика

Напряжение 250 В
Ток 16 А
IP 54
Габариты 70x65

артикул 271.1А цвет Серый



2711

Розетка накладная с заземлением, металлическая, поликарбонат

Напряжение 250 В
Ток 16 А
IP 55
Габариты 70x65

артикул 2711.1А цвет Серый



273

Розетка накладная трехфазная с заземлением, металлическая, керамика

Напряжение 440 В
Ток 32 А
IP 55
Габариты 70x78

артикул 273.1А цвет Серый



291

Коробка распределительная с тремя отверстиями, металлическая

IP 55
Габариты 70x80

артикул 291.1А цвет Серый



292

Коробка распределительная с четырьмя отверстиями, металлическая

IP 55
Габариты 70x80

артикул 292.1А цвет Серый



293

Коробка распределительная с шестью отверстиями, металлическая

IP 55
Габариты 70x80

артикул 293.1А цвет Серый

Все механизмы электрических розеток выполнены в соответствии со стандартом IEC 60884-1, коробки выполнены в соответствии со стандартом IEC 60670-1. Выходы кабелей диаметром до 14 мм. . Все розетки устанавливаются на стену с помощью шурупов диаметром до 4 мм.

ACCESSORIES



Вилка с заземляющим контактом

Напряжение 250 В
Ток 16 А

артикул
301.0
301.13

цвет
 Белый
 Черный

Диаметр кабеля до 11 мм

301



Вилка

Напряжение 250 В
Ток 2,5 А

артикул
302.0
302.13

цвет
 Белый
 Черный

Плоский кабель до 2x0,75 мм

302



303

Вилка угловая трехфазная с заземляющим контактом

Диаметр кабеля до 13мм

Напряжение 440 В
Ток 32 А

артикул

303.0

303.13

цвет

Белый

Черный



304

Вилка с заземляющим контактом, тип С

Диаметр кабеля до 11мм

Напряжение 250 В
Ток 16 А

артикул

304.0

304.13

3004.13

цвет

Белый

Черный

Черный



305

Вилка с заземляющим контактом, тип М

Диаметр кабеля до 11мм

Напряжение 250 В
Ток 16 А

артикул

305.0

305.13

цвет

Белый

Черный



306

Вилка с заземляющим контактом, тип S

Диаметр кабеля до 11мм

Напряжение 250 В
Ток 16 А

артикул

306.0

306.13

цвет

Белый

Черный



308

Вилка угловая с заземляющим контактом

Диаметр кабеля до 11мм

Напряжение 250 В
Ток 16 А

артикул

308.0

308.13

цвет

Белый

Черный

ACCESSORIES



Тройник с заземляющим контактом

320

Напряжение 250 В
Ток 3x16 А

артикул	цвет
320.0	<input type="checkbox"/> Белый
320.13	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Розетка штепсельная одно-местная, переносная с заземляющим контактом

Диаметр кабеля до 11 мм

406

Напряжение 250 В
Ток 16 А

артикул	цвет
406.0	<input type="checkbox"/> Белый
406.13	<input checked="" type="checkbox"/> Черный
4006.13	<input checked="" type="checkbox"/> Черный с резиновым покрытием



Выключатель для бра

Диаметр кабеля до 7 мм

216

Напряжение 250 В
Ток 6 А

артикул	цвет
216.0	<input type="checkbox"/> Белый
216.13	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Розетка штепсельная трех-местная, переносная с заземляющим контактом

Резиновое покрытие, резиновые заглушки

4036

Напряжение 250 В
Ток 16 А

артикул	цвет
4036.13	<input checked="" type="checkbox"/> Черный



Переходник для настенного крепления

Крепление к стене с помощью шурупов
Крепление модулей с помощью шурупов

901

Габариты 80x80

артикул	цвет
901.0	<input type="checkbox"/> Белый



Защита для стены

Габариты 140x80

артикул	цвет
910.0	<input type="checkbox"/> Белый
910.T	<input type="checkbox"/> Прозрачный

910




Удлинитель на 3 гнезда с заземляющим контактом (16А) и 6 гнезд без заземляющего контакта (2,5А)

Напряжение 250 В
Ток 3x16 А и 6x2,5 А
Макс мощность 3кВт

артикул	
401._	без кабеля
402._	с кабелем 1,5м
403._	с кабелем 3м
404._	с кабелем 5м
405._	с кабелем 10м

артикул	цвет
40_0	<input type="checkbox"/> Белый

40_



Удлинитель на 3 гнезда с заземляющим контактом

Напряжение 250 В
Ток 3x16 А
Макс мощность 3,6кВт
Габариты 219x58x48

артикул	
431._	с кабелем 1,5м
433._	с кабелем 3м
435._	с кабелем 5м
436._	с кабелем 10м

артикул	цвет
43_0	<input type="checkbox"/> Белый
43_А	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит

43_




Удлинитель на 3 гнезда с заземляющим контактом и двухполюсным выключателем со светоиндикацией

Напряжение 250 В
Ток 3x16 А
Макс мощность 3,6кВт
Габариты 219x58x48

артикул	
4301._	с кабелем 1,5м
4303._	с кабелем 3м
4305._	с кабелем 5м
4306._	с кабелем 10м

артикул	цвет
430_0	<input type="checkbox"/> Белый
430_А	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит

430_



Удлинитель на 5 гнезд с заземляющим контактом


Напряжение 250 В
Ток 5x16 А
Макс мощность 3,6кВт
Габариты 307x58x48

артикул	
451._	с кабелем 1,5м
453._	с кабелем 3м
455._	с кабелем 5м
456._	с кабелем 10м

артикул	цвет
45_0	<input type="checkbox"/> Белый
45_А	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит

45_

ACCESSORIES




450_

Удлинитель на 5 гнезд с заземляющим контактом и двухполюсным выключателем со светоиндикацией

Напряжение 250 В
Ток 5x16 А
Макс мощность 3,6кВт
Габариты 307x58x48

артикул	
4501._	с кабелем 1,5м
4503._	с кабелем 3м
4505._	с кабелем 5м
4506._	с кабелем 10м

артикул	цвет
450_.0	<input type="checkbox"/> Белый
450_.A	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит



Удлинитель на 5 гнезд с заземляющим контактом и защитой от перепадов напряжения класса III, Up<1,5 кВ, с кабелем 1,5м

Напряжение 250 В
Ток 5x16 А
Макс мощность 2,3кВт
Габариты 376x58x48

артикул	
461._	с двухполосным переключателем со светоиндикацией
4601._	с двухполосным переключателем со светоиндикацией
4701._	с RFI/EMI фильтром и двухполосным переключателем
4801._	с фильтром от перепадов напряжения для тел/модема/факса, RFI/EMI фильтром и двухполосным переключателем со светоиндикацией

артикул	цвет
4___.0	<input type="checkbox"/> Белый
4___.A	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит



Порог переключения SLAVE розетки мин. 15Вт
Кабель 3м и 5м по требованию

491._	с 1+4 MASTER-SLAVE
4901._	с 1+4 MASTER-SLAVE и двухполосным переключателем со светоиндикацией
4911._	с 1+4 MASTER-SLAVE, RFI/EMI фильтром и двухполосным переключателем со светоиндикацией

4__