



OSRAM LED STAR

АССОРТИМЕНТ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ



АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ



CLASSIC A

Наименование	EAN-код			Вт	Замена для	Лм		К	Ra		L (мм)		t(°C)	
LED лампы классической формы груши – цоколь E27, угол пучка 200°, 300°, 220-240 В замена 40 Вт														
LEDSCLA40 5,5W/827 230V FR E27	4052899971516	1	E27	5,5	40	470	200	2700	≥80	Матовая	110	60	1500	—
LEDSCLA40 5,5W/840 230V FR E27	4052899971523	1	E27	5,5	40	470	200	4000	≥80	Матовая	110	60	1500	—
LEDSCLA40 4W/827 230V FIL E27	4058075055292	2	E27	4	40	470	300	2700	≥80	Прозрачная	105	60	1500	—
LED лампы классической формы груши – цоколь E27, угол пучка 200°, 300°, 220-240 В замена 60 Вт														
LEDSCLA60 7W/827 230V FIL E27	4058075055315	3	E27	7	60	806	300	2700	≥80	Прозрачная	105	60	15000	—
LEDSCLA60 7W/827 230V FR E27	4058075096387	1	E27	7	60	600	200	2700	≥80	Матовая	110	60	15000	—
LEDSCLA60 7W/840 230V FR E27	4058075096417	1	E27	7	60	600	200	4000	≥80	Матовая	110	60	15000	—
LED лампы классической формы груши – цоколь E27, угол пучка 200°, 320°, 220-240 В замена 75 Вт														
LEDSCLA75 9W/827 230V FR E27	4052899971554	1	E27	9	75	806	200	2700	≥80	Матовая	110	60	15000	—
LEDSCLA75 9W/840 230V FR E27	4052899971561	1	E27	9	75	806	200	4000	≥80	Матовая	110	60	15000	—
LEDSCLA75 8W/827 230V FIL E27	4058075055339	4	E27	8	75	1055	320	2700	≥80	Прозрачная	105	60	15000	—
LED лампы классической формы груши – цоколь E27, угол пучка 200°, 220-240 В замена 100 Вт														
LEDSCLA100 10,5W/827 230V FR E27	4052899971578	1	E27	10,5	100	1060	200	2700	≥80	Матовая	110	60	15000	—
LEDSCLA100 10,5W/840 230V FR E27	4052899971585	1	E27	10,5	100	1060	200	4000	≥80	Матовая	110	60	15000	—
LED лампы классической формы груши – цоколь E27, угол пучка 200°, 220-240 В замена 150 Вт														
LEDSCLA150 14W/827 230V FR E27	4058075056985	5	E27	14	150	1521	200	2700	≥80	Матовая	120	60	15000	—
LEDSCLA150 14W/840 230V FR E27	4058075057043	5	E27	14	150	1521	200	4000	≥80	Матовая	120	60	15000	—

CLASSIC B & BA & BW

Наименование	EAN-код			Вт	Замена для	Лм		К	Ra		L (мм)		t(°C)	
LED лампы классической формы свечи – цоколь E14, угол пучка 200°, 240°, 300°, 220-240 В замена 40 Вт														
LEDSCLB40 5,4W/830 230V CL E14	4052899971592	6	E14	5,4	40	470	240	3000	≥80	Прозрачная	105	35	15000	—
LEDSCLB40 5,7W/827 230V FR E14	4052899971608	7	E14	5,7	40	470	200	2700	≥80	Матовая	106	35	15000	—
LEDSCLB40 5W/840 230V FR E14	4058075056886	7	E14	5	40	470	200	4000	≥80	Матовая	106	35	15000	—
LEDSCLB40 4W/827 230V FIL E14	4058075068353	4	E14	4	40	470	300	2700	≥80	Прозрачная	100	35	15000	—
LED лампы классической формы свечи – цоколь E14 и E27, угол пучка 200°, 300°, 320°, 220-240 В замена 60 Вт														
LEDSCLB60 6,5W/840 230V FR E14	4058075134140	7	E14	6,5	60	550	200	4000	≥80	Матовая	100	36,5	15000	—
LEDSCLB60 6,5W/830 230V FR E14	4058075134171	7	E14	6,5	60	550	200	3000	≥80	Матовая	100	36,5	15000	—
LEDSCLB60 6,5W/840 230V FR E27	4058075134201	8	E27	6,5	60	550	200	4000	≥80	Матовая	101	36,5	15000	—
LEDSCLB60 6,5W/830 230V FR E27	4058075134232	8	E27	6,5	60	550	200	3000	≥80	Матовая	101	36,5	15000	—
LEDSCLB60 5W/827 230V FIL E14	4058075116672	9	E14	5	60	660	300	2700	≥80	Прозрачная	97	35	15000	—
LEDSCLB60 5W/840 230V FIL E14	4058075116702	9	E14	5	60	660	300	4000	≥80	Прозрачная	97	35	15000	—
NEW LSCLB60 5W/827 230V FIL E27	4058075212398	12	E27	5	60	600	320	2700	≥80	Прозрачная	95	35	15000	—
NEW LSCLB60 5W/840 230V FIL E27	4058075212428	12	E27	5	60	600	320	4000	≥80	Прозрачная	95	35	15000	—
NEW LSCLB60D 5W/827 230V FIL E14	4058075230354	9	E14	5	60	520	300	2700	≥80	Прозрачная	98	35	15000	✓
NEW LSCLB60D 5W/840 230V FIL E14	4058075230385	9	E14	5	60	520	300	4000	≥80	Прозрачная	98	35	15000	✓
NEW LSCLBA60 CL 5W/827 230V FIL E14	4058075212336	9	E14	5	60	600	320	2700	≥80	Прозрачная	119	35	15000	—
NEW LSCLBA60 CL 5W/840 230V FIL E14	4058075212367	9	E14	5	60	600	320	4000	≥80	Прозрачная	119	35	15000	—
LED лампы классической формы свечи – цоколь E14 и E27, угол пучка 200°, 300°, 220-240 В замена 75 Вт														
NEW LSCLB75 8W/830 230V E14	4058075210684	7	E14	8	75	806	200	3000	≥80	матовая	114	39	15000	—
NEW LSCLB75 8W/840 230V E14	4058075210714	7	E14	8	75	806	200	4000	≥80	матовая	114	39	15000	—
NEW LSCLB75 8W/830 230V E27	4058075210745	8	E27	8	75	806	200	3000	≥80	матовая	114	39	15000	—
NEW LSCLB75 8W/840 230V E27	4058075210776	8	E27	8	75	806	200	4000	≥80	матовая	114	39	15000	—
NEW LSCLB75 6W/827 230V FIL E14	4058075217805	9	E14	6	75	800	300	2700	≥80	прозрачная	105	37	15000	—
NEW LEDESCLB75 6W/840 230V FIL E14	4058075217836	9	E14	6	75	800	300	4000	≥80	прозрачная	105	37	15000	—
LED лампы классической формы витой свечи – цоколь E14, угол пучка 300°, 220-240 В замена 40 Вт														
LEDSCLBW40 4W/827 230V FIL E14	4058075055391	10	E14	4	40	470	300	2700	≥80	Прозрачная	100	35	15000	—
LED лампы классической формы свечи на ветру – цоколь E14, угол пучка 300°, 220-240 В замена 40 Вт														
LEDSCLBA40 4W/827 230V FIL E14	4058075055452	11	E14	4	40	470	300	2700	≥80	Прозрачная	121	35	15000	—

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ



CLASSIC P

Наименование	EAN-код	N _h	Э	Вт	Замена для	Лм	К	Ra	L (мм)	d (мм)	t [°C]	Гарантия
--------------	---------	----------------	---	----	------------	----	---	----	--------	--------	--------	----------

LED лампы классической формы шара – цоколь E14 и E27, угол пучка 200°, 240°, 300°, 320°, 220-240 В | замена 40 Вт

LEDSCLP40 5,4W/830 230V CL E14	4052899971622	1	E14	5,4	40	470	240	3000	≥80	Прозрачная	78	45	15000	—
LEDSCLP40 5,7W/827 230VFR E14	4052899971615	2	E14	5,7	40	470	200	2700	≥80	Матовая	88	45	15000	—
LEDSCLP40 5W/840 230VFR E14	4058075056923	2	E14	5	40	470	200	4000	≥80	Матовая	88	45	15000	—
LEDSCLP40 4W/827 230V FIL E14	4058075068377	3	E14	4	40	470	300	2700	≥80	Прозрачная	85	45	15000	—
LEDSCLP40 5,7W/827 230V FR E27	4052899971646	4	E27	5,7	40	470	200	2700	≥80	Матовая	86	45	15000	—
LEDSCLP40 4W/827 230V FIL E27	4052899971639	5	E27	4	40	470	320	2700	≥80	Прозрачная	77	45	15000	—

LED лампы классической формы шара – цоколь E14 и E27, угол пучка 200°, 320°, 300°, 220-240 В | замена 60 Вт

LEDSCLP60 6,5W/840 230V FR E14	4058075134263	6	E14	6,5	60	550	200	4000	≥80	Матовая	80	45	15000	—
LEDSCLP60 6,5W/830 230V FR E14	4058075134294	6	E14	6,5	60	550	200	3000	≥80	Матовая	80	45	15000	—
LEDSCLP60 6,5W/840 230V FR E27	4058075134324	7	E27	6,5	60	550	200	4000	≥80	Матовая	81	45	15000	—
LEDSCLP60 6,5W/830 230V FR E27	4058075134355	7	E27	6,5	60	550	200	3000	≥80	Матовая	81	45	15000	—
NEW LSCLP60 5W/827 230V FIL E14	4058075212459	8	E14	5	60	600	320	2700	≥80	Прозрачная	78	45	15000	—
NEW LSCLP60 5W/840 230V FIL E14	4058075212480	8	E14	5	60	600	320	4000	≥80	Прозрачная	78	45	15000	—
NEW LSCLP60 5W/827 230V FIL E27	4058075212510	9	E27	5	60	600	320	2700	≥80	Прозрачная	77	45	15000	—
NEW LSCLP60 5W/840 230V FIL E27	4058075212541	9	E27	5	60	600	320	4000	≥80	Прозрачная	77	45	15000	—
NEW LSCLP60D 5W/827 230V FIL E14	4058075230415	8	E14	5	60	520	300	2700	≥80	Прозрачная	78	45	15000	✓
NEW LSCLP60D 5W/840 230V FIL E14	4058075230446	8	E14	5	60	520	300	4000	≥80	Прозрачная	78	45	15000	✓

LED лампы классической формы шара – цоколь E14 и E27, угол пучка 150°, 300°, 220-240 В | замена 75 Вт

NEW LEDSCLP75 6W/827 230V FIL E14	4058075218147	8	E14	6	75	800	300	2700	≥80	Прозрачная	85	50	15000	—
NEW LEDSCLP75 6W/840 230V FIL E14	4058075218178	8	E14	6	75	800	300	4000	≥80	Прозрачная	85	50	15000	—
NEW LEDSCLP75 6W/827 230V FIL E27	4058075218208	9	E27	6	75	800	300	2700	≥80	Прозрачная	85	50	15000	—
NEW LEDSCLP75 6W/840 230V FIL E27	4058075218239	9	E27	6	75	800	300	4000	≥80	Прозрачная	85	50	15000	—
NEW LSCLP75 8W/830 230V E14	4058075210806	10	E14	8	75	806	150	3000	≥80	Матовая	90	45	15000	—
NEW LSCLP75 8W/840 230V E14	4058075210837	10	E14	8	75	806	150	4000	≥80	Матовая	90	45	15000	—
NEW LSCLP75 8W/830 230V E27	4058075210868	11	E27	8	75	806	150	3000	≥80	Матовая	90	45	15000	—
NEW LSCLP75 8W/840 230V E27	4058075210899	11	E27	8	75	806	150	4000	≥80	Матовая	90	45	15000	—

ЧТЕНИЕ КОДИРОВКИ LED ЛАМП OSRAM



АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ



MR16 36° 12 ВОЛЬТ

Наименование	EAN-код			Вт	Замена для	Лм		К	Ra					
LED лампы направленного света – цоколь GU5.3, угол пучка 36°, 220-240 В замена 20 Вт														
LS MR162036 3,2W/830 12V GU5.3	4052899971653	1	GU5.3	3,2	20	250	580	36	3000	≥80	45	50	15000	—
LS MR162036 3,2W/850 12V GU5.3	4052899971660	1	GU5.3	3,2	20	265	615	36	5000	≥80	45	50	15000	—
LED лампы направленного света – цоколь GU5.3, угол пучка 36°, 220-240 В замена 35 Вт														
LS MR163536 5W/830 12V GU5.3	4052899971677	1	GU5.3	5	35	360	820	36	3000	≥80	45	50	15000	—
LS MR163536 5W/850 12V GU5.3	4052899971684	1	GU5.3	5	35	370	840	36	5000	≥80	45	50	15000	—

MR16 110° 230 ВОЛЬТ

Наименование	EAN-код			Вт	Замена для	Лм		К	Ra					
LED лампы направленного света – цоколь GU5.3, угол пучка 110°, 220-240 В замена 35 Вт														
* LSMR1635110 3.4W/830 230V GU5.3	4058075129009	2	GU5.3	3,4	35	300	110	3000	≥80	Матовая	55	50	15000	—
* LSMR1635110 3.4W/840 230V GU5.3	4058075129030	2	GU5.3	3,4	35	300	110	4000	≥80	Матовая	55	50	15000	—
LSMR1635110 3,4W/830 230V GU5.3	4052899981126	3	GU5.3	3,4	35	250	110	3000	≥80	Прозрачная	45	50	15000	—
LSMR1635110 3,4W/850 230V GU5.3	4052899981133	3	GU5.3	3,4	35	270	110	5000	≥80	Прозрачная	45	50	15000	—
LED лампы направленного света – цоколь GU5.3, угол пучка 110°, 220-240 В замена 50 Вт														
* LSMR1650110 4.2W/830 230V GU5.3	4058075129061	2	GU5.3	4,2	50	400	110	3000	≥80	Матовая	55	50	15000	—
* LSMR1650110 4.2W/840 230V GU5.3	4058075129092	2	GU5.3	4,2	50	400	110	4000	≥80	Матовая	55	50	15000	—
LSMR1650110 4,2W/830 230V GU5.3	4052899981140	3	GU5.3	4,2	50	350	110	3000	≥80	Прозрачная	45	50	15000	—
LSMR1650110 4,2W/850 230V GU5.3	4052899981157	3	GU5.3	4,2	50	380	110	5000	≥80	Прозрачная	45	50	15000	—
LED лампы направленного света – цоколь GU5.3, угол пучка 110°, 220-240 В замена 60 Вт														
* LSMR1660110 5.2W/830 230V GU5.3	4058075129122	2	GU5.3	5,2	60	600	110	3000	≥80	Матовая	55	50	15000	—
* LSMR1660110 5.2W/840 230V GU5.3	4058075129153	2	GU5.3	5,2	60	600	110	4000	≥80	Матовая	55	50	15000	—
LED лампы направленного света – цоколь GU5.3, угол пучка 110°, 220-240 В замена 75 Вт														
* NEW LSMR16 80 110 7,5W/830 230V GU5.3	4058075229068	6	GU5.3	7,5	75	700	110	3000	≥80	Матовая	47	51	15000	—
* NEW LSMR16 80 110 7,5W/840 230V GU5.3	4058075229099	6	GU5.3	7,5	75	700	110	4000	≥80	Матовая	47	51	15000	—
* NEW LSMR16 D 80 110 7W/830 230V GU5.3	4058075229006	6	GU5.3	7	75	600	110	3000	≥80	Матовая	47	51	15000	✓
* NEW LSMR16 D 80 110 7W/840 230V GU5.3	4058075229037	6	GU5.3	7	75	600	110	4000	≥80	Матовая	47	51	15000	✓

* Матовый рефлектор

PAR16 GU10

Наименование	EAN-код			Вт	Замена для	Лм		К	Ra					
LED лампы направленного света – цоколь GU10, угол пучка 36°, 220-240 В замена 35 Вт														
LS PAR163536 3,6W/850 230V GU10	4052899971707	4	GU10	3,6	35	280	36	5000	≥80	Прозрачная	54	50	15000	—
LSPAR163536 3W/830 230V GU10	4058075134782	5	GU10	3	35	265	36	3000	≥80	Прозрачная	54	50	15000	—
LSPAR163536 3W/840 230V GU10	4058075134812	5	GU10	3	35	265	36	4000	≥80	Прозрачная	54	50	15000	—
LED лампы направленного света – цоколь GU10, угол пучка 36°, 220-240 В замена 50 Вт														
LS PAR165036 4,8W/850 230V GU10	4052899971721	4	GU10	4,8	50	370	36	5000	≥80	Прозрачная	54	50	15000	—
LSPAR165036 4W/830 230V GU10	4058075134843	5	GU10	4	50	370	36	3000	≥80	Прозрачная	54	50	15000	—
LSPAR165036 4W/840 230V GU10	4058075134874	5	GU10	4	50	370	36	4000	≥80	Прозрачная	54	50	15000	—
LED лампы направленного света – цоколь GU10, угол пучка 100°, 220-240 В замена 75 Вт														
NEW LSPAR16 80 100 8W/830 230V GU10	4058075210981	7	GU10	8	75	700	100	3000	≥80	Матовая	55	51	1500	—
NEW LSPAR16 80 100 8W/840 230V GU10	4058075211018	7	GU10	8	75	700	100	4000	≥80	Матовая	55	51	1500	—

Все технические параметры относятся к готовым лампам. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов представленные типичные значения технических параметров являются только статистическими величинами, необязательно соответствующими действительным техническим параметрам каждого конкретного продукта, и могут слегка отклоняться от типичных значений.
 1 Более подробные гарантийные условия описаны на www.ledvance.com.ru/guarantee

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ



R50 & R63 & R80

Наименование	EAN-код	№	цоколь	Вт	Замена для	Лм	Класс	Ra	Л (мм)	Ø (мм)	t (ч)	Гарантия	
LED лампы направленного света – цоколь E14, угол пучка 60°, 220-240 В замена 19 Вт													
LEDSR5019 2,8W/827 230V GL E14	4058075055414	1	E14	2,8	19	180	60	2700	≥80	85	50	15000	2 года
LED лампы направленного света – цоколь E27, угол пучка 60°, 220-240 В замена 30 Вт													
LEDSR6330 4W/827 230V GL E27	4058075055353	2	E27	4	30	360	60	2700	≥80	104	63	15000	2 года
LEDSR8030 4W/827 230V GL E27	4058075055438	3	E27	4	30	360	60	2700	≥80	115	80	15000	2 года

PIN20 & PIN30

Наименование	EAN-код	№	цоколь	Вт	Замена для	Лм	Класс	Ra	Л (мм)	Ø (мм)	t (ч)	Гарантия	
LED лампы направленного света – цоколь G4, угол пучка 300°, 220-240 В замена 20 Вт													
LEDSPIN20 1,7W/827 12V FR G4	4058075057142	4	G4	1,7	20	200	300	2700	≥80	36	14	15000	2 года
LED лампы направленного света – цоколь G9, угол пучка 300°, 220-240 В замена 30 Вт													
LEDPIN30 CL 2,6W/827 230V G9	4058075056688	5	G9	2,6	30	320	300	2700	≥80	52	15	15000	2 года

GX53

Наименование	EAN-код	№	цоколь	Вт	Замена для	Лм	Класс	Ra	Л (мм)	Ø (мм)	t (ч)	Гарантия		
LED лампы направленного света – цоколь GX53, угол пучка 120°, 220-240 В замена 60 Вт														
LSGX53 60 7W/827 230V GX53	4058075106635	6	GX53	7	60	550	120	2700	≥80	Матовая	24	75	15000	2 года
LSGX53 60 7W/840 230V GX53	4058075106666	6	GX53	7	60	575	120	4000	≥80	Матовая	24	75	15000	2 года
LED лампы направленного света – цоколь GX53, угол пучка 110°, 220-240 В замена 75 Вт														
NEW LSGX53 75 8W/827 230V GX53	4058075210929	6	GX53	8	75	800	110	2700	≥80	Матовая	22	75	15000	2 года
NEW LSGX53 75 8W/840 230V GX53	4058075210950	6	GX53	8	75	800	110	4000	≥80	Матовая	22	75	15000	2 года

Все технические параметры относятся к готовым лампам. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов представленные типичные значения технических параметров являются только статистическими величинами, необязательно соответствующими действительным техническим параметрам каждого конкретного продукта, и могут слегка отклоняться от типичных значений.
 * Более подробные гарантийные условия описаны на www.ledvance.com.ru/guarantee

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

Высокая энергоэффективность и неизменное качество делает лампы OSRAM незаменимым помощником в профессиональном освещении.

Особое внимание стоит уделить лампам MR16 GU5.3 на 220 вольт, которые являются уникальным продуктом на рынке — первая светодиодная лампа европейского производителя на цоколь GU5,3 на сетевое напряжение.



Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками, а также решениями Smart Home.



LEDVANCE

LEDVANCE GmbH
Parkring 29–33
85748 Garching
Germany

АО «ЛЕДВАНС»

Представительство в России:
Большая Тульская ул., д. 11,
Москва, 115191, Россия
Тел.: +7(495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

ЗАВОД:

Индустриальная ул., д. 9А,
Смоленск, 214020, Россия
Тел.: +7(4812) 62-86-00

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:

Пр. Достык, д. 117/60,
БЦ «Хан-Тенгри», Алматы,
050059, Республика Казахстан
Тел.: +7(728) 295-26-00

Компания LEDVANCE
является лицензиатом
продуктов торговой марки
OSRAM в сфере общего
освещения.

LEDVANCE.COM.RU

