

Содержание

ЛАМПЫ	5 стр.
Светодиодные лампы Космос стандарт	8
Светодиодные лампы Космос basic	14
Светодиодные лампы Космос smart	18
Светодиодные лампы Космос premium	20
Компактные люминесцентные лампы	21
Галогенные лампы	23
Лампы накаливания и переходники	25
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ	33
Алкалиновые	35
Солевые	38
Специальные	40
Аккумуляторы	41
Зарядные устройства	42
ФОНАРИ	46
Ручные	48
Налобные	54
Кемпинговые	56
Фонари - светильники	58
Аккумуляторы для фонарей	61
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	64
Сетевые фильтры	66
Удлинители	67
Звонки	68
Светодиодные прожекторы	70
СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ	74

О нас 

1993 г.

Начало

Создание компании – официального дилера брендированных батареек Duracell, Panasonic, Sanyo. Построение сети дистрибуции по всей России

1999 г.

«Поехали!»

Запуск собственного бренда Космос – первого российского бренда батареек и фонарей. Разработка и изготовление всех товаров ведется под контролем головного офиса в Москве

Космос призван стать народным брендом электротоваров, делающим инновационные продукты в сфере бытовой электротехники – массовыми

2000 г.

Новые технологии

В мире набирает обороты технология бытовых энергосберегающих ламп – КЛЛ. Космос разрабатывает собственную линейку доступных КЛЛ для каждой семьи

2006 г.

Лидерство

КЛЛ Космос становится вторым в России после Philips. Космос спонсирует федеральную программу энергосбережения и запускает первую ТВ-рекламу энергосберегающих ламп

2011 г.

Ребрендинг

Космос получает новое, современное лицо и одновременно представляет новую технологию в освещении – доступные светодиодные лампы

сегодня

Космос входит в ТОП-10 России по основным бытовым электротоварам: лампы, батарейки, фонари, сезонная электротехника.

Продукция поставляется через развитую дилерскую сеть – более 400 дилеров из 110 городов России, включая федеральные сети МЕТРО и АШАН, а также в ряд стран СНГ: Казахстан, Беларусь, Украину, Молдавию, Армению, Киргизию

СВЕЖИЕ ЛАМПЫ



стр.13

Ценовой лидер ассортимента



стр.16

Регулируй свет без диммера




Соответствие LED-ламп и КЛЛ Космос обычным и галогенным лампам накаливания

	<ul style="list-style-type: none"> A60 7W = 60W A60 9W = 75W A60 11W = 90W A60 13W = 110W A60 15W = 135W A65 20W = 150W 		<ul style="list-style-type: none"> SPC 15W = 75W SPC 20W = 100W SPC 26W = 130W 		
	<ul style="list-style-type: none"> CN 5W = 40W CN 5.5W = 40W CN 6.5W = 50W CN 7W/7.5W=60W CN 8.5W = 70W CN 8W = 75W 		<ul style="list-style-type: none"> CW 5W = 40W CW 5.5W = 40W CW 6.5W = 50W CW 7W/7.5W=60W CW 8.5W = 70W CW 8W = 75W 		<ul style="list-style-type: none"> SPC 11W = 55W SPC 13W = 65W
	<ul style="list-style-type: none"> R63 10W = 75W R50 7W = 60W R39 4W = 40W 		<ul style="list-style-type: none"> GX53 8W = 75W GX53 10W = 90W GX53 12W = 120W 		
	<ul style="list-style-type: none"> GL 5W = 40W GL 5.5W = 40W GL 6.5W = 50W GL 7W/7.5W=60W GL 8.5W = 70W GL 8W = 75W 				
	<ul style="list-style-type: none"> HW 30W = 200W HW 40W = 300W HW 50W = 400W 		<ul style="list-style-type: none"> KHW 45W = 370W KHW 60W = 470W KHW 80W = 650W KHW 100W = 725W 		<ul style="list-style-type: none"> SPC 30W = 150W SPC 35W = 175W SPC 45W = 225W SPC 55W = 275W SPC 85W = 425W SPC 105W = 525W
	<ul style="list-style-type: none"> JCDR 5W = 40W JCDR 5.5W = 40W JCDR 6.5W = 50W JCDR 7.5W = 60W JCDR 8W = 75W JCDR 8.5W = 70W 		<ul style="list-style-type: none"> GU10 5W = 40W GU10 8W = 75W GU10 6.5W = 50W 		<ul style="list-style-type: none"> JC 3W (12/220B) = 25W JDC 3W = 25W JDC 5W = 40W JDC 7W = 60W

Лампы

Рекомендации по минимальному ассортименту для различных типов торговых точек



Гипермаркет/супермаркет

КЛЛ: 11, 15, 20, 26, 55 Вт	A60: 7, 11, 13 Вт	GL: 5, 7 Вт	CN: 5, 7 Вт	CW: 5, 7 Вт	R50: 8 Вт
JCDR: 5, 7 Вт	A60: 10 Вт SMART	GL: 7 Вт SMART	CN: 7 Вт SMART	JCDR: 5 Вт SMART	ЛОН: 60, 75, 95 Вт

Магазин освещения/DIY

КЛЛ: 9–55 Вт	A65: 7–20 Вт	GL: 5, 7 Вт	CN: 5, 7 Вт	CW: 5, 7 Вт	JCDR: 5, 7 Вт
GU10: 5 Вт	R39: 4 Вт	R50: 8 Вт	R63: 10 Вт	GX53: 8–12 Вт	A60: 10 Вт SMART
GL: 7 Вт SMART	CN: 7 Вт SMART	A60: 8 Вт RETRO	PL: 9, 11 Вт	ЛОН: 40–95 Вт	ЛОН: 40–60 Вт

Справочные данные и материалы на стр. 27



Светодиодные лампы Космос стандарт

Все востребованные формы ламп, включая технические лампы более высокой мощности

- Эффективность >95 лм/Вт
- Качественная цветопередача Ra>80
- Уровень пульсации <1%



- 💡 = 💡 ×30
- 🕒 30 000 ч
- ✓ 1 год гарантии
- 📦 Упак.:10/80

Стандарт

Свечи

7 Вт

💡 60 Вт, 590 лм

- 🔌 CN 7W E2730 код: 291708
- 🔌 CN 7W E2745 код: 291709
- 🔌 CN 7W E1430 код: 291706
- 🔌 CN 7W E1445 код: 291707

270°
Ø 37×105



Цоколь E14
Белый свет

270°
Ø 37×125



7 Вт

💡 60 Вт, 590 лм

- 🔌 CW 7W E2730 код: 291712
- 🔌 CW 7W E2745 код: 291713
- 🔌 CW 7W E1430 код: 291710
- 🔌 CW 7W E1445 код: 291711

11 Вт

💡 90 Вт, 960 лм — Аналог лампы накаливания, яркость

- 🔌 A60 11W E2730 код: 285295
 - 🔌 A60 11W E2745 код: 285296
- Цоколь E27, теплый свет
- Белый свет

270°
Ø 60×113



270°
Ø 60×113



Угол рассеивания света, размер лампы

13 Вт

💡 110 Вт, 1120 лм

- 🔌 A60 13W E2730 код: 433797
- 🔌 A60 13W E2745 код: 433798

15 Вт

💡 130 Вт, 1300 лм

- 🔌 A60 15W E2730 код: 468712
- 🔌 A60 15W E2745 код: 468713

270°
Ø 60×118



270°
Ø 65×134



20 Вт

💡 150 Вт, 1800 лм

- 🔌 A65 20W E2730 код: 468710
- 🔌 A65 20W E2745 код: 468711

Шарики

7 Вт

💡 60 Вт, 590 лм

- 🔌 GL45 7W E2730 код: 291716
- 🔌 GL45 7W E2745 код: 291717
- 🔌 GL45 7W E1430 код: 291714
- 🔌 GL45 7W E1445 код: 291715

270°
Ø 45×79



270°
Ø 45×79



8 Вт

💡 75 Вт, 780 лм

- 🔌 GL45 8W E2730 код: 478683
- 🔌 GL45 8W E2745 код: 478684
- 🔌 GL45 8W E1430 код: 478681
- 🔌 GL45 8W E1445 код: 478682

Рефлекторные

4 Вт

40 Вт, 300 лм — Аналог лампы накаливания, яркость

R39 4W E1430 код: 285299 Цоколь E14 теплый свет

R39 4W E1445 код: 285300 Белый свет

Угол рассеивания света, Типоразмер лампы, размер



8 Вт

60 Вт, 650 лм

R50 8W E1430 код: 285301

R50 8W E1445 код: 285302

Аналог галогенных



2 Вт (220В)

15 Вт, 180 лм

2W JC G4 220v 30 код: уточняйте

2W JC G4 220v 45 код: уточняйте

Цоколь G4



3 Вт (220В)

25 Вт, 240 лм

3W JC G4 220v 30 код: 482438

3W JC G4 220v 45 код: 482439

10 Вт

75 Вт, 800 лм

R63 10W E2730 код: 288632

R63 10W E2745 код: 288633



7 Вт

50 Вт, 560 лм

7W JCDR C30 код: 291702

7W JCDR C45 код: 291704

Цоколь G5.3



3 Вт (12В)

25 Вт, 190 лм

3W JC G4 12v 30 код: 482436

3W JC G4 12v 45 код: 482437



3 Вт

25 Вт, 320 лм

3W G9 C30 код: 482434

3W G9 C45 код: 482435

Цоколь G9

8 Вт

75 Вт, 780 лм

8W JCDR C30 код: 478669

8W JCDR C45 код: 478670

Цоколь GU10



8 Вт

75 Вт, 760 лм

8W GU10 C30 код: 478671

8W GU10 C45 код: 478672



7 Вт

60 Вт, 540 лм

7W G9 C30 код: 482442

7W G9 C45 код: 482443

Светодиодные лампы

9 Вт

75 Вт, 800 лм — Аналог лампы накаливания, яркость

- 9W G9 C30 код: уточняйте Цоколь G9 теплый свет
- 9W G9 C45 код: уточняйте Белый свет

270°
Ø 18,5×62

Угол рассеивания света, Типоразмер лампы, размер

11 Вт

90 Вт, 920 лм

- 11W G9 C30 код: уточняйте
- 11W G9 C45 код: уточняйте

270°
Ø 18,5×62

Светодиодные лампы

40 Вт

300 Вт, 3650 лм

- 40W HWLED E2765 код: 417273
- переходник на E40 в комплекте

270°
Ø 118×210

50 Вт

400 Вт, 4700 лм

- 50W HWLED E2765 код: 447920
- переходник на E40 в комплекте

270°
Ø 135×238

Плоские

8 Вт

75 Вт, 740 лм

- 8W GX53 30C код: 482444
- 8W GX53 45C код: 482445

180°
Ø 74×23

Цоколь GX53

10 Вт

90 Вт, 920 лм

- 10W GX53 30C код: 482446
- 10W GX53 45C код: 482447

180°
Ø 74×23

Линейные лампы

9 Вт

18 Вт, 850 лм

- LED 9W G13 T8 40 GL код: 334902
- LED 9W G13 T8 65 GL код: 334903

≈360°
T8 60 см
Ø 26×600

Цоколь G13

18 Вт

36 Вт, 1600 лм

- LED 18W G13 T8 40 GL код: 334898
- LED 18W G13 T8 65 GL код: 334899

≈360°
T8 120 см
Ø 26×1200

Мощные лампы

12 Вт

120 Вт, 1150 лм

- 12W GX53 30C код: 482448
- 12W GX53 45C код: 482449

180°
Ø 74×28

30 Вт

200 Вт, 2650 лм

- 30W HWLED E2765 код: 417271 Цоколь E27 Дневной свет
- переходник на E40 в комплекте Цоколь E40 Дневной свет

270°
Ø 100×175

22 Вт

56 Вт, 2000 лм

- LED 22W G13 T8 40 GL код: 410856
- LED 22W G13 T8 65 GL код: 410857

≈360°
T8 150 см
Ø 26×1500

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы

- 💡 = 💡 ×25
- 🕒 25 000 ч
- ✓ 1 год гарантии
- 📦 Упак.: 1/10/80



Космос экономик®

- Ограниченный модельный ряд
- Первая цена в линейке!
- Эффективность > 80 лм/Вт
- Качественная цветопередача Ra>70

Стандарт

Свечи

6,5 Вт

💡 50 Вт, 480 лм

- 🔌 CN 6,5W E2730 код: 417237
- 🔌 CN 6,5W E2745 код: 417238
- 🔌 CN 6,5W E1430 код: 417235
- 🔌 CN 6,5W E1445 код: 417236

7,5 Вт

💡 60 Вт, 600 лм

- 🔌 CN 7,5W E2730 код: 417251
- 🔌 CN 7,5W E2745 код: 417252
- 🔌 CN 7,5W E1430 код: 417249
- 🔌 CN 7,5W E1445 код: 417250



11 Вт

💡 90 Вт, 900 лм — Аналог лампы накаливания, яркость

- 🔌 A60 11W E2730 код: 441265
- 🔌 A60 11W E2745 код: 441266

Цоколь E27
теплый свет
Белый свет

Угол рассеивания света, размер лампы

13 Вт

💡 120 Вт, 1150 лм

- 🔌 A60 13W E2730 код: 452437
- 🔌 A60 13W E2745 код: 452436

8,5 Вт

💡 70 Вт, 740 лм

- 🔌 CN 8,5W E2730 код: 478689
- 🔌 CN 8,5W E2745 код: 478690
- 🔌 CN 8,5W E1430 код: 478687
- 🔌 CN 8,5W E1445 код: 478688

6,5 Вт

💡 50 Вт, 480 лм

- 🔌 CW 6,5W E2730 код: 417241
- 🔌 CW 6,5W E2745 код: 417242
- 🔌 CW 6,5W E1430 код: 417239
- 🔌 CW 6,5W E1445 код: 417240



15 Вт

💡 135 Вт, 1300 лм

- 🔌 A60 15W E2730 код: 452435
- 🔌 A60 15W E2745 код: 452434

20 Вт

💡 150 Вт, 1800 лм

- 🔌 A65 20W E2730 код: 468703
- 🔌 A65 20W E2745 код: 468704

7,5 Вт

💡 60 Вт, 600 лм

- 🔌 CW 7,5W E2730 код: 417255
- 🔌 CW 7,5W E2745 код: 417256
- 🔌 CW 7,5W E1430 код: 417253
- 🔌 CW 7,5W E1445 код: 417254


8,5 Вт

💡 70 Вт, 740 лм

- 🔌 CW 8,5W E2730 код: 478694
- 🔌 CW 8,5W E2745 код: 478691
- 🔌 CW 8,5W E1430 код: 478692
- 🔌 CW 8,5W E1445 код: 478693



Шарики



270°
Ø 45×82

Угол рассеивания света, размер лампы

6,5 Вт

- 💡 50 Вт, 500 лм — Аналог лампы накаливания, яркость
- GL45 6,5W E2730 код: 417245 Цоколь E27, теплый свет
 - GL45 6,5W E2745 код: 417246 Белый свет
 - GL45 6,5W E1430 код: 417243 Белый свет
 - GL45 6,5W E1445 код: 417244 Цоколь E14, Белый свет



270°
Ø 45×82

7,5 Вт

- 💡 60 Вт, 600 лм
- код: 417259
 - GL45 7,5W E2745 код: 417260
 - GL45 7,5W E1430 код: 417257
 - GL45 7,5W E1445 код: 417258



130°
Ø 50×58

6,5 Вт

- 💡 50 Вт, 480 лм
- GU10 6.5w C30 код: 478685
 - GU10 6.5w C45 код: 478686
- Цоколь GU10, теплый свет

Аналог галогенных



270°
Ø 45×82

8,5 Вт

- 💡 70 Вт, 740 лм
- GL45 8,5W E2730 код: 478698
 - GL45 8,5W E2745 код: 478699
 - GL45 8,5W E1430 код: 478696
 - GL45 8,5W E1445 код: 478697



130°
Ø 50×45

6,5 Вт

- 💡 50 Вт, 500 лм
- JCDR 6,5W C30 код: 417247
 - JCDR 6,5W C45 код: 417248
- Цоколь GU5.3, теплый свет



130°
Ø 50×45

7,5 Вт

- 💡 60 Вт, 600 лм
- JCDR 7,5W C30 код: 417261
 - JCDR 7,5W C45 код: 417262



130°
Ø 50×45

8,5 Вт

- 💡 70 Вт, 740 лм
- JCDR 8,5W C30 код: 478700
 - JCDR 8,5W C45 код: 478701

Светодиодные лампы



Космос smart®

«Умная» светодиодная лампа — управление яркостью лампы с обычного домашнего выключателя



- 💡 = 💡 ×30
- 🕒 30 000 ч
- ✓ 1 год гарантии
- 📦 Упаков.: 1/10/80

11;15 Вт

💡 75 В, 850 лм
💡 135 В, 1300 лм

Аналог лампы накаливания, световой поток

💡 A60 11W E2730
код: уточняйте


Цоколь E27, теплый свет

💡 A60 11W E2745
код: уточняйте

белый свет

💡 A60 15W E2730
код: уточняйте

💡 A60 15W E2745
код: уточняйте



270°

Ø 45×79



270°

Ø 60×108

Угол рассеивания света, типоразмер лампы

7 Вт

💡 60 Вт, 560 лм

💡 CN 7W E2730
код: 417269

💡 CN 7W E2745
код: 417270

💡 CN 7W E1430
код: 417267

💡 CN 7W E1445
код: 417268



270°

Ø 50×45



270°

Ø 37×98

7 Вт

💡 60 Вт, 590 лм

💡 GL45 7W E2730
код: 417278

💡 GL45 7W E2745
код: 417279

💡 GL45 7W E1430
код: 417276

💡 GL45 7W E1445
код: 417277

Цоколь E14, белый свет



5 Вт

💡 40 Вт, 380 лм

💡 JCDR 5W C30
код: 417265

💡 JCDR 5W C45
код: 417266


Цоколь GU5.3, белый свет



130°

МЕНЯЙ ЯРКОСТЬ

выключи и снова включи лампу, чтобы изменить яркость!



Как работает Космос smart



После **5 секунд** выключения в любом из режимов, включите лампу, она снова загорится на **100%**

Светодиодные лампы



Kosmos premium

Мощные лампы для работы в тяжелых промышленных условиях. Обойдется в 3,2 раза дешевле светодиодного светильника!

- Уровень пульсации <5%
- Коэффициент мощности >0.9



✓ 3 года гарантии

☞ ×50

⌚ 50 000 ч

Компактные люминесцентные лампы



Бытовые и технические КЛЛ

Компактные бытовые модели серии Т2 и расширенный ассортимент КЛЛ серий Т3, Т4, Т5 для промышленных и муниципальных нужд

- Качественная цветопередача Ra>80
- Уровень пульсации <1%



✓ 1 год гарантии

Бытовые КЛЛ

☞ = ×10

⌚ 10 000 ч

Технические КЛЛ

☞ = ×8

⌚ 8 000 ч

Бытовые КЛЛ



45 Вт

☞ ДРВ 250 Вт, 5000 лм

Аналог других видов ламп, световой поток

☞ КНВ 45W E4045 код: 306277

Цоколь E40, белый свет переходник на E27

Угол рассеивания света, размер

180°
☞
Ø 145×222



60 Вт

☞ ДРВ 350 Вт
☞ ДРЛ 125 Вт
☞ 6300 лм

☞ КНВ 60W E4045 код: 358273

☞ переходник на E27 в комплекте

180°
☞
Ø 170×231



100 Вт

☞ ДРВ 500 Вт
☞ ДРЛ 250 Вт
☞ ДРИ 175 Вт
☞ 9800 лм

☞ КНВ 100W E4045 код: 452438

☞ переходник на E27 в комплекте

180°
☞
Ø 270×190

Технические КЛЛ



26 Вт

☞ 130 Вт, 1520 лм

☞ T2 SPC 26W E2727 код: 67529

☞ T2 SPC 26W E2742 код: 69832

Аналог лампы накаливания, световой поток

Цоколь E27, теплый свет

☞ белый свет

270°
☞
Ø 50×115

Угол рассеивания света, размер лампы



30 Вт

☞ 150 Вт, 1900 лм

☞ T3 SPC 30W E2727 код: 127969

☞ T3 SPC 30W E2742 код: 127970

270°
☞
Ø 58×130



35 Вт

☞ 175 Вт, 2100 лм

☞ T3 SPC 35W E2727 код: 125647

☞ T3 SPC 35W E2742 код: 125646

270°
☞
Ø 58×135

270°
☞
Ø 64×157



45 Вт

☞ 225 Вт, 3080 лм

☞ T3 SPC 45W E2727 код: 334890

☞ T3 SPC 45W E2742 код: 334891

Компактные люминесцентные лампы



55 Вт

275 Вт, 3890 лм — Аналог лампы накаливания, световой поток

T4 SPC 55W E2727 код: 334893 Цоколь E27, теплый свет

T4 SPC 55W E2742 код: 334894 белый свет

270°
Ø 74×179

Угол рассеивания света, размер лампы



85 Вт

425 Вт, 6700 лм

T5 SPC 85W E2742 код: 160212

T5 SPC 85W E4042 код: 160213 Цоколь E40

270°
Ø 83×250



105 Вт

525 Вт, 6900 лм

T5 SPC 105W E2742 код: 160215

T5 SPC 105W E4042 код: 160214

270°
Ø 83×260



9 Вт

540 лм

PL 9W G23 42 код: 61440 Цоколь G23

360°
PL
Ø 34×167



11 Вт

660 лм

PL 11W G23 42 код: 22177

360°
PL
Ø 34×234

Галогенные лампы

Галогенные лампы

Полноценный ассортимент: все, что предлагает рынок, без исключений



2 000 ч

Уникальная упаковка – логистика выгоднее на 30%

20,35 Вт

Напряжение — 12 В

30°
MR11



Цоколь G4, теплый свет

20Вт: 9934
35Вт: 9935

20,35,50,75 Вт

12 В

38°
MR16



Цоколь GU5.3, теплый свет

20Вт: 9936
35Вт: 7801
50Вт: 7802
75Вт: 9937

35,50,75,100 Вт

220 В

38°
JCDR



Цоколь GU4

35Вт: 7803
50Вт: 7804
75Вт: 9938
100Вт: 9939

35,50,75 Вт

Напряжение — 220 В

30°
JCDRC



Цоколь GU10, теплый свет

35Вт: 56401
50Вт: 59785
75Вт: 75837

10,20,35 Вт

12 В

270°
JC



Цоколь G4

10Вт: 9942
20Вт: 9943
35Вт: 211350

35,50 Вт

12 В

270°
JC




Цоколь G6.35, теплый свет

35Вт: 9944
50Вт: 9945

Галогенные лампы


35,50 Вт

220 В




25,40,60,75 Вт

220 В



25,40,60,75 Вт

220 В




100,150 Вт

220 В — Напряжение



150,300,500 Вт

220 В




750,1000 Вт

220 В



1000,1500 Вт

220 В



Лампы накаливания

Лампы накаливания

Широкий ассортимент включает в себя как прозрачные, так и матовые лампы.



1 000 ч

Упак.: 1/100


40,60,75,95 Вт

Прозрачная



40,60,75,95 Вт

Матовая



40,60 Вт

Прозрачная



40,60 Вт

Матовая



40,60 Вт

Прозрачная



40,60 Вт

Матовая



Стандарт


Свечи

Шарики

60 Вт

40 Вт

Рефлекторные



15 Вт

Прозрачная

Лампа для
холодильников



E14 → E27

Переходник




E27 → E14

Переходник



E40 → E27

Переходник



E27 → E40

Переходник



Светодиодные лампы Космос

Модель	Цоколь	Цветность (К)		Угол рассеивания	Мощность	Световой поток (Лм)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
		Теплый	Белый						
GL45 7 Вт	E14	3000	4500	270	7Вт	590-600	10/80	3,5кг	0,0261м³
GL45 7 Вт	E27	3000	4500	270	7Вт	590-600	10/80	3,5кг	0,0261м³
GL45 8 Вт	E27	3000	4500	270	8Вт	460-480	10/80	7кг	0,0520м³
A60 11 Вт	E27	3000	4500	270	11Вт	940-960	10/80	8,18кг	0,0548м³
A60 13 Вт	E27	3000	4500	270	13Вт	1120	10/80	8,18кг	0,0548м³
A60 15 Вт	E27	3000	4500	270	15Вт	1300	10/80	8,18кг	0,0548м³
A65 20 Вт	E27	3000	4500	270	20Вт	1800	10/80	8,18кг	0,0548м³
CN 7 Вт	E14	3000	4500	270	7Вт	540-560	10/80	3,5кг	0,0379м³
CN 7 Вт	E27	3000	4500	270	7Вт	540-560	10/80	3,5кг	0,0379м³
CN 8 Вт	E14	3000	4500	270	8Вт	760-780	10/80	3,5кг	0,0379м³
CN 8 Вт	E27	3000	4500	270	8Вт	760-780	10/80	3,5кг	0,0379м³
CW 7 Вт	E14	3000	4500	270	7Вт	540-560	10/80	3,5кг	0,0447м³
CW 7 Вт	E27	3000	4500	270	7Вт	540-560	10/80	3,5кг	0,0447м³
JCDR 7 Вт	GU5.3	3000	4500	120	7Вт	540-560	10/80	3,5кг	0,0209м³
JCDR 8 Вт	GU5.3	3000	4500	120	8Вт	760-780	10/80	3,5кг	0,0209м³
JCDR 8 Вт	GU5.3	3000	4500	120	8Вт	760-780	10/80	3,5кг	0,0209м³
GU10 8 Вт	GU10	3000	4500	120	8Вт	760-780	10/80	3,5кг	0,0239м³
R39 4 Вт	E14	3000	4500	120	4Вт	300	10/80	3,5кг	0,0183м³
R50 8 Вт	E14	3000	4500	120	8Вт	600	10/80	4,6кг	0,0347м³
R63 10 Вт	E27	3000	4500	120	10Вт	800	10/80	9,6кг	0,0570м³
JC G4 220v 2 Вт	G4	3000	4500	270	2Вт	180-190	100/1000	8кг	0,0324м³
JC G4 220v 3 Вт	G4	3000	4500	270	5Вт	220-240	100/1000	8кг	0,0324м³
JC G4 12v 3 Вт	G4	3000	4500	270	3Вт	170-190	100/1000	8кг	0,0324м³
G9 3 Вт	G9	3000	4500	270	3Вт	300-320	100/1000	15кг	0,0356м³
G9 5 Вт	G9	3000	4500	270	5Вт	400-420	100/1000	16,1кг	0,0349м³
G9 7 Вт	G9	3000	4500	270	7Вт	520-540	100/500	16,1кг	0,0239м³
G9 9 Вт	G9	3000	4500	270	9Вт	800	100/500	16,1кг	0,0239м³
G9 11 Вт	G9	3000	4500	270	11Вт	920	100/500	16,1кг	0,0239м³
GX53 8 Вт	GX53	3000	4500	180	8Вт	720-740	10/100	5,5кг	0,0192м³
GX53 10 Вт	GX53	3000	4500	180	10Вт	900-920	10/100	5,5кг	0,0192м³
GX53 12 Вт	GX53	3000	4500	180	12Вт	1100/1150	10/100	9кг	0,0248м³

Светодиодные лампы Космос Smart

Модель	Цоколь	Цветность (К)		Угол рассеивания	Мощность	Световой поток (Лм)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
		Белый	Холодный						
A60 11 Вт	E27	3000	4500	270	11Вт	900-920	10/80	5,6кг	0,0548м³
A60 15 Вт	E27	3000	4500	270	15Вт	1300	10/80	5,6кг	0,0548м³
CN 7 Вт	E14	3000	4500	270	7Вт	540-560	10/80	6кг	0,0379м³
CN 7 Вт	E27	3000	4500	270	7Вт	540-560	10/80	6кг	0,0379м³
GL45 7 Вт	E14	3000	4500	270	7Вт	540-560	10/80	5,6кг	0,0261м³
GL45 7 Вт	E27	3000	4500	270	7Вт	540-560	10/80	5,6кг	0,0261м³
JCDR 5 Вт	GU5.3	3000	4500	130	5Вт	370-380	10/80	4,8кг	0,0209м³

Светодиодные лампы Космос Basic

Модель	Цоколь	Цветность (К)		Угол рассеивания	Мощность	Световой поток (Лм)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
		Теплый	Белый						
A60 11 Вт	E27	3000	4500	270	11Вт	900	10/80	8,18кг	0,0548м³
A60 15 Вт	E27	3000	4500	270	13Вт	1500	10/80	8,18кг	0,0548м³
A65 20 Вт	E27	3000	4500	270	20Вт	1800	10/80	8,18кг	0,0548м³
GL45 6.5 Вт	E14	3000	4500	270	6.5 Вт	460-480	10/80	5,6кг	0,0261м³
GL45 6.5 Вт	E27	3000	4500	270	6.5 Вт	460-480	10/80	5,6кг	0,0261м³
GL45 7.5 Вт	E14	3000	4500	270	7.5 Вт	590-600	10/80	5,6кг	0,0261м³
GL45 7.5 Вт	E27	3000	4500	270	7.5 Вт	590-600	10/80	5,6кг	0,0261м³
GL45 8.5 Вт	E14	3000	4500	270	8.5 Вт	740	10/80	5,6кг	0,0261м³
GL45 8.5 Вт	E27	3000	4500	270	8.5 Вт	740	10/80	5,6кг	0,0261м³
CN 6.5 Вт	E14	3000	4500	270	6.5 Вт	460-480	10/80	6кг	0,0379м³
CN 6.5 Вт	E27	3000	4500	270	6.5 Вт	460-480	10/80	6кг	0,0379м³
CN 7.5 Вт	E14	3000	4500	270	7.5 Вт	590-600	10/80	6кг	0,0379м³
CN 7.5 Вт	E27	3000	4500	270	7.5 Вт	590-600	10/80	6кг	0,0379м³
CN 8.5 Вт	E14	3000	4500	270	8.5 Вт	720-740	10/80	5,6кг	0,0261м³
CN 8.5 Вт	E27	3000	4500	270	8.5 Вт	720-740	10/80	5,6кг	0,0261м³
CW 6.5 Вт	E14	3000	4500	270	6.5 Вт	460-480	10/80	6,08кг	0,0447м³
CW 6.5 Вт	E27	3000	4500	270	6.5 Вт	460-480	10/80	6,08кг	0,0447м³
CW 7.5 Вт	E14	3000	4500	270	7.5 Вт	590-600	10/80	6,08кг	0,0447м³
CW 7.5 Вт	E27	3000	4500	270	7.5 Вт	590-600	10/80	6,08кг	0,0447м³
CW 8.5 Вт	E14	3000	4500	270	8.5 Вт	720-740	10/80	5,6кг	0,0261м³
CW 8.5 Вт	E27	3000	4500	270	8.5 Вт	720-740	10/80	5,6кг	0,0261м³
JCDR 6.5 Вт	GU5.3	3000	4500	130	6.5 Вт	460-480	10/80	4,8кг	0,0209м³

Светодиодные лампы Космос Basic

Модель	Цоколь	Цветность (К)		Угол рассеивания	Мощность	Световой поток (Лм)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
		Теплый	Белый						
JCDR 7.5 Вт	GU5.3	3000	4500	130	7.5 Вт	590-600	10/80	4,8кг	0,0209м³
JCDR 8.5 Вт	GU5.3	3000	4500	130	8.5 Вт	720-740	10/80	4,8кг	0,0209м³
GU10 6,5 Вт	GU10	3000	4500	130	6,5 Вт	460-480	10/80	3,5кг	0,0239м³

Промышленные светодиодные лампы

Модель	Цоколь	Цветность (К)		Угол рассеивания	Мощность	Световой поток (Лм)	Кратность	Вес брутто упаковки
		Белый	Холодный					
T8 60 см	G13	4500	6500	360	9Вт	850	1/20	5,76кг
T8 150 см	G13	4500	6500	360	22Вт	2000	1/20	10кг
HW 30 Вт	E27/E40	--	6500	270	30Вт	2650	20	10кг
HW 40 Вт	E27/E40	--	6500	270	40Вт	3650	12	10кг
HW 50 Вт	E27/E40	--	6500	270	50Вт	4700	12	10кг
KHW 45 Вт	E27/E40	4500	--	180	45Вт	5000	6	4.4кг
KHW 60 Вт	E27/E40	4500	--	180	60Вт	6300	6	5.6кг
KHW 100 Вт	E27/E40	4500	--	180	80Вт	8800	6	5.2кг

Компактные люминесцентные лампы

Модель	Цоколь	Цветность (К)		Мощность	Световой поток (Лм)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
		Теплый	Белый					
T2 SPC 26 Вт	E27	2700	4000	26Вт	1520	5/100	4,3кг	0,0213м³
T3 SPC 15 Вт	E14	2700	4000	15Вт	800	5/100	6кг	0,0231м³
T3 SPC 15 Вт	E27	2700	4000	15Вт	800	5/100	6кг	0,0231м³
T3 SPC 20 Вт	E27	2700	4000	20Вт	1170	5/100	4,2кг	0,0213м³
T3 SPC 30 Вт	E27	2700	4000	30Вт	1900	10/50	7кг	0,0446м³
T3 SPC 35 Вт	E27	2700	4000	35Вт	2285	10/50	8,4кг	0,0446м³
T4 SPC 45 Вт	E27	2700	4000	45Вт	3080	30	7кг	0,0446м³
T4 SPC 55 Вт	E27	2700	4000	55Вт	3890	30	8,4кг	0,0446м³
T5 SPC 85 Вт	E27	2700	4000	85Вт	6700	1/20	9,5кг	0,0459м³

Компактные люминесцентные лампы

Модель	Цоколь	Цветность (К)		Мощность	Световой поток (Лм)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
		Теплый	Белый					
T5 SPC 85 Вт	E40	2700	4000	85Вт	6700	1/20	9,5кг	0,0459м³
T5 SPC 105 Вт	E27	2700	4000	105Вт	6900	1/20	10кг	0,0502м³
T5 SPC 105 Вт	E40	2700	4000	105Вт	6900	1/20	10кг	0,0502м³
PL 9 Вт	G23	4000	—	9Вт	540	1/50/200	5,5кг	0,0189м³
PL 11 Вт	G23	4000	—	11Вт	660	1/50/200	7кг	0,0252м³

Галогенные лампы

Модель	Цоколь	Мощность	Напряжение	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
MR11 20W	G4	20Вт	12В	10/200	6кг	0,0109м³
MR11 35W	G4	35Вт	12В	10/200	6кг	0,0109м³
MR16 20W	GU5.3	20Вт	12В	10/200	10кг	0,0259м³
MR16 35W	GU5.3	35Вт	12В	10/200	10кг	0,0259м³
MR16 50W	GU5.3	50Вт	12В	10/200	10кг	0,0259м³
MR16 75W	GU5.3	75Вт	12В	10/200	10кг	0,0259м³
JCDR 35W	GU5.3	35Вт	220-240В/50-60Гц	10/200	11кг	0,0259м³
JCDR 50W	GU5.3	50Вт	220-240В/50-60Гц	10/200	11кг	0,0259м³
JCDR 75W	GU5.3	75Вт	220-240В/50-60Гц	10/200	11кг	0,0259м³
JCDR 100W	GU5.3	100Вт	220-240В/50-60Гц	10/200	11кг	0,0259м³
JCDRC 35W	GU10	35Вт	220-240В/50-60Гц	10/200	14кг	0,0334м³
JCDRC 50W	GU10	50Вт	220-240В/50-60Гц	10/200	14кг	0,0334м³
JCDRC 75W	GU10	75Вт	220-240В/50-60Гц	10/200	14кг	0,0334м³
JC 10W	G4	10Вт	12В	100/1000	7кг	0,0547м³
JC 20W	G4	20Вт	12В	100/1000	7кг	0,0547м³
JC 35W	G6.35	35Вт	12В	100/1000	7кг	0,0547м³
JC 50W	G6.35	50Вт	12В	100/1000	7кг	0,0547м³
JD 35W	G6.35	35Вт	220-240В/50-60Гц	100/1000	8кг	0,0547м³
JD 50W	G6.35	50Вт	220-240В/50-60Гц	100/1000	8кг	0,0547м³
JDC CI 25W	G9	25Вт	220-240В/50-60Гц	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC CI 40W	G9	40Вт	220-240В/50-60Гц	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC CI 60W	G9	60Вт	220-240В/50-60Гц	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC CI 75W	G9	75Вт	220-240В/50-60Гц	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC Fr 25W	G9	25Вт	220-240В/50-60Гц	100/1000	9кг	0,0547м³

Галогенные лампы

Модель	Цоколь	Мощность	Напряжение	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
JDC Fr 40W	G9	40Вт	220-240В/50-60Гц	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC Fr 60W	G9	60Вт	220-240В/50-60Гц	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC Fr 75W	G9	75Вт	220-240В/50-60Гц	100/1000	9кг	0,0547м³
J78 100W	R7s	100Вт	220-240В/50-60Гц	50/500	8кг	0,0383м³
J78 150W	R7s	150Вт	220-240В/50-60Гц	50/500	8кг	0,0383м³
J117 150W	R7s	150Вт	220-240В/50-60Гц	50/500	11кг	0,0523м³
J117 300W	R7s	300Вт	220-240В/50-60Гц	50/500	11кг	0,0523м³
J117 500W	R7s	500Вт	220-240В/50-60Гц	50/500	11кг	0,0523м³
J189 750W	R7s	750Вт	220-240В/50-60Гц	50/500	15,5кг	0,0784м³
J189 1000W	R7s	1000Вт	220-240В/50-60Гц	50/500	15,5кг	0,0784м³
J254 1000W	R7s	1000Вт	220-240В/50-60Гц	50/500	18,5кг	0,1025м³
J254 1500W	R7s	1500Вт	220-240В/50-60Гц	100/1000	18,5кг	0,1025м³

Лампы накаливания

Модель	Цоколь	Мощн.	Световой поток (Лм)	Колба	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
КОСМОС станд ПР 40	E27	40Вт	420	Прозр.	1/100	4,0	0,324
КОСМОС станд МТ 40	E27	40Вт	401	Матов.	1/100	4,0	0,324
КОСМОС станд ПР 60	E27	60Вт	710	Прозр.	1/100	4,0	0,324
КОСМОС станд МТ 60	E27	60Вт	678	Матов.	1/100	4,0	0,324
КОСМОС станд ПР 75	E27	75Вт	925	Прозр.	1/100	4,0	0,324
КОСМОС станд МТ 75	E27	75Вт	883	Матов.	1/100	4,0	0,324
КОСМОС станд ПР 95	E27	95Вт	1340	Прозр.	1/100	4,0	0,324
КОСМОС станд МТ 95	E27	95Вт	1280	Матов.	1/100	4,0	0,324
КОСМОС СВ ПР 40	E14	40Вт	415	Прозр.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС СВ МТ 40	E14	40Вт	403	Матов.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС СВ ПР 40	E27	40Вт	415	Прозр.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС СВ МТ 40	E27	40Вт	403	Матов.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС СВ ПР 60	E14	60Вт	715	Прозр.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС СВ МТ 60	E14	60Вт	694	Матов.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС СВ ПР 60	E27	60Вт	715	Прозр.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС СВ МТ 60	E27	60Вт	694	Матов.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС ШР ПР 40	E14	40Вт	415	Прозр.	1/100	3,31	0,022

 Лампы накаливания


Модель	Цоколь	Мощн.	Световой поток (Лм)	Колба	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
КОСМОС ШР МТ 40	E14	40Вт	403	Матов.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС ШР ПР 40	E27	40Вт	415	Прозр.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС ШР МТ 40	E27	40Вт	403	Матов.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС ШР ПР 60	E14	60Вт	715	Прозр.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС ШР МТ 60	E14	60Вт	694	Матов.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС ШР ПР 60	E27	60Вт	715	Прозр.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС ШР МТ 60	E27	60Вт	694	Матов.	1/100	3,31	0,022
КОСМОС ЗК 50 МТ 40	E14	40Вт	—	Матов.	1/100	4	0,324
КОСМОС ЗК 50 МТ 60	E14	60Вт	—	Матов.	1/100	4	0,324
КОСМОС ЗК 63 МТ 40	E27	40Вт	—	Матов.	1/100	4	0,324
КОСМОС ЗК 63 МТ 60	E27	60Вт	—	Матов.	1/100	4	0,324
КОСМОС РН ПР 15	E14	15Вт	—	Прозр.	—	—	—

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА




Элементы питания


Рекомендации по минимальному ассортименту для различных типов торговых точек




Гипермаркет/супермаркет



Специализированный магазин, пункт замены батареек



Локальный магазин в жилом доме



Справочные данные и материалы на стр. 43



Алкалиновые батарейки



Алкалиновые батарейки класса премиум

Батарейки повышенной мощности для самых энергоёмких устройств



AAA LR03



4/48/576
код: 273494

– количество в индивидуальной, промежуточной, транспортной упаковке

AA LR6



4/48/576
код: 273495


Алкалиновые батарейки




Алкалиновые батарейки высокого класса
Ассортимент всех типоразмеров в блистерной упаковке




AAA LR03



AA LR6



C LR14



D LR20



9V 6LR61




Алкалиновые батарейки




Алкалиновые батарейки эконом-класса
Широкий выбор экономичных упаковок.
Внутри бокса батарейки отдельно упакованы в термоусадочную пленку с индивидуальным штрих-кодом по несколько штук



AAA LR03



AA LR6



AAA LR03



AA LR6





Солевые батареи высокого класса

Все типоразмеры батареек как на блистере, так и в пленке
Технология SuperHeavyDuty — надежность и защита от протекания



AAA R03



4/48/960
код: 1102828




2/60/600
код: 153771

AA R6



4/48/960
код: 1102830



4/60/600
код: 153775

C R14



2/24/192
код: 278062



2/24/288
код: 117131

D R20



2/24/192
код: 278063



2/24/288
код: 116567

9V 6F22



1/10/100
код: 127755



1/10/400
код: 1102821

3R12



1/12/144
код: 1102819



1/12/144
код: 1102820



Солевые батареи эконом-класса

Ценовой лидер ассортимента



AAA R03



4/60/1200
код: 220716

AA R6



4/60/1200
код: 116916

C R14



2/24/432
код: уточняйте

D R20



2/24/192
код: уточняйте

9V 6F22



1/10/400
код: уточняйте

Специальные элементы питания

Специальные элементы питания

Ассортимент включает в себя большинство специальных типоразмеров, как литиевых, так щелочных, и полностью «закрывает» собой рыночный спрос



5/60/480		23A код: 198916	1/12/144		3R12 код: 1102819								
		27A код: 198918											
10/100/2000		G0(LR50) код: 305168			G7(LR57) код: 305175								
		G1(LR60) код: 305169			G8(LR55) код: 305176								
		G2(LR59) код: 305170			G9(LR45) код: 305177								
		G3(LR41) код: 305171			G10(LR54) код: 305178								
		G4(LR66) код: 305172			G11(LR58) код: 305179								
		G5(LR48) код: 305173			G12(LR43) код: 305180								
		G6(LR69) код: 305174			G13(LR44) код: 305181								
		1/12/72				CR2450 код: 162711			CR1220 код: 162714				
						CR2430 код: 162712			CR1620 код: 162715				
						CR1616 код: 162713			CR1632 код: уточняйте				
						5/60/600				CR2016 код: 162708			
										CR2025 код: 162709			
		CR2032 код: 162710											
1/12/144		CR123 код: 162707											

Аккумуляторы

Аккумуляторные элементы питания

Широчайший на рынке диапазон емкостей.
Высокое качество, подтвержденное испытаниями



AAA		HR03	
		600 мАч код: 1102710	1000 мАч код: 153782
		800 мАч код: 1102711	1100 мАч код: 278066
		2/24/288	900 мАч код: 127198
AA		HR6	
		1500 мАч код: 127199	2500 мАч код: 127202
		1900 мАч код: 127201	2700 мАч код: 128038
		2/24/288	2300 мАч код: 1102712
9V		6HR61	
		200 мАч код: 1102708	

519 код: 153784

Бюджетная модель зарядного устройства «на ночь»



AAA
AA
≈ 9 ч

— на 2 аккумулятора

501 код: 3233

Подходит для зарядки аккумуляторов типа «крона»



AAA
AA
9V
≈ 12 ч

502 код: уточните

Бюджетная модель зарядного устройства «на ночь»



AAA
AA
≈ 12 ч

— на 4 аккумулятора

509 код: 150501

Простое универсальное зарядное устройство для всех типоразмеров аккумуляторов. Функция разряда. Два режима зарядки (щадящий и быстрый).



AAA
AA
C
D
9V
≈ 7/14 ч

503 код: 3362

Зарядка средней скорости. Автоматически отключается по таймеру



AAA
AA
≈ 4,24 ч

515 код: 116020

Быстрая зарядка. Функция разряда. По завершению процесса индикатор загорается зеленым



AAA
AA
≈ 3 ч

Алкалиновые элементы питания

Артикул	Типоразмер	Напряжение	Индивидуальная упаковка (шт.)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
LR03 4*BL	AAA	1,5В	4 на блистере	48/576	7,1кг	0,0182м³
LR03 4*BL classic	AAA	1,5В	4 на блистере	48/576	—	—
LR03 5*BL	AAA	1,5В	5 на блистере	60/480	7,28кг	0,018м³
LR03 10*BL	AAA	1,5В	10 на блистере	300/600	—	—
LR6 4*BL	AA	1,5В	4 на блистере	48/576	12,80кг	0,0168м³
LR6 4*BL classic	AA	1,5В	4 на блистере	48/576	—	—
LR6 5*BL	AA	1,5В	5 на блистере	60/480	13,62кг	0,0224м³
LR6 10*BL	AA	1,5В	10 на блистере	300/600	—	—
LR14 2*BL	C	1,5В	2 на блистере	24/96	8,4кг	0,0119 м³
LR20 2*BL	D	1,5В	2 на блистере	24/96	14,88кг	0,0163м³
6LR61 1*BL	9V	9В	1 на блистере	12/120	7,13кг	0,0229м³
LR03 20 Box	AAA	1,5В	20 в коробке	640	7,8кг	0,0050м³
LR03 24 Box	AAA	1,5В	24 в коробке	480	5,9кг	0,0042м³
LR03 96 Box	AAA	1,5В	96 в коробке	384	4,8кг	0,003м³
LR6 20 Box	AA	1,5В	20 в коробке	640	16,1кг	0,0099м³
LR6 24 Box	AA	1,5В	24 в коробке	480	11,8кг	0,0084м³
LR6 96 Box	AA	1,5В	96 в коробке	384	9,5кг	0,006м³
ROCKETS LR03 4BL	AAA	1,5В	4 на блистере	48/576	7,1кг	0,0135м³
ROCKETS LR6 4BL	AA	1,5В	4 на блистере	48/576	12,80кг	0,0168м³
Supermax LR03	AAA	1,5В	2 в шринке	60/1200	5кг	0,006м³
Supermax LR6	AA	1,5В	2 в шринке	40/800	9,3кг	0,011м³

Солевые элементы питания

Артикул	Типоразмер	Напряжение	Индивидуальная упаковка (шт.)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
R03 2*BL	AAA	1,5В	2 на блистере	24/480	6,5кг	0,039м³
R03 4*BL	AAA	1,5В	4 на блистере	48/960	9,5кг	0,032м³
R6 2*BL	AA	1,5В	2 на блистере	24/480	10,3кг	0,0403м³
R6 4*BL	AA	1,5В	4 на блистере	48/960	16,5кг	0,04м³
R14 2*BL	C	1,5В	2 на блистере	24/192	10кг	0,0253м³
R20 2*BL	D	1,5В	2 на блистере	24/192	18,53кг	0,0334м³
6F22 1*BL	9V	9В	1 на блистере	10/100	5,2кг	0,021м³
3R12 1*BL	3R12	4,5В	1 на блистере	12/144	17кг	0,0164
R03	AAA	1,5В	2 в шринке	60/600	5кг	0,006м³
R6	AA	1,5В	4 в шринке	60/600	9,3кг	0,011м³
R14	C	1,5В	2 в шринке	24/288	13,62кг	0,0163

Солевые элементы питания

Артикул	Типоразмер	Напряжение	Индивидуальная упаковка (шт.)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
R20	D	1,5В	2 в шринке	24/288	26,33кг	0,0293м³
6F22	9V	9В	1 в шринке	10/400	15,56кг	0,036м³
3R12	3R12	4,5В	1 в шринке	12/144	17кг	0,0164
Supermax R03	AAA	1,5В	4 в шринке	60/1200	7кг	0,009м³
Supermax R6	AA	1,5В	4 в шринке	60/800	9,3кг	0,011м³

Специальные элементы питания

Артикул	Типоразмер	Соответствие элементам др. производителей	Размер батарейки (мм)	Индивидуальная упаковка (шт.)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
23A 5*BL	23A	VA23GA, MS21/MN21	Ø10x28	5 на бл.	60/480	4,95кг	0,0067м³
27A 5*BL	27A	—	Ø7,7x28	5 на бл.	60/480	3,26кг	0,0067м³
CR123A 1*BL	CR123A	VA23GA, MS21/MN21	Ø16,9x34,5	1 на бл.	12/144	4кг	0,018м³
CR1220 1*BL	CR1220	DL1220	Ø12,5x2	1 на бл.	12/288	2,7кг	0,008м³
CR1616 1*BL	CR1616	—	Ø16x1,6	1 на бл.	12/288	2,5кг	0,008м³
CR1620 1*BL	CR1620	DL1620	Ø16x2	1 на бл.	12/288	2,5кг	0,008м³
CR1632 1*BL	CR1632	DL1632	Ø16x3,2	1 на бл.	12/288	2,5кг	0,008м³
CR2016 5*BL	CR2016	DL2016	Ø20x1,6	5 на бл.	60/600	2,7кг	0,0086м³
CR2025 5*BL	CR2025	DL2025	Ø20x2,5	5 на бл.	60/600	2,7кг	0,0086м³
CR2032 5*BL	CR2032	DL2032	Ø20x3,2	5 на бл.	60/600	2,7кг	0,0086м³
CR2430 1*BL	CR2430	DL2430	Ø24,5x3	1 на бл.	12/288	3кг	0,008м³
CR2450 1*BL	CR2450	DL2450	Ø24,5x5	1 на бл.	12/288	3кг	0,008м³
G0(LR50)10BL	LR50	L521/379	Ø5,8x2,1	10 на бл.	100/2000	1,36кг	0,0060м³
G1(LR60)10BL	LR60	L621/164/364	Ø6,8x2,1	10 на бл.	100/2000	1,36кг	0,0060м³
G2(LR59)10BL	LR59	LR726/196/397	Ø7,9x2,6	10 на бл.	100/2000	1,45кг	0,0076м³
G3(LR41)10BL	LR41	L736/192/392	Ø7,9x3,6	10 на бл.	100/2000	1,55кг	0,0076м³
G4(LR66)10BL	LR66	L626/177/377	Ø6,8x2,6	10 на бл.	100/2000	1,36кг	0,0060м³
G5(LR48)10BL	LR48	L754/193/393	Ø7,9x5,4	10 на бл.	100/2000	1,76кг	0,0076м³
G6(LR69)10BL	LR69	L921/171/371	Ø9,5x2,1	10 на бл.	100/2000	1,55кг	0,0065м³
G7(LR57)10BL	LR57	L927/195/395	Ø9,5x2,6	10 на бл.	100/2000	1,6кг	0,0065м³
G8(LR55)10BL	LR55	L1121/191/391	Ø11,6x2,1	10 на бл.	100/2000	1,65кг	0,0080м³
G9(LR45)10BL	LR45	L936/194/394	Ø9,5x3,6	10 на бл.	100/2000	1,8кг	0,0065м³
G10(LR54)10BL	LR54	L1131/189/389	Ø11,6x3,1	10 на бл.	100/2000	1,9кг	0,0080м³
G11(LR58)10BL	LR58	L721/162/362	Ø7,9x2,1	10 на бл.	100/2000	1,5кг	0,0076м³
G12(LR43)10BL	LR43	L1142/186/886	Ø11,6x4,2	10 на бл.	100/2000	2,1кг	0,0100м³
G13(LR44)10BL	LR44	L1154/A76/357	Ø11,6x5,4	10 на бл.	100/2000	2,35кг	0,0100м³

Аккумуляторы

Артикул	Типоразмер	Емкость	Напряжение	Индивид. упак.	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
H03 400 mAh	AAA	400 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	4,70кг	0,0213м³
H03 600 mAh	AAA	600 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	4,70кг	0,0213м³
H03 800 mAh	AAA	800 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	5,50кг	0,0213м³
H03 900 mAh	AAA	900 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	5,60кг	0,0213м³
H03 1000 mAh	AAA	1000 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	6кг	0,0213м³
H03 1100 mAh	AAA	1100 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	6кг	0,0213м³
H6 1500 mAh	AA	1500 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	9,1кг	0,0234м³
H6 1900 mAh	AA	1900 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	9,6кг	0,0234м³
H6 2300 mAh	AA	2300 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	10,5кг	0,0234м³
H6 2500 mAh	AA	2500 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	10,8кг	0,0234м³
H6 2700 mAh	AA	2700 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	10,8кг	0,0234м³
H6 2800 mAh	AA	2800 мАч	1,2В	2 на бл.	24/288	10,9кг	0,0234м³
6HR61 200 mAh	9V	200 мАч	9В	1 на бл.	6/72	4кг	0,0149

Зарядные устройства

Модель	Кос-515	Кос-503	Кос-501	Кос-519	Кос-502	Кос-509
Продолжительность зарядки	4 часа	4 часа	9 часов	7 часов	7 часов	4 часов
Конфигурация	Устанавливается в розетку	Устанавливается в розетку	Устанавливается в розетку	Устанавливается в розетку	Устанавливается в розетку	Шнур
Независимые каналы заряда	2	2	-	-	-	4
Типоразмеры аккумуляторов	AA/AAA	AA/AAA	AA/AAA/9V	AA/AAA	AA/AAA	AA/AAA /C/D/9V
Типы аккумуляторов	Ni-Mh, Ni-Cd	Ni-Mh	Ni-Mh, Ni-Cd	Ni-Mh, Ni-Cd	Ni-Mh, Ni-Cd	Ni-Mh, Ni-Cd
Светодиодная индикация	да	да	да	да	да	да
Ток заряда	500mA	250mA	120mA, 16mA	90-150mA	120mA, 16mA	200mA
Таймер отключения	да	да	-	-	-	-
Интеллектуальная система контроля заряда	да	-	-	-	-	-
Детектор поврежденных аккумуляторов и батареек	да	-	да	да	да	-
Функция разряда	да	-	-	-	-	да
Система охлаждения	да	-	-	-	-	-
Две фазы заряда	-	-	-	-	-	-
Контроль напряжения	-	-	-	-	-	-

ФОНАРИ



Справочные данные
и материалы
на стр. 62



Фонари


Рекомендации по минимальному
ассортименту для различных типов
торговых точек



▲ Гипермаркет/супермаркет



KOC2028LED




2079BLEД




6016



8107T



860LED



7005LED-BL



678Ex



9191LED




9199LED



Au6002



H19



M3721-E-LED



6008LED



6003COB



H3WCOB



H1WLED




102LED

▲ Магазины товаров для активного отдыха



2057LED




3031LED




6010LED_radio



678S




AP2008L-LED



DIVE3WLED



H3W



M3714-G-LED



6008LED



6009LED



H3WCOB



H1WLED

Ручные фонари

Самый распространенный вид фонарей.

- Компактные модели «на каждый день» всегда удобно иметь под рукой
- Крупные фонари-прожекторы дольше работают автономно и имеют более мощный луч



9191LED Radio код: 358274

Мощный фонарь-прожектор с функцией радио и автоматическим поиском радиостанций. Обе функции могут быть включены одновременно.

аккумуляторные

Время работы
6 ч
Световой поток
220 лм
Аккумулятор
4V1,2Ah

3W LED

368LED код: 199404

Фонарь-прожектор с ярким лучом и надежным корпусом, прорезиненной кнопкой. Длительная работа без подзарядки.

20 ч
240 лм
6V4,5Ah

3W LED



2008L-LED код: 195688

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Оснащен выдвигаемым крючком для подвешивания.

В режиме кемпинга стр. 56

15 ч
210 лм
4V2Ah

19 LED

9199LED код: 5549

Компактный прожектор средней яркости с длительной работой без подзарядки.

24 ч
250 лм
4V3Ah

12 LED



678SLED код: 153787

Прожектор с выдвигаемым светильником, который может светить под любым углом. Заряжается от сети либо от солнца.

В режиме светильника стр. 58

6 ч
240 лм
4V1,2Ah

3W LED



9105WLED код: 452439

Компактный прожектор эконом-сегмента, заряжается напрямую от розетки.

6 ч
250 лм
4V2Ah

5W LED



678EX код: 9100

Прожектор со встроенным боковым светильником.

В режиме светильника стр. 64

6 ч
240 лм
4V1,2Ah

3W LED



9110WUSB код: 479993

Впервые на рынке ручной аккумуляторный фонарь с регулировкой яркости. 3 режима света включая светильник. USB-выход для зарядки мобильных устройств.



В режиме светильника стр. 58

7 ч
600 лм
4V6Ah

10W LED

диммер



2005W_Ex код: 479991

Аккумуляторный фонарь-светильник. 3 режима света. USB-выход для зарядки мобильных устройств. Есть гнездо зарядки от 12В.

В режиме светильника стр. 59

6 ч
300 лм
4V2Ah

5W LED

КОСМОС PREMIUM 9107WUSB код: 479994



В режиме светильника стр. 59

Аккумуляторный фонарь-светильник. 3 режима света. USB-выход для зарядки мобильных устройств. Есть гнездо зарядки от 12В.

— аккумуляторные



6 ч
420 лм
4V4Ah

7W LED

860LED код: 153785

Простой и надежный фонарь с влагостойким корпусом — остается на плаву даже при падении в воду. Проработает долго даже от солевых батарей.

— на батарейках



D × 4
4R25 × 1
200 лм

19 LED

M3714-G-LED код: 287079

Фонарик с корпусом из авиационного алюминия. Удобен для ношения с собой и для каждодневных нужд. Батарейки в комплекте.

— аккумуляторные



AAA × 3
160 лм
с батарейками

14 LED

Dive3WLED код: 218551

Водонепроницаемый светодиодный фонарь для дайвинга и подводной охоты, работает при погружении до 20м. Сверхяркий светодиод 3W.

— аккумуляторные



AA × 4
240 лм

3W LED

M3721-E-LED код: 97936

Фонарик с корпусом из авиационного алюминия. Удобен для ношения с собой и для каждодневных нужд. Батарейки в комплекте.

— аккумуляторные



AAA × 3
200 лм
с батарейками

21 LED

M2508-B-LED код: 294012

Фонарик с корпусом из авиационного алюминия. Удобен для ношения с собой и для каждодневных нужд. Батарейки в комплекте.

— аккумуляторные



AAA × 3
100 лм
с батарейками

9 LED

7005LED-BL код: 124177

Ручной фонарик для домашнего использования. Часть корпуса с аккумулятором легко отсоединяется и заряжается напрямую от сети.

— аккумуляторные



8 ч
110 лм
4V0,9Ah

7 LED

КОСМОС basic 101WLED код: 407410

Классический ручной фонарик, имеющий собственную вилку для зарядки от сети.

— аккумуляторные



6 ч
200 лм
4V0,5Ah

1W LED

M3703-D-LED код: 97933

Фонарик с корпусом из авиационного алюминия. Удобен для ношения с собой и для каждодневных нужд. Батарейки в комплекте.

— аккумуляторные



AAA × 3
70 лм
с батарейками

3x1W LED

M3712-C-LED код: 97934

Фонарик с корпусом из авиационного алюминия. Удобен для ношения с собой и для каждодневных нужд. Батарейки в комплекте.

— на батарейках



AAA × 3
130 лм
с батарейками

12 LED

КОСМОС basic 102LED код: 407408

Компактный аккумуляторный фонарик со встроенной вилкой. Конструкция переключателя защищена от случайных включений.

— аккумуляторные



6 ч
110 лм
4V0,3Ah

0,5W LED

КОСМОС basic 103LED код: 407411

Классический ручной фонарик, имеющий собственную вилку для зарядки от сети.

— аккумуляторные



6 ч
200 лм
4V0,5Ah

1W LED

104LED код: 5233

Популярный бытовой фонарик с функцией заряда напрямую от сети. Работает на легко заменяемом аккумуляторе размера «AA».



В режиме светильника стр. 59

7023WLED код: 479989

Аккумуляторный фонарь-светильник. 2 разных источника света и встроенная вилка для зарядки от сети.

2079BLED код: 5529

Компактный резервный светодиодный фонарик. Батарейки в комплекте.

8107T код: 5175


Классический фонарь на криптоновой лампе.

аккумуляторные



5 LED

9 ч
80 лм
1 AA



3W LED

3 ч
180 лм
4V1,2Ah



5 LED

AAA × 3
110 лм
с батарейками



Криптон 2.4V

AA × 2
40 лм

2058LED код: 162706

Фонарь с прорезиненным корпусом, устойчивому к различным погодным условиям. Длительная работа на одном комплекте батарей.



В режиме светильника стр. 59

7035WLED код: 479990

Аккумуляторный фонарь-светильник. 2 разных источника света.

8108T код: 4984

Классический фонарь на криптоновой лампе.

8109T код: 4985

Классический фонарь на криптоновой лампе.



3 LED

AA × 2
90 лм



5W LED

3 ч
270 лм
4V1,2Ah



Криптон 2.4V

C × 2
40 лм



Криптон 2.4V

D × 2
40 лм

2057LED код: 294007

Фонарь с прорезиненным корпусом, устойчивому к различным погодным условиям. Длительная работа на одном комплекте батарей.

2056LED код: 294008

Фонарь с прорезиненным корпусом, устойчивому к различным погодным условиям. Длительная работа на одном комплекте батарей.

6016 код: 18108

Карманный источник света в виде брелка. Литиевые элементы питания обеспечат долгую службу и легко заменяются.



3 LED

D × 2
90 лм

на батарейках



3 LED

D × 3
90 лм



1 LED

CR1220 × 2
50 лм
с батарейками

Налобные фонари

- Аккумуляторные модели: для работы дома, на даче, в гараже
- На батарейках: для отдыха на природе



H3WCOBLED код: 417214

Широкий угол свечения позволяет осветить всю видимую область. Идеален для равномерного ближнего освещения. Два режима яркости и мигающий режим.



AA × 3
210 лм

на батарейках
3W COB LED

H3WLED код: 206096

Модель имеет сфокусированный луч, направленный вдаль. Имеет несколько режимов работы и регулируемую фокусировку луча.



AAA × 3
180 лм
с батарейками

3W LED



H1WLED код: 407409

Модель на аккумуляторе для хозяйственных работ. Два режима работы: яркий и экономичный. Заряжается напрямую от сети.



6 ч
110 лм
4V0,5Ah

аккумуляторные
1W LED

H10LED код: 153791

Модель для хозяйственных работ. Работает как от штатных Ni-Zn аккумуляторов «AA», так и от обычных батареек. Три режима работы: яркий, средний и экономичный.



12 ч
140 лм
3 AA

10 LED

H7-LED код: 277361

Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим.



AAA × 3
70 лм
с батарейками

7 LED

H14-LED код: 97675

Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим.



AAA × 3
130 лм
с батарейками

14 LED

H19-LED код: 97676

Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим.



AAA × 3
150 лм
с батарейками

19 LED



H5W-LED код: 452442

Настоящий налобный прожектор! 5Вт — самый яркий «налобник» в линейке. Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок».



Заряд от USB



6 ч
220 лм
4V2Ah

аккумуляторные
5W LED



KOCH3WLi-On код: 479295

Впервые, мощный налобный фонарь оснащен современным литий-ионным аккумулятором! Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок».



Заряд от USB



14 ч
180 лм
3,7V1Ah

3W LED

Кемпинговые фонари

Имеют круговую засветку и чаще всего используются для освещения мест отдыха



360°



6009LED код: 299677

Оснащен диммером для регулировки яркости. Ручка с выдвижным крючком делает фонарь удобным для переноски и подвешивания.



6-12 ч
480 лм
4V3Ah



диммер

60 LED

аккумуляторные



В режиме фонаря стр. 48

2008L-LED код: 195688

Фонарь двойного назначения: прожектор и полноценный кемпинговый фонарь. Оснащен выдвижным крючком для подвешивания.



15 ч
350 лм
4V2Ah

24 LED

6008LED код: 299676

Оснащен диммером для регулировки яркости. Ручка с выдвижным крючком делает фонарь удобным для переноски и подвешивания.



4-10 ч
280 лм
4V2Ah



диммер

36 LED



6010LED Radio код: 281268

Кемпинговый фонарь с функцией радио с автопоиском радиостанций. Обе функции могут быть включены одновременно.



8 ч
240 лм
2x4v0,9Ah

32 LED

6010LED код: 195690

Самый компактный кемпинговый фонарь в линейке. Ручка с выдвижным крючком делает фонарь удобным для переноски и подвешивания.



8 ч
240 лм
2x4v0,9Ah

аккумуляторные

32 LED

2028LED код: 124286

Кемпинговый фонарь на батарейках с диммером, позволяющим регулировать уровень яркости и расход батареек до удобного уровня. Влагостойкий, ударопрочный корпус.



AA × 3
190 лм



диммер

на батарейках

16 LED



6005WLED код: 452440

Матовый рассеиватель создает мягкий комфортный свет. Благодаря регулировке яркости можно не только подобрать комфортный уровень света, но и экономить заряд.



5-10 ч
260 лм
4V2Ah

аккумуляторные

48 LED



диммер



6011LED код: 300131

Самый яркий в линейке среди кемпинговых фонарей. Мощные SMD-светодиоды обычно применяемые в светильниках. Яркость фонаря аналогична лампочке 60 Ватт.



12 ч
520 лм
4V6Ah

12 LED



6012HWLED код: 479992

Регулируемый кемпинговый фонарь. Регулируемая яркость света. Эта модель обладает мягким рассеянным светом. Светит ярче, чем лампа накаливания 40Вт.



15 ч
520 лм
4V2Ah

8W COB LED



диммер

Фонари-светильники

Имеют направленный в одну сторону рассеянный свет. Применяются в основном для работы или как автономный источник света



180°



Заряд от USB

118LED код: 160515

Аккумуляторный светильник, с двумя 2 светодиодными источниками света. 2 режима работы. Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок».



3 ч
440 лм
4V2Ah

126LED код: уточните

Мощный аккумуляторный светильник для работы и хозяйства. Есть гнездо зарядки от 12В. Дополнительный встроенный фонарь, по яркости не уступает классическим ручным фонарям.



14 ч
600 лм
4V4Ah



В режиме фонаря стр.54

678EX код: 9100

Пржектор со встроенным светильником. Светильник направлен в одну сторону



8 ч
200 лм
4V1,2Ah

16 SMD LED

6001LED код: 18413

Автомобильный фонарь-переноска. Имеет магнитную ножку с регулируемым углом наклона. Шнур питания полностью сматывается в корпус.



120 лм

от бортовой сети
7 LED

аккумуляторные

8W LED

28 LED

аккумуляторные

20 SMD LED

20 SMD LED

2005W_Ех код: 479991

Аккумуляторный фонарь-светильник. 3 режима света. USB-выход для зарядки мобильных устройств. Есть гнездо зарядки от 12В.



12 ч
380 лм
4V2Ah



9107WUSB код: 479994

Аккумуляторный фонарь-светильник. 3 режима света. USB-выход для зарядки мобильных устройств. Есть гнездо зарядки от 12В.



10 ч
380 лм
4V4Ah




678SLED код: 153787

Пржектор с выдвигаемым светильником, который может светить под любым углом. Заряжается от сети либо от солнца. Встроенный датчик позволит найти лучшее место для зарядки от солнца.



В режиме фонаря стр. 49

16 SMD LED



8 ч
200 лм
4V1,2Ah



В режиме фонаря стр. 49

9110WUSB код: 479993

Впервые на рынке ручной аккумуляторный фонарь с регулировкой яркости. 3 режима света включая светильник. USB-выход для зарядки мобильных устройств.



75 ч
240 лм
4V6Ah

диммер



В режиме фонаря стр. 52

7023WLED код: 479989

Аккумуляторный фонарь-светильник. 2 разных источника света и встроенная вилка для зарядки от сети.



3 ч
200 лм
4V1,2Ah

2W COB LED



В режиме фонаря стр. 52

7035WLED код: 479990

Аккумуляторный фонарь-светильник. 2 разных источника света.



3 ч
200 лм
4V1,2Ah

2W COB LED

Фонари - светильники

Аккумуляторы для фонарей

Au6002 код: 96545

Фонарь заливающего света. Имеет прорезиненный корпус и флуоресцентные вставки для поиска в темноте. Два режима яркости. Магниты и крючок для удобства крепления.



AA × 3
180 лм

24 LED

на батарейках

6003COB код: 417213

Светильник заливающего света со встроенным фонариком в головной части. Имеет прорезиненный корпус. Крючок и регулируемая ножка на магнитах для удобства крепления под любым углом.



AA × 3
210 лм

5W COB LED
+ 1W LED

3031LED код: 97678

Походный светильник легко закрепить в палатке (на карабине) или на корпусе автомобиля (на магнитах). Можно установить на бутылку в качестве настольной лампы.



AA × 3
130 лм

24 LED

3020LED код: 294005

Комплект из трех автономных пуш-лайтов для бытовой подсветки. Включается и выключается нажатием. Легко установить благодаря самоклеящейся основе.



AAA × 3
40 лм

3 LED

Аккумуляторы

Высокоемкие аккумуляторные батареи – это лучший вариант питания светодиодных фонарей.



KOSAccu4V1.2Ah код: 407413

для фонарей 6010LED, 6010LED_radio, 7005LED, 678SLED, 9191LED Radio

KOSAccu4V2Ah код: 407412

для фонарей 2008L_LED, 118LED

KOSAccu4V3Ah код: уточняйте

для фонарей 9199LED, 6009LED

KOSAccu6V4.5Ah код: уточняйте

для фонарей 368LED, 1500S_LED, 2000S_LED, 2008A-LED, 1500S, 2000S

KOSAccu4V6Ah код: уточняйте

для фонарей 9109WUSB, 9112WUSB, 6011LED

Модель	Питание	Источник света	Дальность/ угол	Режимы	Как заряжается	Влаго-стойкость	Ударо-прочность	Кратность	Вес брутто	Габариты коробки
368LED	6V4,5Ah	3W LED	280м/140°	1	шнур	●	●	10	8,8	75×23,5×31,5
9191LED	4V2Ah	3W LED	250м/140°	1	шнур	●	●	8	4,7	45×23×25
6003COB	3 AA	COB LED 5W	10м/180°	3	—	●	—	96	18,5	61×29×29
9199LED	4V3Ah	12 LED	100м/140°	1	шнур	●	●	10	8,6	67×20,5×27,5
7005LED-BL	4V0,9Ah	7 LED	80м/100°	1	евровилка	●	●	48	18,6	55×45×43
860LED	4 D	19 LED	100м/140°	1	—	●	●	48	10,5	74,5×43×50,3
H3WCOBLED	3 AA	3W LED	10м/160°	3	—	●	●	100	8,5	67×48×54
6001LED	car-plug12V	7 LED	20м/170°	1	car-plug	●	—	24	5	53×22×26
104LED	1 AA	5 LED	50м/120°	1	евровилка	●	—	72	10,5	48×32×32
H10LED	3 AA	10 LED	60м/120°	2	шнур	●	—	96	25	43,4×40×44
8107T	2 AA	криптон 2.4V	20м/100°	1	—	●	●	480	26,5	67,5×34×67
8108T	2 C	криптон 2.4V	20м/100°	1	—	●	●	96	12,5	47,5×36,5×39
8109T	2 D	криптон 2.4V	20м/100°	1	—	●	●	96	15,5	54,5×41×44
3020LED	3 AAA	3 LED	1м/120°	1	—	●	●	48	10,5	54×39,5×39,5
678Ex	4V1.2Ah	3W LED + 16 SMD LED	250м/140°	3	шнур	●	●	8	4,6	58×23×25
2008L-LED	4V2Ah	19+24 LED	100м/140° (10м/360°)	2	шнур	●	—	12	11,8	61,5×40×28,5
2028LED	3AA	16 LED	7м/360°	диммер	—	●	●	48	15	65×39,5×45
H19LED	3AAA	19 LED	50м/100°	4	—	●	●	100	14,4	61×47,5×57
9105WLED	4V2Ah	5W LED	100м/140°	2	евровилка	●	●	10	4,5	51×21×22
Dive3WLED	4AA	3W LED	300м/80°	1	—	●	●	48	14,5	51×40×49
6002	3AA	24 LED	7м/180°	2	—	●	●	48	9,5	61,5×29,5×29
3031LED	3AA	24 LED	5м/180°	1	—	●	●	36	6,5	35,5×25×53
6008LED	4V2Ah	36 LED	5м/360°	диммер	шнур	●	●	8	17	47×25×28
6009LED	4V3Ah	60 LED	5м/360°	диммер	шнур	●	●	8	6,8	52×27×29
2056LED	3 D	3 LED	50м/100°	1	—	●	●	72	13,5	78×22,5×35,5
2057LED	2 D	3 LED	50м/100°	1	—	●	●	72	17,5	67,5×30,5×51
2058LED	2AA	3 LED	50м/100°	1	—	●	●	144	18	78×7,5×27
2079BLED	3 AAA	5 LED	50м/100°	1	—	●	●	72	10	43,5×43×31
H3WLi-On	3.7V1Ah	3W LED	50м/100°	2	USB шнур	●	●	96	17,1	63,5×49×58
H7LED	3 AAA	7 LED	50м/100°	4	—	●	—	100	16	67,5×48,5×54
H14LED	3 AAA	14 LED	50м/100°	4	—	●	—	100	14,4	61×47,5×57,5
6010LED	2×4V0,9Ah	32 LED	5м/360°	1	шнур	●	—	30	4,6	52×32×50
6010LED_radio	2×4V0,9Ah	32 LED	5м/360°	1	шнур	●	—	30	4,6	52×32×50

Модель	Питание	Источник света	Дальность/ угол	Режимы	Как заряжается	Влаго-стойкость	Ударо-прочность	Кратность	Вес брутто	Габариты коробки
678SLED	4V1,2Ah	3W LED +16 SMD LED	250м/360°	3	шнур, солн. бат.	—	●	8	4,6	58×23×25
M3703-D-LED	3 AAA	3 LED	50м/100°	1	car-plug	●	●	144	17	45×35×42
M2508-B-LED	3 AAA	9 LED	50м/100°	1	—	●	●	144	18	51,5×34×52
M3712-C-LED	3 AA	12 LED	60м/120°	1	—	●	●	144	20,5	50×38,5×45
M3712-E-LED	3 AAA	21 LED	50м/100°	1	—	●	●	144	22,5	41×41,5×56
M3714-G-LED	3 AAA	14 LED	50м/100°	1	—	●	●	144	24	65×39×39
9191LED Radio	4V1,2Ah	3W LED	250м/140°	2	—	●	●	8	7,8	47×27×25
H1WLED	4V0,5Ah	1 W LED	200м/140°	2	евровилка	—	—	24	5	25×23×34
102LED	4V0,3Ah	0,5W LED	90м/140°	2	евровилка	—	—	100	15	64×33×33
103LED	4V0,5Ah	1W LED	110м/140°	2	евровилка	—	—	48	10	40×30×49
101WLED	4V0,5Ah	1W LED	5м/80°	2	евровилка	—	—	48	10	49×30×49
6016	2 CR1220	1 LED	5м/80°	1	—	●	●	144	6	37,5×32,5×41
H5W-LED	4V2Ah	5W LED	—	—	—	●	—	—	—	—
H3WLi-On	3,7V1,5Ah	3W LED	—	—	—	●	●	96	17,1	—
6005WLED	4V2Ah	48 LED	—	—	шнур	●	—	—	—	—
9107WUSB	4V4Ah	7W LED +20 SMD LED	400/140°	3	шнур	●	●	8	10,2	60×53×20
9110WUSB	4V6Ah	10W LED +15 SMD LED	500/140°	3	шнур	●	●	8	13,52	57×38×39
6012HWLED	4V2Ah	8W COB	10м	диммер	шнур	—	●	24	14,8	49×38×46
KOC118LED	4V2Ah	20 SMD	5м	2	USB шнур	—	●	50	14,6	33×31×36
2005W_Ex	4V2Ah	5W LED +20 SMD LED	320/140°	3	шнур	●	●	16	16,57	58×50×35
7023WLED	4V1.2Ah	3W LED +2 COB	120/140°	3	евровилка	—	●	72	20,9	70×57×37
7035WLED	4V1.2Ah	3W LED +2 COB	150/140°	3	евровилка	—	●	70	21,8	57×62×46
126LED	4V4Ah	1W+28 LED	5м/180°	2	USB шнур	—	●	25	19	53×35×24

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА




Справочные данные
и материалы
на стр. 72



Электротехника

Рекомендации по минимальному
ассортименту для различных
типов торговых точек



Гипермаркет/супермаркет




— Защита от перегрузок и замыканий

— Защита от помех электросети

— Выключатель

— Заземление




306A


Магазины DIY/ремонта




306A




307C2









520C1





K_PR5_LED_20S
20 Вт



K_PR5_LED_30
30 Вт



Магазины бытовой техники



Сетевые фильтры

Сетевые фильтры

Удобная форма с 5 гнездами и длиной 1,8 м, 3 м и 7 м позволяют подключать электроприборы мощностью до 3500 Вт



- ✓ 5 лет гарантии
- Кабель из 100% меди, Ø 0,75 мм
- Пожаробезопасный корпус



Защитит от перегрузок и замыканий



Убирает помехи электросети

1,8 м; 3 м; 5 м; —

код: 472202
код: 472203
код: 472204

1,8 м; 3 м; 5 м; —

код: 472205
код: 472206
код: 472207

1,8 м; 3 м; 5 м; —

код: 472209
код: 472210
код: 472211

Удлинители

Бытовые удлинители

Варианты исполнения с количеством розеток от 3 до 5 и длиной от 1,5 м до 7 м позволяют подключать электроприборы мощностью до 3500 Вт



- ✓ 3 года гарантии
- Кабель из 100% меди, Ø 1 мм
- Пожаробезопасный корпус

1,5 м; 3 м; 7 м —

код: 241649
код: 241650
код: 241652

3 м —

код: 241655

3 м —

код: 55477

3 м —

код: 241662

5 м —

код: 55478



Заземление



Выключатель



Без заземления

Беспроводные звонки

60 шт

513C

код: 162417

Современный проводной звонок с автономным питанием — не требует 220 В. Лёгкий монтаж без разбора корпуса.

AA × 3

15

2 м



306A

код: 162413

Классическая модель звонка со светодиодной индикацией.

AA × 2

25

150 м



512C

код: 162416

Авторский дизайн корпуса и светодиодная индикация.

AAA × 2

25

150 м



60 шт

520C

код: 162420

Авторский дизайн корпуса. Одна кнопка подает сигнал на две базы одновременно.

AA × 2

32

150 м



60 шт

307C2

код: 162419

Авторский дизайн корпуса. Сигнал на базу может подаваться с двух кнопок (в комплекте).

AA × 2 — Питание

32 — Количество мелодий

150 м

Зона действия сигнала от кнопки



60 шт

510B

код: 162415

Авторский дизайн корпуса и светодиодная индикация.

AA × 2

32

150 м



Беспроводные звонки



690

код: 265486

Звук в 4 раза мощнее обычных звонков. База оформлена текстурой под бук.



Мощный динамик

60 шт



AA × 3

25

Регулируемая громкость

100 м



689

код: 265485

База оформлена с текстурой под ясень.

60 шт



AA × 3

25

Регулируемая громкость

100 м

Светодиодные прожекторы

Серия тонких прожекторов

Модели подходят как для технических нужд, так и для общественных мест и заведений.

- Высокая цветопередача $R_a \geq 80$
- Цветовая температура: 6500 K
- Угол светового пучка: 120°



- ☂ IP65-водостойкий
- ✓ 2 года гарантии

Светодиодные прожекторы



100 Вт

8000 лм

Модель: K_PR5_LED_100

Габариты: 270×210×30

код: 468994



150 Вт

12000лм

Модель: K_PR5_LED_150

Габариты: 380×280×45

код: уточняйте

Сенсорный прожектор



10 Вт

800 лм

Модель: K_PR5_LED_10

Габариты: 118×40×91

код: 300138



20 Вт

1600 лм

Модель: K_PR5_LED_20

Габариты: 146×40×111

код: 300139



200 Вт

16000 лм

Модель: K_PR5_LED_200

Габариты: 380×280×45

код: уточняйте



20 Вт

1600 лм

Модель: K_PR5_LED_20S

Габариты: 195×155×70

код: 468995

3D сенсор свободное вращение



30 Вт

2400 лм

Модель: K_PR5_LED_30

Габариты: 185×42×128

код: 300140



50 Вт

4000 лм

Модель: K_PR5_LED_50

Габариты: 245×42×160


код: 300141

 Бытовые удлинители


Артикул	Провод и сечение	Кол-во гнезд	Выключатель	Заземление	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
YKsm1.5m-3g	ПВС 2x1,0мм	3	—	—	30	6,8кг	0,0225м³
YKsm3m-3g	ПВС 2x1,0мм	3	—	—	20	6,8кг	0,0193м³
YKsm7m-3g	ПВС 2x1,0мм	3	—	—	10	6,4кг	0,0166м³
YKsm3m-3g-Z	ПВС 3x1,0мм	3	—	да	20	7,5кг	0,0221м³
YKsm5m-3g-Z	ПВС 3x1,0мм	3	—	да	20	11,8кг	0,0347м³
YKsm3m-3g-Z-V	ПВС 3x1,0мм	3	да	да	20	8,9кг	0,0238м³
YKsm5m-5g-Z-V	ПВС 3x1,0мм	5	да	да	10	14кг	0,213м³
YKsm3m-5g-Z-V	ПВС 3x1,0мм	5	да	да	10	14кг	0,213м³

 Сетевые фильтры

Артикул	Провод и сечение	Кол-во гнезд	Выключатель	Заземление	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
FKsm1.8m-5g(W)	ПВС 3x0,75мм	5	—	—	20	8,54кг	0,0299м³
FKsm3m-5g(W)	ПВС 3x0,75мм	5	—	—	20	10,33кг	0,0193м³
FKsm5m-5g(W)	ПВС 3x0,75мм	5	—	—	20	13,35кг	0,0383м³
FKsm1.8m-5g(G)	ПВС 3x0,75мм	5	—	—	20	8,54кг	0,0299м³
FKsm3m-5g(G)	ПВС 3x0,75мм	5	—	—	20	10,33кг	0,0312м³
FKsm5m-5g(G)	ПВС 3x0,75мм	5	—	—	20	13,35кг	0,0383м³
FKsm1.8m-5g(B)	ПВС 3x0,75мм	5	—	—	20	8,54кг	0,0299м³
FKsm3m-5g(B)	ПВС 3x0,75мм	5	—	—	20	10,33кг	0,0312м³
FKsm5m-5g(B)	ПВС 3x0,75мм	5	—	—	20	13,35кг	0,0383м³

 Светодиодные прожекторы

Модель	Мощность	Угол рассеивания	Световой поток (Лм)	Влаго-стойкость	Размер продукта	Кратность	Вес брутто	Габариты коробки
K_PR5_LED_10	10Вт	120	800	●	118×40×91	40	11,5кг	52×42×15
K_PR5_LED_20	20Вт	120	1600	●	146×40×111	20	8,5кг	52×26×18
K_PR5_LED_30	30Вт	120	2400	●	185×42×128	10	6,2кг	52×22×16
K_PR5_LED_50	50Вт	120	4000	●	245×42×160	10	10кг	52×28×19


 Светодиодные прожекторы

Модель	Мощность	Угол рассеивания	Световой поток (Лм)	Влаго-стойкость	Размер продукта	Кратность	Вес брутто	Габариты коробки
K_PR5_LED_100	100Вт	120	8000	●	320×220×45	5	8кг	36,5×30,5×40
K_PR5_LED_150	150Вт	120	12000	●	380×280×45	5	13,5кг	290×55×395
K_PR5_LED_200	200Вт	120	16000	●	380×280×45	5	13,5кг	290×55×395
K_PR5_LED_205	20Вт	120	1600	●	195×155×70	10	5кг	52×26×18

СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ

Сезонные товары

Полноценный ассортимент летней и зимней электротехники продуман для всех сфер применения и меняется каждый год



Садовые светильники на солнечной батарее



Новогодняя продукция

Гирлянды



Гирляндой можно украсить ёлку, так и любой предмет

Занавесы



Можно украсить окна, или свесить с любых предметов — например мебели

Сети



Украсит окна, стены, зеркала. Идеальны для оформления витрин

Украшения



Украшения для новогоднего стола или ночники для детской, а также световые ёлочные игрушки



KOC-sol208
код: 415039




KOC-sol366
код: 219636




KOC-sol104x2
код: 331058



KOC-sol103
код: 153873



KOC-sol290
код: 331061




KOC-sol222f
код: 254832




KOC_SOL354
код: 331060



KOC-sol100_Color
код: 421018



KOC_SOL380
код: 331064



KOC_SOL204
код: 196952



KOC-sol224
код: 288628




KOC-sol218
код: 216940



KOC-sol209
код: 1102761




KOC-sol100
код: 421016



KOC-sol225
код: 255840



KR101NEW
код: 99205




KR102
код: 99204




KOC_GH631
код: 258104




KOC-sol951
код: 216948



KOC-sol952
код: 216949




KOC-sol355
код: 193001



GH321
код: 258105



GIR80LED_RGB



↔ 8,8 м мульти 50 шт
код: 273549

GIR80LED_W




↔ 8,8 м белый 50 шт
код: 273550

GIR80LED_B




↔ 8,8 м синий 50 шт
код: 273551

GIR80LED_R




↔ 8,8 м красный 50 шт
код: 273552

GIR80LED_G



↔ 8,8 м зеленый 50 шт
код: 273553

GIR100LED_RGB



↔ 10,8 м красный 50 шт
код: 273554

GIR100LED_W




↔ 10,8 м белый 50 шт
код: 273555

GIR100LED_B



↔ 10,8 м синий 50 шт
код: 273556

GIR120LED_RGB



↔ 12,8 м мульти 50 шт
код: 273557

GIR120LED_W




↔ 12,8 м белый 50 шт
код: 273558

GIR120LED_B




↔ 12,8 м синий 50 шт
код: 273560

GIR140LED_RGB



↔ 14,6 м мульти 50 шт
код: 273561

KOC_GIR50LED_RGB



↔ 6,5 м мульти 100 шт
код: 476080

KOC_GIR50LED_W




↔ 6,5 м белый 100 шт
код: 476082

KOC_GIR50LED_B




↔ 6,5 м синий 100 шт
код: 476083

KOC_GIR50LED_R



↔ 6,5 м красный 100 шт
код: 476084

KOC_GIR50LED_V



↔ 6,5 м фиолетовый 100 шт
код: 476081

Занавесы и сетки внутреннего использования

KOC_CUR200LED_B



↔ 2,5×1,1 м синий 40 шт
код: 273584

KOC_CUR200LED_RGB



↔ 2,5×1,1 м мульти 40 шт
код: 273583

KOC_CUR200LED_W



↔ 2,5×1,1 м белый 40 шт
код: 273582

KOC_NET320LED_RGB



↔ 2,3×2,1 м мульти 40 шт
код: 273581

KOC_NET240LED_W



↔ 1,8×1,7 м белый 40 шт
код: 273578

KOC_NET240LED_RGB



↔ 1,8×1,7 м мульти 40 шт
код: 273579


KOC_NET240LED_B



↔ 1,8×1,7 м синий 40 шт
код: 273580


Декоративные гирлянды

KOC_GIR30LEDRUBBALL1_RGB




← 4,4 м мультимедиа 50 шт
код: 273571

KOC_GIR30LEDBALL_RGB




← 8,8 м мультимедиа 100 шт
код: 273563

KOC_GIR30LEDBALL_W



← 4,4 м белый 100 шт
код: 273564

KOC_GIR30LEDBigBALL_RGB




← 4,4 м мультимедиа 50 шт
код: 273565

KOC_GIR30LEDMIX1_RGB




← 4,4 м мультимедиа 50 шт
код: 273566

KOC_GIR30LEDMIX2_RGB



← 4,4 м белый 50 шт
код: 273567

KOC_GIR30LEDRUBBALL2



← 4,4 м мультимедиа 50 шт
код: 273572

KOC_GIR30LEDMIX3_RGB



← 4,4 м мультимедиа 50 шт
код: 273568

KOCNL_EL134



← 12 м 96 шт
код: 390939

KOC_GIR288LEDBALL_R



← 6,4 м красный 20 шт
код: 273574

KOC_GIR288LEDBALL_B



← 6,4 м синий 20 шт
код: 273575


KOC_GIR288LEDBALL_G



← 6,4 м зеленый 20 шт
код: 273576


Декоративные гирлянды

KOCNL-EL127




← 15 м 3 × AAA 50 шт
код: 390934

GIR30LEDSNOW_RGB



← 4,4 м мультимедиа 50 шт
код: 273570

KOC_GIR40LED_RGB



← 5,4 м мультимедиа 50 шт
код: 273573

KOCNL-EL150
KOCNL-EL151



← 4,5 м 20 шт
KOCNL-EL150 – код: 435034
KOCNL-EL151 – код: 435035

KOCNL-EL114



← 6,5 м синий
код: 301361


KOC_GIRLEDBIRD_B



← 3,5 м синий
код: 476085


Уличные гирлянды и занавесы

KOC_CUR624LED_W



← 2,5×1,2 м белый 20 шт
код: 274441

KOC_CUR624LED_B




← 2,5×1,2 м синий 20 шт
код: 274442

KOC_GIRLEDICICLE_W




← 7,5 м белый
код: 476086

KOC_GIR200LED_RGB_IP



← 22,9 м мультимедиа 40 шт
код: 273562

KOC_GIR120LED_W_IP



← 12 м белый
код: 390949


KOC_CUR88LED_W_IP



← 2,4×0,6 м белый
код: 390948

Декоративные фигурки

KOC_STAR10LED_RGB




мульти

Наконечник на елку

↔ 2 м шнур 40 шт
 от сети код: 273585

KOC_STAR_Red



красный

Наконечник на елку

↔ 2 м шнур 10 шт
 от сети код: 301960

KOCNL-EL106(2018)




мульти

Символ 2018 года

↔ 5,4×7,8 см ×1 CR2032
 код: 476087


KOCNL-EL132



мульти

↔ 6,5×10 см ×3 LR44 90 шт
 код: 390937

KOCNL-EL119



желтый

↔ 14×18,5 см 3×AAA
 код: 301363


KOCNL-EL121



мульти

↔ 7×16 см ×3 LR44 96 шт
 код: 301365


KOCNL-EL104



мульти

↔ 9×10,5 см ×3 LR44 96 шт
 код: 273589


KOCNL-EL107



мульти

↔ 8×20 см 2×AAA
 код: 301348


KOCNL-EL144



мульти

↔ 5×12 см 3×LR44 120 шт
 код: 435037


KOCNL-EL105



мульти

↔ 8,5×10 см ×3 LR44 96 шт
 код: 273587

KOC_NewYearTREE_40




В кашпо

↔ 40×22 см
 код: 476088

Праздничный свет

KOCNL_15cm_IP44




мульти

Можно использовать на улице

↔ 15 см от сети 24 шт
 код: 435040

KOCNL_8cm_IP44



мульти

Можно использовать на улице

↔ 8 см 3×AA 60 шт
 код: 435039

Диско-серия
 продажи круглый год

KOCNL-EL145_music



MP3

+ Пульт управления, флеш-карта

от сети мульти 12 шт
 код: 435038

KOCNL-EL152



MP3 + радио

+ Пульт управления, флеш-карта

аккумулятор 12 шт
 код: 476089

KOCNL-EL141




На стол; на стену

Крутится вокруг своей оси

от сети ↔ 9,5×8 см 100 шт
 код: 390943

KOCNL-EL156




с узорами

Прожектор с 2 картриджами

от сети мульти
 код: 476093

KOCNL-EL142




Лампа в патрон

Крутится вокруг своей оси

цоколь E27 ↔ 8×14 см 50 шт
 код: 390944

KOCNL-EL143




На стол; на стену

Круговая иллюминация

от сети 50 шт
 код: 390945

KOCNL-EL158



4 в 1

заряд от солнца, фонарик, ЗУ телефона

цоколь E27 ↔ 6×19 см
 код: 476091

KOCNL-EL154



Настольная

Крутится вокруг своей оси

от сети ↔ 10,5×20 см
 50 шт код: 476092

KOCNL-EL153



Подвесная

Крутится вокруг своей оси

от сети ↔ 8×14,5 см 50 шт
 код: 476090



Дюралайт — гибкий световой шнур для декоративной подсветки. 2-проводный тип поддерживает эффекты мигания и диммирования, а 3-проводный имеет дополнительный эффект «бегущих огней».

KOC-DL-2W13-RGB-6M



6 м

с монтажными клипсами

мульти 3-проводный
код: 437188


KOC-DL-2W13-Y



100 м

2-проводный желтый
код: 390967

KOC-DL-2W13-G



100 м

2-проводный зеленый
код: 390968


KOC-DL-2W13-B



100 м

2-проводный синий
код: 390969

KOC-DL-2W13-R



100 м

2-проводный красный
код: 390966

KOC-DL-2W13-W



100 м

2-проводный белый
код: 390965

KOC-DL-3W13-R



100 м

3-проводный красный
код: 390971

KOC-DL-3W13-B



100 м

3-проводный синий
код: 390970

KOC-DL-3W13-W



100 м

3-проводный белый
код: 390972


KOC-DL-3W13-RGB



100 м


3-проводный мульти
код: 390964

KOC-DL-2W13-CI код: 390950




Прямая соединительная муфта 2W 13 мм

KOC-DL-2W13-CL код: 390952




Г-образная соединительная муфта 2W 13 мм

KOC-DL-2W13-control код: 390962




Шнур с контроллером 2W 13 мм IP44

KOC-DL-2W13-CT код: 390954




T-образная соединительная муфта 2W 13 мм

KOC-DL-2W13-CX код: 390956




X-образная соединительная муфта 2W 13 мм

KOC-DL-2W-con-kit код: 390961



Шнур питания 2W 13 мм IP44

KOC-DL-3W13-CI код: 390951




Прямая соединительная муфта 3W 13 мм

KOC-DL-3W13-CL код: 390953




Г-образная соединительная 3W 13 мм

KOC-DL-3W13-control код: 390963




Шнур с контроллером 3W 13 мм IP44

KOC-DL-3W13-CT код: 390955



T-образная соединительная муфта 3W 13 мм

KOC-DL-3W13-CX код: 390957




X-образная соединительная муфта 3W 13 мм

KOC-DL-3W-con-kit код: 390960




Шнур питания 3W 13 мм IP44

KOC-DL-CL13 код: 390958



Клипса для монтажа дюралайта 13 мм

KOC-DL-CP13 код: 390959



Заглушка защитная 13 мм