



Электроустановочные изделия

ПРОИЗВОДСТВО ХЕГЕЛЬ ЭТО:

▣ Полный цикл собственного производства - от сырых материалов до готовых упакованных изделий.

▣ Полный цикл создания изделий – от дизайна до изготовления литьевых форм и штампов.

▣ Более 60 термопласт-автоматов с усилием смыкания от 90 до 1000 тонн. Режим работы 24/7.

▣ Автоматизированная покрасочная линия (конвейер 68 м) и инновационная линия декорирования.

▣ Металлообработка, гальваника и многое другое.

▣ Более 200 человек работает на сборке и упаковке готовых изделий.



▣ Высокий уровень сервиса клиентов, базирующийся на постоянно улучшаемых бизнес-процессах и технологиях.

ПОЛНОСТЬЮ СДЕЛАНО В РОССИИ. ДЛЯ ВСЕГО МИРА.

ALFA

Ультратонкие
выключатели и розетки
открытой установки



★ ALFA ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ

КОГДА НУЖНО БОЛЬШЕ ВОЗДУХА:


- ☒ высота рамки выключателя открытой установки всего 17мм, что сопоставимо с высотой выключателя для скрытой установки;
- ☒ нестандартный подход к исполнению розетки с заземлением – позволил, сохраняя свой функционал, снизить ее видимую часть до размеров розетки без заземления.

СПОКОЙСТВИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

- ☒ инновационный индикатор не допускает паразитное мерцание выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп. Это бережет нервы взрослых и спокойствие детей, а также экономит электроэнергию;
- ☒ защитные шторки оберегают слишком любознательных детей от поражения электрическим током;
- ☒ пружинная бронза – это надежный контакт на протяжении всего срока эксплуатации розетки HEGEL. Даже при чередовании размеров контактных штифтов электрических вилок не возникнет искрения и перегрева в контактной группе;
- ☒ винтовой зажим с усиленной гайкой – даёт многолетнее постоянное прижимное усилие для медных и для алюминиевых проводников и обеспечивает пожаробезопасность;
- ☒ цельносеребряные контакты обеспечивают надёжность и безопасность продолжительной эксплуатации даже при значительной реактивной нагрузке (например, люминесцентные лампы).

ВОЗМОЖНОСТИ:

- ☒ широкий ассортимент и цвета, пластиковая/металлическая монтажная пластина;
- ☒ покрытие водорастворимой плёнкой создаёт полную (в том числе и тактильную) иллюзию деревянных деталей;
- ☒ лицевой пластик выдерживает многократные перепады температур и не выгорает под воздействием ультрафиолетового излучения;
- ☒ компактность сочетается с удобством подключения и размещения подсоединительных проводов;



- ☒ толщина внешнего пластика 2 мм, что в 2,5 раза больше и прочнее, чем у производителей, которые экономят на качестве.

**Розетки и выключатели HEGEL красивые внутри и снаружи,
а красивые розетки и выключатели лучше работают.**

ПОЛНОСТЬЮ СДЕЛАНО В РОССИИ. ДЛЯ ВСЕГО МИРА.

белый



слоновая кость



сосна



дуб



серебро



золото



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный



10/16A - 250В - 70x70x23 мм

Рис. 1, сх. 1

без монтажной и изолирующей пластин

BA10-111	BA10-111-01	BA10-111-02	BA10-111-05	BA10-111-06	BA10-111-07
BA16-111	BA16-111-01	BA16-111-02	BA16-111-05	BA16-111-06	BA16-111-07

с изолирующей пластиной

BA10-113	BA10-113-01	BA10-113-02	BA10-113-05	BA10-113-06	BA10-113-07
BA16-113	BA16-113-01	BA16-113-02	BA16-113-05	BA16-113-06	BA16-113-07

с монтажной пластиной

BA10-115	BA10-115-01	BA10-115-02	BA10-115-05	BA10-115-06	BA10-115-07
BA16-115	BA16-115-01	BA16-115-02	BA16-115-05	BA16-115-06	BA16-115-07

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный,
с индикацией



10/16A - 250В - 70x70x23 мм

Исключает паразитное мерцание
выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

Рис. 2, сх. 1

без монтажной и изолирующей пластин

BA10-112	BA10-112-01	BA10-112-02	BA10-112-05	BA10-112-06	BA10-112-07
BA16-112	BA16-112-01	BA16-112-02	BA16-112-05	BA16-112-06	BA16-112-07

с изолирующей пластиной

BA10-114	BA10-114-01	BA10-114-02	BA10-114-05	BA10-114-06	BA10-114-07
BA16-114	BA16-114-01	BA16-114-02	BA16-114-05	BA16-114-06	BA16-114-07

с монтажной пластиной

BA10-116	BA10-116-01	BA10-116-02	BA10-116-05	BA10-116-06	BA10-116-07
BA16-116	BA16-116-01	BA16-116-02	BA16-116-05	BA16-116-06	BA16-116-07

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
двухклавишный



10/16A - 250В - 70x70x23 мм

Рис. 3, сх. 5

без монтажной и изолирующей пластин

BA10-151	BA10-151-01	BA10-151-02	BA10-151-05	BA10-151-06	BA10-151-07
BA16-151	BA16-151-01	BA16-151-02	BA16-151-05	BA16-151-06	BA16-151-07

с изолирующей пластиной

BA10-153	BA10-153-01	BA10-153-02	BA10-153-05	BA10-153-06	BA10-153-07
BA16-153	BA16-153-01	BA16-153-02	BA16-153-05	BA16-153-06	BA16-153-07

с монтажной пластиной

BA10-155	BA10-155-01	BA10-155-02	BA10-155-05	BA10-155-06	BA10-155-07
BA16-155	BA16-155-01	BA16-155-02	BA16-155-05	BA16-155-06	BA16-155-07

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
двухклавишный,
с индикацией



10/16A - 250В - 70x70x23 мм

Исключает паразитное мерцание
выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

Рис. 4, сх. 5

без монтажной и изолирующей пластин

BA10-152	BA10-152-01	BA10-152-02	BA10-152-05	BA10-152-06	BA10-152-07
BA16-152	BA16-152-01	BA16-152-02	BA16-152-05	BA16-152-06	BA16-152-07

с изолирующей пластиной

BA10-154	BA10-154-01	BA10-154-02	BA10-154-05	BA10-154-06	BA10-154-07
BA16-154	BA16-154-01	BA16-154-02	BA16-154-05	BA16-154-06	BA16-154-07

с монтажной пластиной

BA10-156	BA10-156-01	BA10-156-02	BA10-156-05	BA10-156-06	BA10-156-07
BA16-156	BA16-156-01	BA16-156-02	BA16-156-05	BA16-156-06	BA16-156-07

белый



слоновая кость



сосна



дуб



серебро



золото



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный

10/16А - 250В - 70x70x23 мм

СЕРЕБРО



Рис. 5, сх. 6

без монтажной и изолирующей пластин

BA10-161	BA10-161-01	BA10-161-02	BA10-161-05	BA10-161-06	BA10-161-07
BA16-161	BA16-161-01	BA16-161-02	BA16-161-05	BA16-161-06	BA16-161-07

с изолирующей пластиной

BA10-163	BA10-163-01	BA10-163-02	BA10-163-05	BA10-163-06	BA10-163-07
BA16-163	BA16-163-01	BA16-163-02	BA16-163-05	BA16-163-06	BA16-163-07

с монтажной пластиной

BA10-165	BA10-165-01	BA10-165-02	BA10-165-05	BA10-165-06	BA10-165-07
BA16-165	BA16-165-01	BA16-165-02	BA16-165-05	BA16-165-06	BA16-165-07

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный,
с индикацией

10/16А - 250В - 70x70x23 мм

Исключает паразитное мерцание
выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

СЕРЕБРО



Рис. 6, сх. 6

без монтажной и изолирующей пластин

BA10-162	BA10-162-01	BA10-162-02	BA10-162-05	BA10-162-06	BA10-162-07
BA16-162	BA16-162-01	BA16-162-02	BA16-162-05	BA16-162-06	BA16-162-07

с изолирующей пластиной

BA10-164	BA10-164-01	BA10-164-02	BA10-164-05	BA10-164-06	BA10-164-07
BA16-164	BA16-164-01	BA16-164-02	BA16-164-05	BA16-164-06	BA16-164-07

с монтажной пластиной

BA10-166	BA10-166-01	BA10-166-02	BA10-166-05	BA10-166-06	BA10-166-07
BA16-166	BA16-166-01	BA16-166-02	BA16-166-05	BA16-166-06	BA16-166-07

РОЗЕТКА

открытой установки
одноместная,
без заземляющего
контакта, без шторок/
со шторками*

16А - 250В - 62x62x26 мм

БРОНЗА



без монтажной и изолирующей пластин

PA16-101	PA16-101-01	PA16-101-02	PA16-101-05	PA16-101-06	PA16-101-07
PA16-102*	PA16-102-01*	PA16-102-02*	PA16-102-05*	PA16-102-06*	PA16-102-07*

с изолирующей пластиной

PA16-103	PA16-103-01	PA16-103-02	PA16-103-05	PA16-103-06	PA16-103-07
PA16-104*	PA16-104-01*	PA16-104-02*	PA16-104-05*	PA16-104-06*	PA16-104-07*

с монтажной пластиной

PA16-105	PA16-105-01	PA16-105-02	PA16-105-05	PA16-105-06	PA16-105-07
PA16-106*	PA16-106-01*	PA16-106-02*	PA16-106-05*	PA16-106-06*	PA16-106-07*

РОЗЕТКА

открытой установки
одноместная,
с заземляющим контактом,
без шторок/со шторками*

16А - 250В - 62x62x39 мм

БРОНЗА



без монтажной и изолирующей пластин

PA16-111	PA16-111-01	PA16-111-02	PA16-111-05	PA16-111-06	PA16-111-07
PA16-112*	PA16-112-01*	PA16-112-02*	PA16-112-05*	PA16-112-06*	PA16-112-07*

с изолирующей пластиной

PA16-113	PA16-113-01	PA16-113-02	PA16-113-05	PA16-113-06	PA16-113-07
PA16-114*	PA16-114-01*	PA16-114-02*	PA16-114-05*	PA16-114-06*	PA16-114-07*

с монтажной пластиной

PA16-115	PA16-115-01	PA16-115-02	PA16-115-05	PA16-115-06	PA16-115-07
PA16-116*	PA16-116-01*	PA16-116-02*	PA16-116-05*	PA16-116-06*	PA16-116-07*

РОЗЕТКА воздушный дизайн

открытой установки
одноместная,
с заземляющим контактом,
без шторок/со шторками*

16А - 250В - 61x61x38 мм

БРОНЗА



без монтажной и изолирующей пластин

PA16-171	PA16-171-01	PA16-171-02	PA16-171-05	PA16-171-06	PA16-171-07
PA16-172*	PA16-172-01*	PA16-172-02*	PA16-172-05*	PA16-172-06*	PA16-172-07*

с изолирующей пластиной

PA16-173	PA16-173-01	PA16-173-02	PA16-173-05	PA16-173-06	PA16-173-07
PA16-174*	PA16-174-01*	PA16-174-02*	PA16-174-05*	PA16-174-06*	PA16-174-07*

с монтажной пластиной

PA16-175	PA16-175-01	PA16-175-02	PA16-175-05	PA16-175-06	PA16-175-07
PA16-176*	PA16-176-01*	PA16-176-02*	PA16-176-05*	PA16-176-06*	PA16-176-07*

Воздушный дизайн

белый



слоновая кость



сосна



дуб



серебро



золото



РОЗЕТКА

открытой установки
двухместная,
без заземляющего
контакта,
без шторок/со шторками*



16A - 250В - 103x61x25 мм

без монтажной и изолирующей пластин

PA16-141 PA16-142*	PA16-141-01 PA16-142-01*	PA16-141-02 PA16-142-02*	PA16-141-05 PA16-142-05*	PA16-141-06 PA16-142-06*	PA16-141-07 PA16-142-07*
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

с изолирующей пластиной

PA16-143 PA16-144*	PA16-143-01 PA16-144-01*	PA16-143-02 PA16-144-02*	PA16-143-05 PA16-144-05*	PA16-143-06 PA16-144-06*	PA16-143-07 PA16-144-07*
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

с монтажной пластиной

PA16-145 PA16-146*	PA16-145-01 PA16-146-01*	PA16-145-02 PA16-146-02*	PA16-145-05 PA16-146-05*	PA16-145-06 PA16-146-06*	PA16-145-07 PA16-146-07*
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

РОЗЕТКА

открытой установки
двухместная,
с заземляющим контактом,
без шторок/со шторками*



16A - 250В - 103x61x38 мм

без монтажной и изолирующей пластин

PA16-151 PA16-152*	PA16-151-01 PA16-152-01*	PA16-151-02 PA16-152-02*	PA16-151-05 PA16-152-05*	PA16-151-06 PA16-152-06*	PA16-151-07 PA16-152-07*
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

с изолирующей пластиной

PA16-153 PA16-154*	PA16-153-01 PA16-154-01*	PA16-153-02 PA16-154-02*	PA16-153-05 PA16-154-05*	PA16-153-06 PA16-154-06*	PA16-153-07 PA16-154-07*
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

с монтажной пластиной

PA16-155 PA16-156*	PA16-155-01 PA16-156-01*	PA16-155-02 PA16-156-02*	PA16-155-05 PA16-156-05*	PA16-155-06 PA16-156-06*	PA16-155-07 PA16-156-07*
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

РОЗЕТКА воздушный дизайн

открытой установки
двухместная,
с заземляющим контактом,
без шторок/со шторками*



16A - 250В - 103x61x39 мм

Воздушный дизайн

без монтажной и изолирующей пластин

PA16-181 PA16-182*	PA16-181-01 PA16-182-01*	PA16-181-02 PA16-182-02*	PA16-181-05 PA16-182-05*	PA16-181-06 PA16-182-06*	PA16-181-07 PA16-182-07*
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

с изолирующей пластиной

PA16-183 PA16-184*	PA16-183-01 PA16-184-01*	PA16-183-02 PA16-184-02*	PA16-183-05 PA16-184-05*	PA16-183-06 PA16-184-06*	PA16-183-07 PA16-184-07*
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

с монтажной пластиной

PA16-185 PA16-186*	PA16-185-01 PA16-186-01*	PA16-185-02 PA16-186-02*	PA16-185-05 PA16-186-05*	PA16-185-06 PA16-186-06*	PA16-185-07 PA16-186-07*
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

РАДИО РОЗЕТКА

открытой установки



65x65x22 мм

РПВ-1201	РПВ-1201-01	РПВ-1201-02	РПВ-1201-05	РПВ-1201-06	РПВ-1201-07
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

* Изделие со шторками

ALFA IP44

**Розетки и выключатели
открытой установки**



КОГДА НУЖНО БОЛЬШЕ ВОЗДУХА:

- ☒ розетки и выключатели открытой установки со степенью защиты IP44 в среднем на 25% компактнее по сравнению с изделиями других производителей;
- ☒ прозрачная крышка зрительно делает розетку еще изящнее.

СПОКОЙСТВИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

- ☒ инновационный индикатор не допускает паразитное мерцание выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп. Это бережет нервы взрослых и спокойствие детей, а также экономит электроэнергию;
- ☒ защитные шторки оберегают слишком любознательных детей от поражения электрическим током;
- ☒ пружинная бронза – это надежный контакт на протяжении всего срока эксплуатации розетки HEGEL. Даже при чередовании размеров контактных штифтов электрических вилок не возникнет искрения и перегрева в контактной группе;
- ☒ винтовой зажим с усиленной гайкой даёт многолетнее постоянное прижимное усилие для медных и для алюминиевых проводников и обеспечивает пожаробезопасность;
- ☒ цельносеребряные контакты обеспечивают надёжность и безопасность продолжительной эксплуатации даже при значительной реактивной нагрузке (например, люминесцентные лампы).

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

- ☒ в ассортименте есть двойные розетки и комбинированные розетки с выключателем;
- ☒ честное соответствие жестким требованиям степени пылевлагозащиты IP 44;
- ☒ лицевой пластик выдерживает многократные перепады температур и не выгорает под воздействием ультрафиолетового излучения;
- ☒ компактность сочетается с удобством подключения и размещения подсоединительных проводов;
- ☒ по мнению профессиональных участников Российского рынка электротехники – гермовводы HEGEL самые эластичные и лучше всех защищают место ввода провода в изделие;
- ☒ толщина внешнего пластика 2 мм, что в 2,5 раза больше и прочнее, чем у производителей, которые экономят на качестве.



**Розетки и выключатели HEGEL красивые внутри и снаружи,
а красивые розетки и выключатели лучше работают.**



ПОЛНОСТЬЮ СДЕЛАНО В РОССИИ. ДЛЯ ВСЕГО МИРА.

ALFA IP44

белый



слоновая кость



белый



слоновая кость



Воздушный дизайн

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный



10/16А - 250В - 72x70x38 мм



BA10-211	-01
BA16-211	-01

РОЗЕТКА

открытой установки
одноместная,
без шторок/со шторками*



16А - 250В - 72x70x46 мм



PA16-201	-01
PA16-202*	-01

Рис. 1, сх. 1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный,
с индикацией



10/16А - 250В - 72x70x38 мм



BA10-212	-01
BA16-212	-01

Исключает паразитное мерцание
выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

РОЗЕТКА

открытой установки
одноместная,
с заземляющим
контактом,
без шторок/со шторками*



16А - 250В - 72x70x46 мм



PA16-211	-01
PA16-212*	-01

Рис. 2, сх. 1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
двухклавишный



10/16А - 250В - 72x70x38 мм



BA10-251	-01
BA16-251	-01

РОЗЕТКА

открытой установки
двухместная,
без шторок/
со шторками*



16А - 250В - 124x72x54 мм



PA16-241	-01
PA16-242*	-01

Рис. 3, сх. 5

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
двухклавишный,
с индикацией



10/16А - 250В - 72x70x38 мм



BA10-252	-01
BA16-252	-01

Исключает паразитное мерцание
выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

РОЗЕТКА

открытой установки
двухместная,
с заземляющим
контактом,
без шторок/со шторками*



16А - 250В - 124x72x54 мм



PA16-251	-01
PA16-252*	-01

Рис. 4, сх. 5

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный



10/16А - 250В - 72x70x38 мм



BA10-261	-01
BA16-261	-01

БЛОК

открытой установки
розетка
с заземляющим контактом
без шторок/со шторками*
+ выключатель
одноклавишный



16А - 250В - 124x72x49 мм



BA16-211	-01
BA16-221*	-01

Рис. 5, сх. 6

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный,
с индикацией



10/16А - 250В - 72x70x38 мм



BA10-262	-01
BA16-262	-01

Исключает паразитное мерцание
выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

БЛОК

открытой установки
розетка
с заземляющим контактом
без шторок/со шторками*
+ выключатель
двухклавишный



16А - 250В - 124x72x54 мм



BA16-212	-01
BA16-222*	-01

Рис. 6, сх. 6

* Изделие со шторками

MASTER

Розетки и выключатели
скрытой установки



★ HEGEL MASTER

КОГДА НУЖНО БОЛЬШЕ ВОЗДУХА:

☒ минимальная высота рамки позволяет создавать эргономичные системы для интерьера;
☒ изящное исполнение двойной розетки с заземлением позволило, сохраняя соответствие нормам безопасности, еще снизить ее видимую часть до размеров такой же розетки без заземления.

СПОКОЙСТВИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

☒ инновационный индикатор не допускает раздражающее мерцание выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп. Это бережет нервы взрослых и спокойствие детей, а также экономит электроэнергию;
☒ пружинная бронза – это надежный контакт на протяжении всего срока эксплуатации розетки HEGEL. Даже при чередовании размеров контактных штифтов электрических вилок не возникнет искрения и перегрева в контактной группе;
☒ винтовой зажим с усиленной гайкой – даёт долгосрочное постоянное прижимное усилие для медных и для алюминиевых проводников и обеспечивает пожаробезопасность;
☒ дроссель в диммере защищает от высокочастотного излучения;
☒ защитные шторки оберегают слишком любознательных детей от поражения электрическим током.

ВОЗМОЖНОСТИ:

☒ в ассортименте есть моноблочные розетки для профессионального применения;

☒ стальной суппорт, в отличие от пластикового, прощает непрофессиональную установку и также предпочтителен для монтажников;
☒ быстрая и точная сборка многопостовых комбинаций;
☒ лицевой пластик выдерживает многократные перепады температур и не выгорает под воздействием ультрафиолетового излучения;
☒ покрытие водорастворимой плёнкой создаёт полную (в том числе и тактильную) иллюзию деревянных деталей;
☒ толщина внешнего пластика 2 мм, что в 2,5 раза больше и прочнее, чем у производителей, которые экономят на качестве;



Розетки и выключатели HEGEL красивые внутри и снаружи, а красивые розетки и выключатели лучше работают.



ПОЛНОСТЬЮ СДЕЛАНО В РОССИИ. ДЛЯ ВСЕГО МИРА.

MASTER

МЕХАНИЗМЫ И РАМКИ

белый



слоновая кость



сосна



дуб



серебро



золото



черный металл



МЕХАНИЗМ выключателя одноклавишного скрытой установки

10А - 250В - 71x71x15 мм



BC10-411

-01

-02

-05

-06

-07

-08

МЕХАНИЗМ выключателя одноклавишного скрытой установки, с индикацией

10А - 250В - 71x71x15 мм



Исключает паразитное мерцание выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

BC10-412

-01

-02

-05

-06

-07

-08

МЕХАНИЗМ выключателя двухклавишного скрытой установки

10А - 250В - 71x71x15 мм



BC10-451

-01

-02

-05

-06

-07

-08

МЕХАНИЗМ выключателя двухклавишного скрытой установки, с индикацией

10А - 250В - 71x71x15 мм



Исключает паразитное мерцание выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

BC10-452

-01

-02

-05

-06

-07

-08

МЕХАНИЗМ переключателя одноклавишного скрытой установки

10А - 250В - 71x71x15 мм



BC10-461

-01

-02

-05

-06

-07

-08

МЕХАНИЗМ переключателя одноклавишного скрытой установки, с индикацией

10А - 250В - 71x71x15 мм



Исключает паразитное мерцание выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

BC10-462

-01

-02

-05

-06

-07

-08

МЕХАНИЗМ переключателя двухклавишного скрытой установки

10А - 250В - 71x71x15 мм



BC10-4621

-01

-02

-05

-06

-07

-08

МЕХАНИЗМ выключателя одноклавишного скрытой установки с самовозвратом

10А - 250В - 71x71x15 мм



BC10-431

-01

-02

-05

-06

-07

-08

MASTER

МЕХАНИЗМЫ И РАМКИ

белый



слоновая кость



сосна



дуб



серебро



золото



черный металл



МЕХАНИЗМ выключателя одноклавишного скрытой установки с самовозвратом, с индикацией

10А - 250В - 71x71x15 мм

СЕРЕБРО



Исключает паразитное мерцание выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

BC10-432	-01	-02	-05	-06	-07	-08
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

МЕХАНИЗМ розетки одноместной скрытой установки

16А - 250В - 71x71x11 мм

БРОНЗА



PC16-401	-01	-02	-05	-06	-07	-08
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

МЕХАНИЗМ розетки одноместной скрытой установки, со шторками

16А - 250В - 71x71x11 мм

БРОНЗА



PC16-402	-01	-02	-05	-06	-07	-08
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

МЕХАНИЗМ розетки одноместной скрытой установки, с заземляющим контактом

16А - 250В - 71x71x11 мм

БРОНЗА



PC16-411	-01	-02	-05	-06	-07	-08
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

МЕХАНИЗМ розетки одноместной скрытой установки, с заземляющим контактом, со шторками

16А - 250В - 71x71x11 мм

БРОНЗА



PC16-412	-01	-02	-05	-06	-07	-08
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

МЕХАНИЗМ светорегулятора (диммера) скрытой установки (поворотной-нажимной)

2А - 250В - 71x71x19 мм




Защита от высокочастотного излучения.

ДС-315-472	-01	-02	-05	-06	-07	-08
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

МЕХАНИЗМ розетки телефонной скрытой установки

RJ11 - 71x71x11 мм



PCT-400	-01	-02	-05	-06	-07	-08
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MASTER

МЕХАНИЗМЫ И РАМКИ

белый



слоновая кость



сосна



дуб



серебро



золото



черный металл



МЕХАНИЗМ розетки компьютерной скрытой установки, категория 5е

RJ45 - 71x71x11 мм



PCK-400	-01	-02	-05	-06	-07	-08
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

МЕХАНИЗМ розетки компьютерной скрытой установки, категория 5е

RJ45 - 71x71x11 мм



PCKK-440	-01	-02	-05	-06	-07	-08
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

МЕХАНИЗМ розетки компьютерной и телефонной скрытой установки, категория 5е


RJ11 + RJ45 - 71x71x11 мм



PCKT-440	-01	-02	-05	-06	-07	-08
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

МЕХАНИЗМ розетки телевизионной оконечной скрытой установки

1db - 71x71x11 мм



PCTB-401	-01	-02	-05	-06	-07	-08
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

РАМКА одноместная скрытой установки

81x81x10 мм



P401	-01	-02	-05	-06	-07	-08
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

РАМКА двухместная скрытой установки

152x81x10 мм



P402	-01	-02	-05	-06	-07	-08
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

РАМКА трехместная скрытой установки


223x81x10 мм



P403	-01	-02	-05	-06	-07	-08
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

РАМКА четырехместная скрытой установки

294x81x10 мм



P404	-01	-02	-05	-06	-07	-08
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MASTER

ИЗДЕЛИЯ В СБОРЕ
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

белый



слоновая кость



сосна



дуб



серебро



золото



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ скрытой установки одноклавишный

10/16А - 250В - 80x80x15 мм



BC10-311	BC10-311-01	BC10-311-02	BC10-311-05	BC10-311-06	BC10-311-07
BC16-311	BC16-311-01	BC16-311-02	BC16-311-05	BC16-311-06	BC16-311-07

Рис. 1, сх. 1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ скрытой установки одноклавишный, с индикацией

10/16А - 250В - 80x80x15 мм



Исключает паразитное мерцание выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

BC10-312	BC10-312-01	BC10-312-02	BC10-312-05	BC10-312-06	BC10-312-07
BC16-312	BC16-312-01	BC16-312-02	BC16-312-05	BC16-312-06	BC16-312-07

Рис. 2, сх. 1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ скрытой установки двухклавишный

10/16А - 250В - 80x80x15 мм



BC10-351	BC10-351-01	BC10-351-02	BC10-351-05	BC10-351-06	BC10-351-07
BC16-351	BC16-351-01	BC16-351-02	BC16-351-05	BC16-351-06	BC16-351-07

Рис. 3, сх. 5

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ скрытой установки двухклавишный, с индикацией

10/16А - 250В - 80x80x15 мм



Исключает паразитное мерцание выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

BC10-352	BC10-352-01	BC10-352-02	BC10-352-05	BC10-352-06	BC10-352-07
BC16-352	BC16-352-01	BC16-352-02	BC16-352-05	BC16-352-06	BC16-352-07

Рис. 4, сх. 5

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ скрытой установки одноклавишный

10/16А - 250В - 80x80x15 мм



BC10-361	BC10-361-01	BC10-361-02	BC10-361-05	BC10-361-06	BC10-361-07
BC16-361	BC16-361-01	BC16-361-02	BC16-361-05	BC16-361-06	BC16-361-07

Рис. 5, сх. 6

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ скрытой установки одноклавишный, с индикацией

10/16А - 250В - 80x80x15 мм



Исключает паразитное мерцание выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

BC10-362	BC10-362-01	BC10-362-02	BC10-362-05	BC10-362-06	BC10-362-07
BC16-362	BC16-362-01	BC16-362-02	BC16-362-05	BC16-362-06	BC16-362-07

Рис. 6, сх. 6

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ скрытой установки одноклавишный с самовозвратом (кнопка)

10А - 250В - 80x80x15 мм



BC10-331	BC10-331-01	BC10-331-02	BC10-331-05	BC10-331-06	BC10-331-07
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Рис. 7, сх. 1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ скрытой установки одноклавишный, с индикацией, с самовозвратом (кнопка)

10А - 250В - 80x80x15 мм



Исключает паразитное мерцание выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

BC10-332	BC10-332-01	BC10-332-02	BC10-332-05	BC10-332-06	BC10-332-07
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Рис. 8, сх. 1

MASTER

ИЗДЕЛИЯ В СБОРЕ
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

белый



слоновая
кость



сосна



дуб



серебро



золото



РОЗЕТКА скрытой установки одноместная без шторок/со шторками*

16A - 250В - 80x80x11 мм

БРОНЗА



PC16-301	PC16-301-01	PC16-301-02	PC16-301-05	PC16-301-06	PC16-301-07
PC16-302*	PC16-302-01*	PC16-302-02*	PC16-302-05*	PC16-302-06*	PC16-302-07*

РОЗЕТКА скрытой установки одноместная с заземляющим контактом без шторок/со шторками*

16A - 250В - 80x80x11 мм

БРОНЗА



PC16-311	PC16-311-01	PC16-311-02	PC16-311-05	PC16-311-06	PC16-311-07
PC16-312*	PC16-312-01*	PC16-312-02*	PC16-312-05*	PC16-312-06*	PC16-312-07*

РОЗЕТКА скрытой установки одноместная со степенью защиты IP44 с заземляющим контактом без шторок/со шторками*

16A - 250В - 80x80x47 мм

БРОНЗА



PC16-511	PC16-511-01	PC16-511-02	PC16-511-05	PC16-511-06	PC16-511-07
PC16-512*	PC16-512-01*	PC16-512-02*	PC16-512-05*	PC16-512-06*	PC16-512-07*

ДВЕ РОЗЕТКИ В ОДНУ КОРОБКУ

РОЗЕТКА скрытой установки двухместная без шторок/со шторками*

16A - 250В - 121x80x16 мм

БРОНЗА



PC16-341	PC16-341-01	PC16-341-02	PC16-341-05	PC16-341-06	PC16-341-07
PC16-342*	PC16-342-01*	PC16-342-02*	PC16-342-05*	PC16-342-06*	PC16-342-07*

РОЗЕТКА полускрытой установки двухместная с заземляющим контактом без шторок/со шторками*

16A - 250В - 121x80x16 мм

БРОНЗА



PC16-351	PC16-351-01	PC16-351-02	PC16-351-05	PC16-351-06	PC16-351-07
PC16-352*	PC16-352-01*	PC16-352-02*	PC16-352-05*	PC16-352-06*	PC16-352-07*

РОЗЕТКА скрытой установки двухместная с заземляющим контактом без шторок/со шторками*

16A - 250В - 121x80x16 мм

БРОНЗА



Воздушный дизайн

PC16-381	PC16-381-01	PC16-381-02	PC16-381-05	PC16-381-06	PC16-381-07
PC16-382*	PC16-382-01*	PC16-382-02*	PC16-382-05*	PC16-382-06*	PC16-382-07*

* Изделие со шторками

Схемы подключения выключателей/переключателей




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12




Рис. 13




Рис. 14




Рис. 15

MASTER

Совершенная рамочная серия



MASTER

Моноблок



Моноблоки в дизайне серии MASTER экономят время и деньги профессиональных пользователей.



Размер имеет значение

ALFA

Для наружной проводки



Высота рамки всего **17 мм**



Размер имеет значение

ALFA IP 44

Пыле-влагозащита



Розетки и выключатели HEGEL со степенью защиты IP44 в среднем до 25% компактнее по сравнению с изделиями других производителей.



Гермовводы HEGEL
Обнимают плотнее - защищают лучше



По мнению профессиональных участников Российского рынка электротехники – гермовводы HEGEL – лучшие в своём классе



HEGEL AIR

Когда нужно больше воздуха

Классическая двойная розетка HEGEL. Глубина колодца задана стандартом.



Есть более изящное решение:
HEGEL AIR



С нашими инновационными индикаторами вспышки в темноте выключенных энергосберегающих ламп не будут пугать детей и раздражать взрослых



К тому же, реальная экономия электроэнергии



Возможно практически любое декорирование





Спрашивайте каталог по электротехническим коробкам HEGEL!

11 серия

КОРБОК ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В СПЛОШНЫЕ СТЕНЫ

КОРБОК УСТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
Данные установочные и разветвительные коробки предназначены для установки в сплошные кирпичные, бетонные, монолитные и стальные стены. Предназначены для скрытой установки розеток, выключателей, выключателей-розеток и других электротехнических изделий на высоте от 150 мм до потолка. Имеют крышки, позволяющие производить замену кабеля. Для установки розетки предназначены для скрытой установки выключателя (выключатель-розетка) с расстоянием 71 мм. Для использования крышки КХ01 (или розетки «Ассистент») установочные коробки необходимо доработать.

Коробки имеют отводы и монтажные ушки. При монтаже розетки и отвода, размещается (рука от кабеля) кабель в монтажном отверстии в стене. Серия выходы: PPS, Перфорация: «В»/«С». Модерн: перфорация, индекс прозрачности 80%.



Коробка	Количество в упаковке, шт.	Внутренние размеры, мм	Размер кабеля, мм
KH01	200	71x64	0,6-6,0
KH10	100	71x64	0,6-6,0
KH10	276	0,6-6,0	0,6-6,0
KH10	276	0,6-6,0	0,6-6,0
KH10	276	0,6-6,0	0,6-6,0

12 серия

КОРБОК ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В ПОЛЫЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

КОРБОК УСТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
Универсальные коробки для скрытой установки, выходы, выключатели, розетки, выключатели, диммеры и другие электротехнические изделия в полые стены и перегородки.
Коробки KH202 и KH204 предназначены для установки в кирпичные стены. Эти коробки в отличие от остальных фиксируются в стене с помощью распорных элементов. Для установки розетки предназначены для скрытой установки выключателя (выключатель-розетка) с расстоянием 71 мм. Для использования крышки КХ01 (или розетки «Ассистент») установочные коробки необходимо доработать.

Коробки имеют отводы и монтажные ушки. При монтаже розетки и отвода, размещается (рука от кабеля) кабель в монтажном отверстии в стене. Серия выходы: PPS, Перфорация: «В»/«С». Модерн: перфорация, индекс прозрачности 80%.



Коробка	Количество в упаковке, шт.	Внутренние размеры, мм	Размер кабеля, мм
KH202	200	71x64	0,6-6,0
KH202	200	71x64	0,6-6,0
KH204	100	71x64	0,6-6,0
KH204	240	0,6-6,0	0,6-6,0

25 серия

КОРБОК ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С МЕМБРАНЫМИ КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ

КОРБОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЙ
Новая серия разветвительных коробок для открытой установки предназначена для передачи и распределения электрической энергии. Все отводы имеют кабельные вводы с мембраной, предотвращающей попадание пыли, влаги и насекомых в коробку. Коробки имеют крышки, позволяющие производить замену кабеля. Для установки розетки предназначены для скрытой установки выключателя (выключатель-розетка) с расстоянием 71 мм. Для использования крышки КХ01 (или розетки «Ассистент») установочные коробки необходимо доработать.

Коробки имеют отводы и монтажные ушки. При монтаже розетки и отвода, размещается (рука от кабеля) кабель в монтажном отверстии в стене. Серия выходы: PPS, Перфорация: «В»/«С». Модерн: перфорация, индекс прозрачности 80%.



Коробка	Количество в упаковке, шт.	Внутренние размеры, мм	Количество выходов, шт.	Внешние размеры, мм
KP202	100	81x74x20	10	100
KP202	100	81x74x20	12	114
KP204	100	81x74x20	12	100
KP204	50	101x74x20	16	114

ОТ ЛУЧШИХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОРБОК К ЛУЧШИМ РОЗЕТКАМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ

С самой свежей информацией о новинках продукции HEGEL
Вы можете познакомиться на сайте
www.hegel-electro.ru